


PST

Premium-SPA-Technology

2025
2026



**«ЦЕНИМ, УВАЖАЕМ,
РАБОТАЕМ ДЛЯ ВАС.
ВСЁ БУДЕТ PST!»**

Василий Сосенков

СОДЕРЖАНИЕ



Оборудование для паровых бань

Парогенераторы и принадлежности.	104
WDT. Дозирующие станции для паровых бань	112
Двери саун для хаммамов	118
Освещение для паровых бань	120



Экстремальное охлаждение

Льдогенераторы для СПА	128
MSK. Ледяной фонтан, ледяная стена	130
MSK. Ледяная купель	131
MSK. Снегогенераторы Snow Line	134
MSK. Снежная аллея	136
MSK. Снежная комната	137



Оборудование для бани

Электрические печи	8
Печи со встроенным парогенератором	30
Аттракционы для бани	34
Печи S-Line	40
Печи премиальной серии Superior	54
Kusatek. Газовые печи для саун	58
Системы управления	68
WDT. Дозирующие станции для саун и соляных бань	78
Оборудование для инфракрасных саун и кабин	84
Двери для саун	92
Освещение для саун	94
Аксессуары для саун	98



Водные аттракционы

WDT. Душевые системы Erlebnisdusche	140
WDT. Сопутствующие товары	152
Дорожка Кнейпа	156
FloatSpa. Флоатинг.	160
Treesse. СПА Бассейны	168



Материалы для строительства саун, СПА и хаммамов

Розовая Гималайская соль	174
Светильники из Оникса	178
Панели для саун Rohol	180
Пиломатериалы для отделки	182
Lux Elements. Панели, смеси, клеи, крепёжные элементы	186
Metallhaut. Жидкий металл	188
Плитка и декор из натурального камня	190



SPA & Wellness оборудование

ISO Benessere. СПА кушетки	196
ISO Benessere. Релакс шезлонги	210
ISO Benessere. Изделия из гималайской соли	214




Справочная информация

Паровые бани	220
Этнические бани	222
Сухие бани	224

Оборудование для бани

центр
саун и каминов





P1 W
(настенное исполнение)

Надежная настенная печь для частных и коммерческих саун, в классическом дизайне из нержавеющей стали. P1 W имеет сверхтонкую, компактную конструкцию глубиной всего 38 см для саун объемом от 14 до 25 м³.

- Нержавеющая сталь, антрацит
- 400 V 3N ~ 50/60 Hz
- 720 x 630 x 380 мм
- До 26 кг камней

Антрацит		
12,0 кВт	948913	2 653 €
15,0 кВт	948914	2 787 €

Нержавеющая сталь		
12,0 кВт	948906	2 749 €
15,0 кВт	948907	2 870 €




M3 W
(настенное исполнение)

Печь со встроенным блоком управления. Настенная модель с терmostатическим управлением в диапазоне температур от 40 до 110 °C. Прочная конструкция из нержавеющей стали с тройным корпусом. Компактная модель крепится к стене сауны. Внешний корпус из полированной хромированной стали или с отделкой под антрацит.

- Нержавеющая сталь, антрацит.
- 230 V N AC 50 Hz
- 600 x 300 x 200 мм
- До 8 кг камней

Антрацит		
3,0 кВт	947348	1 219 €

Нержавеющая сталь		
3,0 кВт	941921	985 €



Компактная печь для небольшой домашней сауны 3-5 м³. Печь изготовлена из нержавеющей стали. Каменка доступна в 2x вариантах исполнения, и цветах: антрацит, нержавеющая сталь, черный. Кроме того, дополнительно доступно крепление для установки на пол.

- антрацит, нержавеющая сталь, черный.
- 230 V N AC 50 Hz
- (ВхШхГ) 500 x 300 x 215 мм
- Загрузка до 8 кг камней

Picco модель 1

Черный		
3,0 кВт	947619	1 324 €
3,5 кВт	947622	1 404 €

Антрацит		
3,0 кВт	947620	1 324 €
3,5 кВт	947623	1 379 €

Нержавеющая сталь		
3,0 кВт	947621	1 245 €
3,5 кВт	947624	1 299 €

Picco модель 2

Черный		
3,0 кВт	947625	1 354 €
3,5 кВт	947628	1 404 €

Антрацит		
3,0 кВт	947626	1 324 €
3,5 кВт	947629	1 324 €

Нержавеющая сталь		
3,0 кВт	947627	1 362 €
3,5 кВт	947630	1 245 €



Moment W
(настенное исполнение)

Печь для сухой сауны. Идеальный баланс между мощной конвекцией воздуха и большим объемом камней, до 15 кг. Рекомендуется для помещений объемом от 6 до 14 м³. Печи Moment отличаются стильным и современным дизайном. Прочная, долговечная конструкция — внутренний корпус и отсек для камней изготовлены из нержавеющей стали. Эксклюзивный дизайн с элегантной черной отделкой внешнего корпуса и верхней крышки.

- Черный
- 400 V 3N ~ 50/60 Hz
- (ВхШхГ) 640 x 440 x 330 мм
- До 15 кг камней

Черный		
6,0 кВт	946858	1 542 €
7,5 кВт	946859	1 571 €
9,0 кВт	946860	1 597 €



Moment W Control
(настенное исполнение)

Печь для сауны со встроенным блоком управления. Идеальный баланс между мощной конвекцией воздуха и большим объемом камней. Очень удобное и безопасное управление. Диапазон регулирования температуры 40-100 °C, время нагрева до 4 ч.

- Черный
- 400 V 3N ~ 50 Hz
- 640 x 440 x 330 мм
- До 15 кг камней

Черный		
управление на корпусе		
7,5 кВт	947581	1 806 €
9,0 кВт	947582	1 827 €



FILIUS W
(настенное исполнение)

У вас домашняя сауна от 5 до 10 куб. метров и очень мало места для установки каменки? Тогда Filius — ваш выбор! Толщина печи всего 240 мм, а благодаря многослойной конструкции задняя стенка не нагревается, позволяя повесить печь прямо вплотную к стене. Рекомендуется для использования с пультом ECON D2.

- графит с перламутровым эффектом
- 400 V 3N AC
- (ВхШхГ) 575 x 403 x 240 мм
- до 8 кг камней

Антрацит		
4,5 кВт	945031	1 105 €
6,0 кВт	945032	1 141 €
7,5 кВт	945033	1 260 €



FILIUS CONTROL W
(настенное исполнение)

Компактная печь для Финской сауны со встроенным блоком управления. Глубина Filius всего 240 мм, несмотря на малые размеры, печь вмещает до 8 кг. камней. Filius монтируется на стене сауны, и экономит, таким образом, пространство.

- графит с перламутровым эффектом
- 400 V 3N AC
- (ВхШхГ) 575 x 403 x 240 мм
- до 8 кг камней
- от 40 до 110 °C
- до 4 часов

Антрацит		
4,5 кВт	947175	2 372 €
6,0 кВт	947176	2 401 €
7,5 кВт	947177	2 425 €

**EURO**

(напольное/настенное исполнение)

Печь премиум-класса для частных и коммерческих помещений. Универсальная настенная или напольная модель (оноционально с ножками). Прочная и долговечная, благодаря конструкции с тройным корпусом.

- Нержавеющая сталь
- 400 V 3N ~ 50/60 Hz
- 610 x 460 x 350 mm
- До 15 кг


Нержавеющая сталь

7,5 кВт	907686	1 667 €
9,0 кВт	907687	1 743 €
10,0 кВт	947886	1 778 €
10,5 кВт	945185	1 778 €
12,0 кВт	908076	1 812 €

Опции:

Ножки для установки на пол

907110 206 €

**GRACIL W**

(настенное исполнение)

Электрическая печь для сауны в стилном немецком дизайне. Сочетание простых линий и форм по достоинству оценят любители современных антуражных саун. Глубина печи всего 250 мм, что идеально подходит для монтажа в компактных домашних парных.

- графит с перламутровым эффектом
- 400 V 3N AC 50 Hz
- (ВxШxГ) 740 x 505 x 250 mm
- до 20 кг камней

Антрацит

6,0 кВт	947157	2 120 €
7,5 кВт	947158	2 162 €
9,0 кВт	947159	2 208 €

Черный

6,0 кВт	948197	2 326 €
7,5 кВт	947245	2 368 €
9,0 кВт	947246	2 418 €

**THERMAT W**

(настенное исполнение)

Базовая модель для домашней сауны с загрузкой до 15 кг камней. Классика как она есть. Модельный ряд рассчитан на домашние сауны от 5 до 14 куб. метров. Рекомендуется для использования с пультом ECON D2.

- графит с перламутровым эффектом
- 400 V 3N AC
- (ВxШxГ) 780 x 375 x 360 mm
- до 15 кг камней

Антрацит

4,5 кВт	945862	922 €
6,0 кВт	945863	934 €
7,5 кВт	945735	964 €
9,0 кВт	945864	1 052 €

**ORGANIC W**

(настенное исполнение)

Каменка Organic W впечатляет своим уникальным футуристическим дизайном. Асимметричные вырезы на верхней части корпуса не только обеспечивают оптимальную конвекцию воздуха, но и придают каменке уникальный вид. Сочетание матовой нержавеющей стали и покрытия антрацит на фронтальной стороне Organic подчеркивает стильный современный вид печи. При этом закругленные углы уравновешивают строгий дизайн.

- нержавеющая сталь/антрацит
- 400V 3N AC 50 Hz
- (ВxШxГ) 600 x 430 x 350 mm
- до 20 кг камней

Антрацит

6,0 кВт	947549	3 985 €
7,5 кВт	947550	4 044 €
9,0 кВт	947551	4 098 €
10,0 кВт	947890	4 152 €
10,5 кВт	947552	4 152 €

**THERMO-TEC W/ THERMOTEC S**

(настенное/напольное исполнение)

В целом, эта модель довольно близка к Thermat. Однако имеет отличительные особенности. Во-первых, она есть в двух модификациях — для настенного монтажа (Termo-Tec) и для напольного (Termo-Tec S). А во-вторых, верхняя крышка у данной печи выглядит более массивно, она выполнена из литого алюминия.

- графит с перламутровым эффектом
- 400 V 3N AC
- (ВxШxГ) 780 x 375 x 360 mm
- до 15 кг камней

Антрацит

THERMO -TEC W настенное	6,0 кВт	945688	1 033 €
Thermo-Tec S напольная	6,0 кВт	947347	1 404 €
	7,5 кВт	947346	1 425 €



INVISIO MINI / INVISIO MIDI / INVISIO XL

(напольное исполнение, скрытый монтаж)

Электрические печи серии Invisio устанавливаются под лавками сауны. Прекрасно подойдут как для коммерческой, так и для домашней парной до 14 куб. метров. Выбрав Invisio, вы можете не переживать, что кто-то получит доступ к горячим камням. Модельный ряд представлен тремя печами: Mini, Midi, XL, которые различаются по емкости корзины для камней и габаритам. Опционально возможна установка приставного парогенератора с правой или левой стороны печи. Мощность парогенератора 2,0 / 3,0 кВт, бак для воды – 12 л. Регулируемая высота трубы для выхода пара.

- нержавеющая сталь
- 400 V 3N AC
- (ВхШхГ) 650/710/770 x 660 x 380 мм (Mini) / 650/710/770 x 1160 x 380 мм (Midi) / 800 x 1160 x 580 мм (XL)
- до 15 кг камней (Mini) / до 20 кг (Midi) / до 75 кг (XL)

Invisio Mini		
Нержавеющая сталь		
3,0 кВт	945708	1 871 €
4,5 кВт	945709	2 015 €
6,0 кВт	945710	2 159 €

Invisio Midi		
Нержавеющая сталь		
6,0 кВт	945786	2 817 €
9,0 кВт	945787	2 965 €
12,0 кВт	945788	3 113 €

Invisio Mini		
Антрацит		
3,0 кВт	945810	2 068 €
4,5 кВт	945811	2 216 €
6,0 кВт	945812	2 364 €

Invisio Midi		
Антрацит		
6,0 кВт	945813	2 930 €
9,0 кВт	945814	3 105 €
12,0 кВт	945815	3 198 €

Invisio XL		
Нержавеющая сталь		
9,0 кВт	945522	3 900 €
12,0 кВт	946390	4 036 €

Invisio XL		
Антрацит		
9,0 кВт	945816	4 012 €
12,0 кВт	946391	4 124 €

Опции:

Парогенератор 2,0 кВт	946293	1 979 €
Парогенератор 3,0 кВт	946294	2 119 €
FWA 01 Автоподатчик воды в бак парогенератора	944845	705 €
Aquadisp. Система полива воды на камни по нажатию кнопки		



46.U

(напольное исполнение, скрытый монтаж)

Уникальная печь — находка для коммерческих и узких саун. Прячется за фальш-стенкой, таким образом, вы можете спрятать каменку от посторонних глаз. В качестве пульта управления рекомендуется ECON D3, EmoStyle D.

- нержавеющая сталь
- 400 V 3N AC
- (ВхШхГ) 870 x 1120 x 200 мм (46 U) / 870 x 920 x 200 мм (46 U Compact)
- до 15 кг камней (46 U) / до 10 кг камней (46 U Compact)

46 U

46 U Compact

Нержавеющая сталь

6,0 кВт 9446707 2 380 €

7,5 кВт 944250 2 400 €

9,0 кВт 9446707 2 380 €

12,0 кВт 908608 2 850 €



46 U XL

(напольное исполнение, скрытый монтаж)

Специальная сверхтонкая конструкция для экономии места при скрытой установке. Для монтажа требуется глубина всего 22 см! Что позволяет экономить место, а так же повышает безопасность использования благодаря скрытой установке. Печь простая, но по-немецки надежная. Полностью изготовлена из нержавеющей стали, на дне расположен лоток для сбора пыли и воды. Корзина для камней оснащена водораспределительным желобом по ширине каменки.


- нержавеющая сталь
- 400V 3N AC 50 Hz
- (ВхШхГ) 870 x 1440 x 200 мм
- до 20 кг камней

46U XL

Нержавеющая сталь

15,0 кВт 947219 5 206 €

18,0 кВт 947222 5 295 €





GRACIL
(напольное исполнение)

Компактная, грациозная электрическая печь для небольших коммерческих и частных саун. Напольная каменка, глубиной всего 255 мм, отлично впишется в интерьер небольшой домашней парной. Задняя стенка печи плоская, что оптимально для установки перед стеклянным фасадом парной.

- графит с перламутровым эффектом
- 400 V 3N AC
- (ВхШхГ) 760 x 505 x 255 мм
- до 15 кг камней

Антрацит			Черный		
4,5 кВт	947904	2 196 €	4,5 кВт	947906	2 305 €
6,0 кВт	946755	2 196 €	6,0 кВт	948196	2 305 €
7,5 кВт	946756	2 238 €	7,5 кВт	947243	2 346 €
9,0 кВт	946757	2 292 €	9,0 кВт	947244	2 397 €

Опции:

Задняя стенка для Gracil антрацит	946841	394 €
Ограда печи Gracil	947332	670 €



EURO MAX
(напольное исполнение)

На родине, в Германии, эта модель относится к так называемым «Hotel Ofen» — печь для отелей. Сауны при гостиницах, как правило, не бывают такими большими и не имеют такой нагрузки, как именно коммерческие сауны. Поэтому Euro-Max имеет модельный ряд от 9 до 15 кВт, и загрузку до 60 камней.

- графит с перламутровым эффектом
- 400 V 3N AC
- (ВхШхГ) 900 x 500 x 500 мм
- до 60 кг камней

Антрацит		
9,0 кВт	942320	3 119 €
12,0 кВт	942321	3 189 €
15,0 кВт	943882	3 460 €

Опции:

Кронштейн для ограды печи	944595	231 €
---------------------------	--------	-------



CUBO
(напольное исполнение)

Строгий дизайн, прямые линии, кубизм — это то, что выделяет немецкую школу промышленного дизайна. Печь Cubo неотступно следует этим правилам.

- графит с перламутровым эффектом
- 400 V 3N AC 50 Hz
- (ВхШхГ) 720 x 400 x 385 мм
- до 25 кг камней

Антрацит		
7,5 кВт	945073	2 206 €
9,0 кВт	945074	2 258 €
10,0 кВт	947880	2 296 €
10,5 кВт	946592	2 296 €
12,0 кВт	945075	2 329 €



CUBO +
(напольное исполнение)

Печь была сконструирована на базе Cubo. Однако, ее выделяет увеличенная до вместимости в 40 кг. корзина для камней. Это обеспечивает стабильно высокую температуру в парной, и запас тепла для более интенсивного полива камней. Кроме того, сама конструкция печи очень компактная, задняя стенка плоская с утопленной клеммной коробкой.

- графит с перламутровым эффектом
- 400 V 3N AC 50 Hz
- (ВхШхГ) 950 x 400 x 385 мм
- до 40 кг камней

Антрацит		
7,5 кВт	945974	2 936 €
9,0 кВт	945975	2 994 €
10,0 кВт	947881	3 109 €
10,5 кВт	945976	3 109 €
12,0 кВт	945977	3 167 €

Черный		
7,5 кВт	947865	3 574 €
9,0 кВт	947866	3 621 €
10,0 кВт	947882	3 087 €
10,5 кВт	947867	3 087 €
12,0 кВт	947868	3 801 €



CUBO2+
(напольное исполнение)

Напольная печь в современном кубическом дизайне для финской сауны, создана на основе проверенной конструкции Cubo+. Модель отличается новым вариантом дизайна верхней крышки, которые можно выбрать по своему вкусу. Подходит для частных и коммерческих саун объемом 7–18 м³.

- антрацит, черный
- 400 V 3N ~ 50/60 Hz
- 950 x 400 x 385 мм
- До 45 кг камней

Чёрный		
типа верхней решетки	Round holes нерж. сталь	Structure нерж. сталь
7,5 кВт	948923	4 056 €
9,0 кВт	948924	4 144 €
10,0 кВт	948925	4 232 €
12,0 кВт	948926	4 325 €

Чёрный		
типа верхней решетки	Round holes нерж. сталь	Structure нерж. сталь
7,5 кВт	948931	4 170 €
9,0 кВт	948932	4 215 €
10,0 кВт	948933	4 350 €
12,0 кВт	948934	4 438 €



CUBO 2
(напольное исполнение)

Высококачественная напольная печь в современном кубическом дизайне, выполнена на основе проверенной конструкции Cubo и доступна с верхней частью и корпусом из матовой нержавеющей стали, антрацитово-перламутровым эффектом или полностью с матовым черным покрытием.

- Антрацит, Черный
- 400 В 3N ~ 50/60 Hz
- 720 x 400 x 385 мм
- До 25 кг камней

Чёрный		
типа верхней решетки	Round holes черный	Structure черный
7,5 кВт	948894	3 528 €
9,0 кВт	948895	3 616 €
10,0 кВт	948896	3 704 €
12,0 кВт	948897	3 792 €

Чёрный		
типа верхней решетки	Round holes черный	Structure черный
7,5 кВт	948902	3 642 €
9,0 кВт	948903	3 730 €
10,0 кВт	948904	3 822 €
12,0 кВт	948905	3 910 €



CUBO AVANTGARDE
(напольное исполнение)

Премиальная печь для сауны в стильном насыщенном цвете антрацит прекрасно подойдет для установки в частных и коммерческих саунах. Благодаря новой конструкции решетки, емкость корзины для камней увеличена на 15 кг. Рекомендуется укладывать камни из белого кварца в верхней, видимой части корзины для эффекта контраста.

- графит с перламутровым эффектом
- 400 V 3N AC 50 Hz
- (ВхШхГ) 720 x 400 x 385 мм
- до 40 кг камней

Черный		
9,0 кВт	947109	3 859 €
10,5 кВт	947885	3 910 €
10,5 кВт	947370	3 910 €
12,0 кВт	947110	3 964 €



43FN
(напольное исполнение)

Печь в классическом, неподвластном времени дизайне. Модель 43FN отличается прочной и долговечной конструкцией и рекомендуется для использования в небольших и средних частных саунах. Внутренняя оболочка с антикоррозийным цинковым покрытием.

- С эффектом антрацитового жемчуга
- 400 V 3N / 230 V 1N ~ 50/60 Hz
- 710 x 402 x 360 мм
- До 15 кг камней

Антрацит		
6,0 кВт	945745	1 354 €
7,5 кВт	945733	1 412 €
9,0 кВт	945734	1 471 €



BLACKROCK
(напольное исполнение)

Высокоеффективная напольная каменка для финской (сухой) сауны. Blackrock выполнен в туристическом высококонтрастном дизайне с отделкой антрацит по бокам и полированной нержавеющей сталью в угловых и верхних элементах. Печь подходит для установки в центре сауны и перед стеклянным фасадом.

- графит с перламутровым эффектом и нержавеющая сталь
- 400 V 3N AC 50 Hz
- (ВхШхГ) 830 x 555 x 555 мм
- до 40 кг камней

Антрацит		
12,0 кВт	947140	3 927 €
15,0 кВт	947141	4 042 €
18,0 кВт	947142	4 157 €

Черный		
12,0 кВт	947312	4 564 €
15,0 кВт	947313	4 654 €
18,0 кВт	947314	4 765 €

Опции:

Антрацит		
Ограждение печи с креплениями	947310	772 €
Ограждение печи и парогенератора с креплениями	947323	755 €
Парогенератор для печи 3,0 кВт	947230	2 372 €
Черный		
Ограждение печи с креплениями черный	947316	815 €
Ограждение печи и парогенератора с креплениями черный	947326	805 €
Парогенератор для печи 3,0 кВт	947324	2 611 €





SELECTION

Selection – это печь, которая может быть собрана индивидуально в соответствии с вашими пожеланиями и предпочтениями. На выбор в общей сложности 16 вариантов дизайна в четырех вариантах мощности от 7,5 кВт до 12,0 кВт. Внешний кожух печи и рама корзины для камней доступны в нержавеющей стали, антраците, черном и белом цвете. Кроме того, вы можете дополнительно выбрать камни из белого кварца, например для каменки в цвете антрацит они будут смотреться стильно и контрастно. Рейлинг изготавливается из натурального дерева: орех или абаши.

- нержавеющая сталь / антрацит / черный / белый
- 400V 3N AC 50 Hz
- (ВxШxГ) 750 x 420 x 20 мм
- до 40 кг камней

ДИАБАЗ, размер камня 50-100 мм, 20 кг, (2x)	947336	210 €
ВУЛКАНИТ, размер камня 50-100 мм, 20 кг, (2x)	947911	360 €
КВАРЦ, размер камня 50-80 мм, 10 кг, (1x)	947698	398 €

Опции:

Кронштейн для ограды	947501	318 €
----------------------	--------	-------



ЦВЕТ КОРПУСА



Полированная
нержавеющая сталь



Антрацит



Черный матовый



Белый матовый

ЦВЕТ ВЕРХНЕЙ РЕШЕТКИ



Полированная
нержавеющая сталь



Антрацит



Черный матовый



Белый матовый

Нержавеющая сталь

Корпус для печи	159383	1 307 €
Верхняя решетка для печи	159373	264 €

Черный

Корпус для печи	159367	1 731 €
Верхняя решетка для печи	159375	503 €

Антрацит

Корпус для печи	159366	1 709 €
Верхняя решетка для печи	159374	482 €

Белый

Корпус для печи	159368	1 831 €
Верхняя решетка для печи	159376	528 €

ОПЦИЯ – ЗАЩИТНОЕ ОГРАЖДЕНИЕ



Без защитного
ограждения



С креплениями ограждения
без монтажных кронштейнов



Ограждение 3 стороны,
материал: Абаш, Орех



Ограждение 4 стороны,
материал: Абаш, Орех

Опции по запросу:

3 стороны	Pino premio
	Канадский кедр
	Ясень
	Американский орех

4 стороны	Pino premio
	Канадский кедр
	Ясень
	Американский орех



SAUNADOME II
(напольное исполнение)

Эта модель только для настоящих и закаленных банщиков! Внушительный объем камней — 100 кг и возможность поддавать воду со всех сторон, благодаря открытой конструкции позволяют создать по-настоящему влажную и жаркую атмосферу в парной. Боковые грани Saunadome сделаны не из тонкой сетки, а из массивных переплетающихся лент, верхние кромки которых направлены вверх. Тем самым, пар всегда будет подниматься только вверх.

- графит с перламутровым эффектом и нержавеющая сталь
- 400 V 3N AC
- (ВxШxГ) 1000 x 400 x 400 мм
- до 100 кг камней

9,0 кВт	945603	4 314 €
12,0 кВт	945604	4 363 €
15,0 кВт	945605	4 421 €
18,0 кВт	945606	4 475 €

Опции:

Кронштейн для ограды печи	945323	989 €
------------------------------	--------	-------



FINNROCK
(напольное исполнение)

Печь для сауны Finnrock — младшая версия Saunadome. Ее передняя панель так же, как и у каменки Saunadome сделана не из тонкой сетки, а из массивных переплетающихся лент, верхние кромки которых направлены вверх. Тем самым пар, получаемый от испаряющейся воды никогда не пойдет вниз, а всегда будет подниматься только вверх. Рекомендуется для использования с пультами Econ D2 или D3 или Emotec D.

- графит с перламутровым эффектом и нержавеющая сталь
- 3NAC 50 Hz 400V
- (ВxШxГ) 760 x 410 x 385 мм
- до 40 кг камней

Антрацит		
7,5 кВт	945663	2 748 €
9,0 кВт	945664	2 825 €
12,0 кВт	945719	3 114 €

Черный		
7,5 кВт	947861	4 157 €
9,0 кВт	947862	4 232 €
12,0 кВт	948833	4 521 €



EDGE
(напольное исполнение)

Огромная корзина для камней, в полный размер каменки, из полированной нержавеющей стали — главная особенность этой печи для бани. Она вмещает!!! 115 килограмм камней, что обеспечивает быстрый и равномерный нагрев помещения. Кроме того, при поливе печи водой, образуется легкий и мягкий пар. Дизайн может быть изменен дополнительными боковыми панелями в цвете антрацит или матовый черный.

- нержавеющая сталь
- 400V 3N AC 50 Hz
- (ВxШxГ) 1000 x 350 x 350 мм
- до 115 кг камней

Нержавеющая сталь		
6,0 кВт	946976	1 123 €
7,5 кВт	946977	1 132 €
9,0 кВт	946978	1 173 €



EDGE CONTROL
(напольное исполнение)

Эксклюзивная напольная печь премиум-класса с открытой, плетеной корзиной для камней. Печь Edge Control очень компактная, займет участок всего 35 x 35 см на полу вашей парной. Отлично подходит для установки перед стеклом или в центре сауны. Прочный корпус изготовлен из нержавеющей стали, ножки с регулировкой по высоте. Диапазон регулировки температуры: 40 - 100 °C. Кроме того, на корпусе расположен рычаг для управления временем нагрева.

- нержавеющая сталь
- 400V 3N AC 50 Hz
- (ВxШxГ) 1000 x 350 x 350 мм
- до 115 кг камней

Нержавеющая сталь		
7,5 кВт	947367	2 363 €
9,0 кВт	947368	2 386 €

Опции:

Боковая панель антрацит	947115	303 €
Боковая панель черный	947116	303 €
Кронштейн для печи нержавеющая сталь	947145	373 €
Рейлинг с креплениями дерево	947146	595 €







P1+
(напольное исполнение)

Стильная печь для частных и коммерческих саун среднего размера от 14 до 25 м². Ширина печи всего 380 мм, что позволяет экономить место в парной. Увеличенное расстояние между корзиной для камней и корпусом обеспечивает улучшенную конвекцию воздуха и быстрое время нагрева.

- графит с перламутровым эффектом и нержавеющая сталь
- 400 V 3N AC 50 Hz
- (ВxШxГ) 720 x 630 x 380 мм
- до 40 кг камней

Антрацит		
10,0 кВт	947889	3 038 €
10,5 кВт	946383	3 038 €
12,0 кВт	946382	3 164 €
15,0 кВт	946381	3 293 €



MEGA HD
(напольное исполнение)

Гигантская электрическая печь Mega. Корзина для камней с рамой для увеличения объема вмещает до 200 кг камней. Может использоваться в различных этнических банях и саунах, а также для проведения процедур парения.

- графит с перламутровым эффектом
- 400 V 3N AC
- (ВxШxГ) 1000 x 1200 x 800 мм
- до 200 кг камней

Антрацит		
для интенсивной коммерческой эксплуатации		
42,0 кВт	947735	14 143 €
48,0 кВт	947736	14 403 €
54,0 кВт	947737	14 667 €
60,0 кВт	947738	14 922 €
72,0 кВт	947739	15 446 €

Опции:

Кронштейн для ограды печи MEGA	947183	833 €
Рейлинг Абаш для печи с креплениями	947184	1 550 €



34.G HD
(напольное исполнение)

Высокопрочная напольная модель для сухой сауны. Предназначена для очень интенсивного и требовательного коммерческого использования в больших саунах. Очень прочная конструкция, полностью изготовлена из нержавеющей стали. Усиленная трехслойная стенка. Поддон для сбора пыли и воды внизу.

- Нержавеющая сталь
- 400 V 3N ~ 50/60 Hz
- ВxШxГ 950 x 750 x 530 мм
- 950 x 1000 x 530 мм
- До 45 кг камней

Нержавеющая сталь для интенсивной коммерческой эксплуатации		
15,0 кВт	948097	5 477 €
18,0 кВт	948098	5 640 €
21,0 кВт	948099	5 825 €
24,0 кВт	947360	6 034 €
27,0 кВт	947361	6 000 €
30,0 кВт	947362	6 152 €
36,0 кВт	947363	6 298 €

Опции:

Увеличение объема камней + 30 кг (15-21KW)	944000	634 €
Увеличение объема камней + 45 кг (24-36KW)	944001	673 €
Увеличение объема камней + 30 кг и противопожарная защита (15-21KW)	944983	1 084 €
Увеличение объема камней + 45 кг и противопожарная защита (24-36KW)	944984	1 374 €



GOLIATH HD
(напольное исполнение)

Модель для больших общественных саун. Корпус выполнен полностью из качественной нержавеющей стали и покрашен в антрацит, а ТЭНЫ готовы работать на протяжении долгих лет. В отличии от своей предшественницы — электрической печи 34.G — обладает увеличенной корзиной для камней. Если вам необходима печь для коммерческой сауны, которая будет работать по 15, 20 и даже больше часов в сутки — это то, что нужно. Рекомендуется для использования с пультами Econ D3 или Emotec D.

- графит с перламутровым эффектом

- 400 V 3N AC

- (ВxШxГ)
825 x 960 x 470 мм

- до 75 кг камней

Опции:

- Кронштейн для ограды печи

Антрацит		
18,0 кВт	947826	8 968 €
24,0 кВт	947827	9 135 €
30,0 кВт	947828	9 303 €
36,0 кВт	947829	9 470 €



MEGA S HD
(напольное исполнение)


Сочетает в себе современный дизайн и надёжную работу. Идеально подходит для саун с интенсивным использованием. Оптимальное соотношение между объемом камня и способностью к конвекции воздуха, обеспечивает быстрый нагрев.

- Графит с перламутровым эффектом
- 400 V 3N ~ 50/60 Hz
- 1000 x 900 x 800 мм
- До 100 кг камней

36 кВт	948094	13 560 €
42 кВт	948045	13 806 €
48 кВт	948044	14 055 €

Опции:

Кронштейн для ограды печи MEGA S	947183	833 €
Рейлинг Абаш с кронштейнами	948047	1 550 €
Рейлинг Орех с кронштейнами	948048	2 787 €



DCT
PREMIUM SPA TECHNOLOGY



ORBIT (напольное исполнение)

Дизайн правильной круглой формы с рейлингом защиты печи из натурального дерева. Все просто — ни одного лишнего элемента. В действительности, печь полностью оправдывает свое название Orbit — Орбита. Необычно и очень красиво. Покрытие глубокого серого цвета — антрацит с перламутровым эффектом контрастно оттеняет рейлинг из светлого дерева. Подходит для эксплуатации в домашних и коммерческих саунах.

- графит с перламутровым эффектом
- 3NAC 50Hz 400V
- Ø 655 x 920 mm
- до 30 кг камней

Антрацит		
18,0 кВт	946421	8 706 €
21,0 кВт	946422	8 802 €
24,0 кВт	946423	8 911 €

Опции:

Ограждение печи 270°, Абаш	946605	1 078 €
Ограждение печи 360°, Абаш	946606	1 078 €
Ограждение печи 270°, Орех	946597	1 324 €
Ограждение печи 360°, Орех	946598	1 324 €



ZEUS S / SL (напольное исполнение)

Серия Zeus так полюбилась пользователям своими правильными формами, глубоким оттенком и стильной простотой формой, что была создана мини версия для небольших частных, либо коммерческих саун. Рекомендуется устанавливать непосредственно перед стеклянным фасадом. Ограждение печи 360° из натурального ореха либо абаша.

- патинированная нержавеющая сталь / графит с перламутровым эффектом / черный
- 400 V 3N AC
- Ø 45 x 100 см (Zeus S); Ø 45 x 70 см (Zeus SL)
- до 25 кг камней



Опции для Zeus S и Zeus SL:

Рейлинг 360 Абаш	947100
Рейлинг 360 Орех	947092
Кронштейн для ограды	946761



ZEUS HD (напольное исполнение) Для интенсивной коммерческой эксплуатации

Самая большая из существующих электрических печей Zeus имеет уникальную монолитную конструкцию. Стилизованная под старину, правильной круглой формы, стремящейся вверх, с благородным патинированным покрытием, эта печь создана привлекать внимание. Толщина внешнего корпуса — 8 мм.

- патинированная нержавеющая сталь / графит с перламутровым эффектом
- 3NAC 50Hz 400V
- Ø 700 x 1250 mm
- до 180 кг камней

Коричневый		
20,0 кВт	947837	16 791 €
24,0 кВт	947838	17 147 €
30,0 кВт	947839	18 354 €
36,0 кВт	947840	18 660 €

Черный		
20,0 кВт	947841	16 791 €
24,0 кВт	947842	17 147 €
30,0 кВт	947843	18 354 €
36,0 кВт	947844	18 660 €

Антрацит		
20,0 кВт	947845	16 791 €
24,0 кВт	947846	17 147 €
30,0 кВт	947847	18 354 €
36,0 кВт	947848	18 660 €



ZEUS L HD (напольное исполнение) Для интенсивной коммерческой эксплуатации

Электрическая печь Zeus L была создана на основе Zeus, предназначена для использования в сухих, преимущественно коммерческих саунах, объемом от 14–75 м³. Опционально, конструкцию печи для саун можно дополнить защитным ограждением печи на 360° или 270°, выполненном из натурального дерева.

- патинированная нержавеющая сталь / графит с перламутровым эффектом
- 3NAC 50Hz 400V
- Ø 700 x 1250 mm
- до 140 кг камней

Коричневый		
20,0 кВт	947849	16 791 €
24,0 кВт	947850	17 147 €
30,0 кВт	947851	18 354 €
36,0 кВт	947852	18 660 €

Черный		
20,0 кВт	947853	16 791 €
24,0 кВт	947854	17 147 €
30,0 кВт	947855	18 354 €
36,0 кВт	947856	18 660 €

Антрацит		
20,0 кВт	947857	16 791 €
24,0 кВт	947858	17 147 €
30,0 кВт	947859	18 354 €
36,0 кВт	947860	18 660 €

Опции для Zeus и Zeus L:

Рейлинг 270°	Абаш	946605	1 078 €
	Орех	946597	1 324 €
Рейлинг 360°	Абаш	946606	1 078 €
	Орех	946598	1 324 €
Кронштейн для монтажа рейлинга		946761	317 €





CREDO
(напольное исполнение)

Эксклюзивная печь. Особого внимания заслуживает облицовка черной керамической плиткой. Кубический дизайн идеально дополняется элегантным основанием. Благодаря плоской задней панели Credo можно разместить прямо перед стеклянными объектами или в центре сауны.


- Черный
- 400 V 3N ~ 50/60 Hz
- 810 x 500 x 400 mm
- До 40 кг

Черный			
12,0 кВт + набор камней	948809	21 078 €	
15,0 кВт + набор камней	948808	21 749 €	





BI-O GRACIL W
(настенное исполнение)



Универсальная настенная электрическая печь для частных саун. Печь Bi-O Gracil W оснащена встроенным парогенератором мощностью 1,5 кВт и баком для воды, рассчитанным на 2 литра воды для вариативности микроклимата в вашей парной. Задавая настройки температуры и влажности вы можете управлять режимами бани и совершать «путешествия» в банные комплексы мира: от традиционной сухой финской сауны до детской или травяной бани с более мягким климатом.

▀ нержавеющая сталь

▀ 400V 3N AC 50 Hz

▀ [ВxШxГ] 1000 x 350 x 350 мм

▀ до 115 кг камней

Антрацит		
6,0 кВт	947160A	3 482 €
7,5 кВт	947161A	3 587 €
9,0 кВт	947162A	3 746 €

Черный		
7,5 кВт	947327	3 650 €
9,0 кВт	947328	3 805 €



BI-O FILIUS W
(настенное исполнение)

У вас домашняя сауна от 5 до 10 куб. метров и очень мало места для установки каменки? Тогда Bi-O Filius это ваш выбор! Толщина печи всего 240 мм, а благодаря многослойной конструкции задняя стенка николько не нагревается, позволяя повесить печь прямо вплотную к стене. Бак испарителя рассчитан на 2,5 литра.

Рекомендуется для использования с пультами Econ H1 или H2.

▀ графит с перламутровым эффектом

▀ 400 V 3N AC

▀ [ВxШxГ] 575 x 470 x 240 мм

▀ до 8 кг камней

Антрацит		
4,5 кВт *	947226	2 405 €
6,0 кВт *	947227	2 598 €
7,5 кВт *	947228	2 711 €

* мощность парогенератора 1,0–1,5 кВт

Опции:
FWA 01 Автоподатчик воды в бак парогенератора | 944845 | 705 €



BI-O THERMAT W
(настенное исполнение)

Bi-O Thermat – Базовая модель для домашней сауны с загрузкой до 15 кг камней. Классика как она есть. Модельный ряд рассчитан на домашние сауны от 5 до 14 куб. метров. Рекомендуется для использования с пультом Emotec H. Мощность парогенератора 1,5 кВт, бак парогенератора рассчитан на 5 литров воды.

▀ графит с перламутровым эффектом

▀ 400 V 3N AC

▀ [ВxШxГ] 760 x 450 x 380 мм

▀ до 15 кг камней

Антрацит		
6,0 кВт *	945484	1 353 €
7,5 кВт *	945485	1 387 €
9,0 кВт *	945486	1 421 €

* мощность парогенератора 1,5 кВт

Опции:
FWA 01 Автоподатчик воды в бак парогенератора | 944845 | 705 €



BI-O PICCO W
(настенное/напольное исполнение)

Печь со встроенным парогенератором. Позволяет регулировать микроклимат, от сухой финской сауны до мягкой и влажной бани. Компактная, экономящая место печь. Доступна в двух вариантах исполнения с разным дизайном корпуса. Может использоваться и как напольная модель с дополнительными ножками.

▀ Нержавеющая сталь, антрацит, черный

▀ 230 V 1N ~ 50 Hz

▀ Model 1 500 x 300 x 210,5 мм

▀ Model 2 500 x 300 x 230 мм

▀ До 10 кг камней

Чёрный				
	model 1	model 2		
3,0 кВт	947607	1 802 €	947613	1 802 €
3,5 кВт	947610	1 852 €	947616	1 852 €

Антрацит				
	model 1	model 2		
3,0 кВт	947608	1 773 €	947614	1 773 €
3,5 кВт	947611	1 827 €	947617	1 827 €

Нержавеющая сталь				
	model 1	model 2		
3,0 кВт	947609	1 747 €	947615	1 747 €
3,5 кВт	947612	1 802 €	947618	1 802 €

Опции:

▀ Антрацит Ножки для установки на пол | 947632 | 725 €

▀ Чёрный Ножки для установки на пол | 947633 | 725 €



BI-O-TEC W
(настенное исполнение)

Печь для сауны со встроенным парогенератором. По желанию выбор микроклимата: традиционная сухая финская сауна, мягкая сауна, травяная баня и т. д. Элегантная настенная модель.

▀ Нержавеющая сталь, антрацит, черный

▀ 400 V 3N ~ 50/60 Hz

▀ 600 x 450 x 380 мм

▀ До 15 кг камней

Нержавеющая сталь		
6,0 кВт	942608A	1 289 €
7,5 кВт	942609A	1 344 €
9,0 кВт	942610A	1 396 €

Антрацит		
6,0 кВт	942605A	1 271 €
7,5 кВт	942606A	1 326 €
9,0 кВт	942607A	1 384 €



INVISIO VAPOR
(Опциональный парогенератор для печей серии INVISIO)

Парогенератор подключается к любой печи серии Invisio и позволяет осуществлять регулировку микроклимата парной от горячего сухого до мягкого влажного. Подходит для частной и коммерческой эксплуатации. Для автоматической подачи воды требуется автоподатчик FWA01!

- графит с перламутровым эффектом и нержавеющая сталь
- 230 V N AC 50Hz
- (ВхШхГ) 530 x 200 x 360 мм
- Вместимость бака для воды – до 12 л.

Нержавеющая сталь		
2,0 кВт	946293	1 979 €
3,0 кВт	946294	2 119 €

Опции:

FWA 01 Автоподатчик воды в бак парогенератора |944845| 705 €



BI-O MAT U
(скрытый монтаж, напольное исполнение)

Уникальная печь – находка для коммерческих саун или саун узкой формы. Прячется за фальш стенкой, а наружу выводится только чаша для воды. В качестве пульта возможно использовать любую модель для печей со встроенным парогенератором – Econ, Emotec, Emotouch III. С защитной решеткой и принадлежностями.

Расположение парогенератора с правой или левой стороны.


- нержавеющая сталь
- 400 V 3N AC
- (ВхШхГ) 1000 x 1120 x 200 мм
- до 15 кг камней

Нержавеющая сталь			
6,0 кВт	испаритель слева	944890	4 279 €
7,5 кВт	испаритель слева	944891	4 329 €
9,0 кВт	испаритель слева	944892	4 347 €
12,0 кВт	испаритель слева	941127	4 470 €
6,0 кВт	испаритель справа	944893	4 279 €
7,5 кВт	испаритель справа	944894	4 329 €
9,0 кВт	испаритель справа	944895	4 347 €
12,0 кВт	испаритель справа	942817	4 470 €

* мощность парогенератора 1,5–2,0 кВт

Опции:

FWA 01 Автоподатчик воды в бак парогенератора |944845| 705 €



BI-O GRACIL
(напольное исполнение)

Популярная новинка, среди компактных печей – Gracil, дополнилась моделью со встроенным парогенератором. Элегантный дизайн печи идеально подходит для установки в современных саунах. Вы можете просто выбрать необходимый режим температуры, влажности и наслаждаться пребыванием в парной. Для большего комфорта, воспользуйтесь устройством FWA 01 Автоподатчик воды в бак парогенератора.

■ графит с перламутровым эффектом

Антрацит		
4,5 кВт	947905	3 352 €
6,0 кВт	946986A	3 352 €
7,5 кВт	946987A	3 394 €
9,0 кВт	946988A	3 730 €

Черный		
4,5 кВт	947907	3 650 €
7,5 кВт	947247	3 650 €
9,0 кВт	947248	3 956 €

Опции:

FWA 01 Автоподатчик воды в бак парогенератора |944845| 705 €



BI-O CUBO
(напольное исполнение)

Напольная печь для небольших саун со встроенным парогенератором для создания уникального микроклимата в Вашей парной: от горячего сухого до мягкого влажного – все под силу этой печи! Очень компактный размер и кубическая форма придется по вкусу настоящим ценителям строгого минималистичного дизайна.

Bi-O Cubo оснащена большой корзиной для камней, которая располагается над нагревательными ТЭНами, что служит для улучшенной конвекции воздуха. Корпус печи покрыт специальным составом, стойким к появлению царапин.

Антрацит		
7,5 кВт	945922	3 973 €
9,0 кВт	945923	4 030 €
10,0 кВт	947883	4 065 €
10,5 кВт	945924	4 088 €
12,0 кВт	945925	4 145 €

Черный		
7,5 кВт	947471	4 046 €
9,0 кВт	947276	4 065 €
10,0 кВт	947884	4 161 €
10,5 кВт	947472	4 161 €
12,0 кВт	947277	4 161 €



BI-O MAX
(напольное исполнение)

На родине, в Германии, эта модель относится к так называемым «Hotel Ofen» – печи для отелей. Сауны при гостиницах, как правило, не бывают такими большими и не имеют такой нагрузки, как именно коммерческие сауны. Поэтому Bi-O Max имеет модельный ряд от 9 до 15 кВт, и загрузку до 60 камней. А в отличии от Германии, в России домашние сауны очень часто строят и 10, и 14 куб.метров. Благодаря модульному дизайну, печь очень легко обслуживать.

■ графит с перламутровым эффектом

Антрацит		
9,0 кВт	942317	3 664 €
12,0 кВт	942318	3 690 €
15,0 кВт	943922	3 716 €

Опции:

Кронштейн для ограды печи |944595| 231 €
FWA 01 Автоподатчик воды в бак парогенератора |944845| 705 €

Антрацит		
3,0 кВт	947324	2 611 €
Черный	947230	2 372 €



SKIFF



EOSPHERE

Разработана для истинных ценителей бани с легким, густым паром. Две корзины для камней приводятся в движение при помощи ручного либо электрического привода. В верхнем положении их можно поменять местами (поворот на 180°). В одной из ниш расположены нагревательные ТЭНы, которые разогревают камни до температуры в 350° С, а в другой – емкость с водой, оснащенная автоподатчиком. Когда раскаленные камни погружаются в воду, помещение наполняет облако густого пара, при этом, в тот же момент начинается процесс нагрева камней, расположенных во второй корзине. Форма и облицовка печи могут варьироваться в зависимости от дизайна помещения. Облицовка не входит в комплект поставки.

- 400 V 3N ~ 50/60 Hz
- 1500 x 2000 x 900 мм
- До 60 кг камней (30 x 2)


Цена по запросу


DST
PREMIUM SPA TECHNOLOGY

DST
PREMIUM SPA TECHNOLOGY




BALNEOS



Комплект оборудования, который позволяет совместить в одной кабине все процедуры и температурные диапазоны, в сочетании с легким паром. Идеальное решение для создания «мира тепла», подходящего для всех в рамках одной технологии и единого пространства.

- Русская баня: 60 °C, 50–60%
- Финская сауна: 85–100 °C, 20–50%
- Ароматическая баня: 40–45 °C, 40–55%
- Тропическая баня: 48–75 °C, 20–50%
- Баня с мягким климатом: 46–70 °C, 40–55%

Оборудование: Электрическая печь для сауны, например, Herkules XLS 120, Goliath или Zeus, Парогенератор, система управления спа зоной EmoTouch 3, блок расширения мощности.



МИНИ МЕЛЬНИЦА + HERKULES STONE S60

Необычная печь для сауны Водяная мельница — это изюминка Вашей сауны. В режиме ожидания колесо крутится против часовой стрелки. После автоматического или ручного запуска, мельница начинает крутиться по часовой стрелке, зачерпывая воду, и поливая ее на камни. Высота колеса: 1,5 м. Диаметр колеса: 0,8

- графит с перламутровым эффектом и нержавеющая сталь
- 400 V 3N AC
- (ВхШхГ) 855 x 530 x 530 мм
- до 75 кг камней

Камень \ Антрацит			
9,0 кВт + Колесо для мельницы	945294	15 822 €	
12,0 кВт + Колесо для мельницы	945295	15 882 €	
15,0 кВт + Колесо для мельницы	945296	15 971 €	



34.GM HD

Не скромничая, мы считаем, что это самая необычная электропечь на планете Земля. Она обладает собственным мельничным колесом, которое периодически подает воду на камни. Ход колеса обеспечивается через ременную передачу, которое зачерпывает, как ковшом, воду из расположенного сзади желоба. Далее вода протекает внутри колеса и попадает на ступенчатый каскад, а с нее попадает на камни. Передняя панель печи выполнена из массивного гранита, возможна индивидуальная гравировка на заказ.

- нержавеющая сталь
- 400 V 3N AC
- (ВхШхГ) 950 x 750 x 530 мм (модели на 15–21 кВт),
950 x 1000 x 530 мм (модели на 24–36 кВт)
- до 30 (модели на 15–21 кВт)
45 (модели на 24–36 кВт) кг камней

Гранит / нержавеющая сталь		
18,0 кВт	946385	31 952 €
27,0 кВт	946386	32 585 €
30,0 кВт	946387	32 874 €
36,0 кВт	946388	33 050 €
Колесо для мельницы	943077	18 648 €



МЕЛЬНИЦА + ПЕЧЬ GOLIATH HD

Водяная мельница для эксклюзивных, этнических бани и саун. Колесо в автоматическом режиме поливает камни водой, создавая приятный пар. Комплект оснащен печью Goliath. Комплект включает автоподатчик воды FWA01. Требуется подключение воды.

- графит с перламутровым эффектом
- 400 V 3N AC
- (ВхШхГ) 825 x 960 x 470 мм
- до 75 кг камней

Антрацит			
Печь 18,0 кВт + Колесо для мельницы	946223	27 892 €	
Печь 24,0 кВт + Колесо для мельницы	948804	28 093 €	
Печь 30,0 кВт + Колесо для мельницы	948805	28 310 €	
Печь 36,0 кВт + Колесо для мельницы	948806	28 533 €	
Кронштейн для ограды печи	947125	486 €	



МЕЛЬНИЦА + BLACK ROCK

Идеально подходит для интенсивной коммерческой эксплуатации. Выпускается в двух исполнениях. Дизайн с боковыми панелями антрацитового цвета и углами из полированной нержавеющей стали и дизайн со всех сторон со стильным матовым черным покрытием.

- Антрацит, черный
- 400 V 3N ~ 50/60 Hz
- 830 x 555 x 555 мм
- До 40 кг камней

Нержавеющая сталь / антрацит		
12,0 кВт	948862	21 556 €
15,0 кВт	948863	21 698 €
18,0 кВт	948864	21 832 €

Черный		
12,0 кВт	948865	22 578 €
15,0 кВт	948866	22 691 €
18,0 кВт	948867	22 825 €



PST
PREMIUM SPA TECHNOLOGY



Печи премиальной серии S-Line

**HERKULES S25 /
HERKULES S25 VAPOR**
(напольное исполнение)

Младшая модель в линейке S-Line. Подходит для любых саун от 7 до 14 куб. метров. Представлена в двух вариантах: со строенным парогенератором и без. Домашняя сауна для частных дружеских посиделок, коммерческая баня в популярном отеле, общественная парилка с круглогодичным режимом работы — электрическая печь Herkules выдержит все, как и греческий герой-полубог Геракл, в честь которого она была названа. Не смотря, на то что эта младшая модель в серии, она соответствует всем параметрам S-Line.

Увеличенный срок гарантии: до 5 лет. Рекомендуем использовать с пультом EmoTouch 3.

Графит с перламутровым эффектом и нержавеющая сталь

400 V 3N AC

855 x 530 x 530 мм

до 60 кг камней

	Антрацит			Чёрный		
9,0 кВт	944393	4 145 €		9,0 кВт	947689	5 175 €
12,0 кВт	944272	4 201 €		12,0 кВт	947690	5 234 €
15,0 кВт	944273	4 307 €		15,0 кВт	947691	5 355 €

Опции:

Декоративная защитная панель задней стенки нержавеющая сталь	945277	698 €
Кронштейн для монтажа нержавеющая сталь	947308	343 €
Ограждение печи с креплениями	944468	787 €
Рейлинг с парогенератором	944469	787 €

	Чёрный		
7,5 кВт	947250	3 579 €	
9,0 кВт	947237	3 692 €	

Опции:

Защитная панель задней стенки черный	947241	690 €
Кронштейн для монтажа, черный	947589	578 €

HERKULES S25 VAPOR

Встроенный парогенератор 2,0 кВт

	Антрацит		
7,5 кВт	944324	3 844 €	
9,0 кВт	944325	3 956 €	

Декоративная панель нержавеющая сталь	945278	698 €
Рейлинг	944469	787 €

	Чёрный		
7,5 кВт	947251	4 739 €	
9,0 кВт	947238	4 878 €	

FWA 02 Compact автоподатчик воды для печей серии S Line	944846	724 €
---	--------	-------



Гарантия до 5 лет

**HERKULES S60 /
HERKULES S60 VAPOR**
(напольное исполнение)

Старшая модель в линейке S-Line. Подходит для любых саун от 9 до 25 куб. метров. Представлена в двух вариантах: со встроенным парогенератором и без. Домашняя сауна для частых дружеских посиделок, коммерческая баня в популярном отеле, общественная парилка с круглогодичным режимом работы — электрическая печь Herkules выдержит все, как и греческий герой-полубог Геракл, в честь которого она была названа. Увеличенный срок гарантии: до 5 лет. Рекомендуем использовать с пультом EmoTouch 3.

Графит с перламутровым эффектом и нержавеющая сталь

400 V 3N AC

855 x 530 x 530 мм

до 60 кг камней

	Антрацит			Чёрный		
9,0 кВт	944393	4 145 €		9,0 кВт	947689	5 175 €
12,0 кВт	944272	4 201 €		12,0 кВт	947690	5 234 €
15,0 кВт	944273	4 307 €		15,0 кВт	947691	5 355 €

Опции:

Декоративная панель нержавеющая сталь	944375	928 €
Кронштейн для монтажа нержавеющая сталь	947909	343 €
Рейлинг	945698	888 €

HERKULES S60 VAPOR

Встроенный парогенератор 2,0 кВт

	Антрацит			Чёрный		
9,0 кВт	944494	6 372 €		9,0 кВт	947676	7 572 €
12,0 кВт	944270	6 449 €		12,0 кВт	947677	7 643 €
15,0 кВт	944271	6 548 €		15,0 кВт	947678	7 761 €

Опции:

Декоративная панель антрацит	944442	928 €
Декоративная панель нержавеющая сталь	944376	928 €
FWA 02 Compact Автоподатчик воды в бак парогенератора	944846	724 €
Рейлинг	945699	888 €

Печи премиальной серии S-Line



Гарантия до 5 лет

**HERKULES XL S50 /
HERKULES XL S50 VAPOR**
(напольное исполнение)

Имеет две корзины для камней, каждая вместимостью до 25 кг. Подходит для любых саун от 14 до 25 куб. метров. Представлена в двух вариантах: со встроенным парогенератором и без. Благодаря модульной конструкции удобно и просто осуществлять сервисное обслуживание. Увеличенный срок гарантии: до 5 лет. Рекомендуем использовать с пультом EmoTouch 3.

Графит с перламутровым эффектом и нержавеющая сталь

400 V 3N AC

750 x 750 x 385 мм

до 50 кг камней

	Антрацит		
12,0 кВт	944330	6 111 €	
15,0 кВт	944331	6 171 €	

Опции:

Ограждение печи с креплениями	944470	678 €
Кронштейн для монтажа Рейлинга нержавеющая сталь	947908	406 €

	Чёрный		
12,0 кВт	947692	7 448 €	
15,0 кВт	947693	7 718 €	

Опции:

Кронштейн для монтажа Рейлинга черный	948951	578 €
---------------------------------------	--------	-------

HERKULES XL S50 VAPOR

Встроенный парогенератор 2,0 кВт

Печи премиальной серии S-Line

Гарантия до 5 лет





HERKULES FRAGRANCE

Устройство предназначено для установки на Herkules XL S120 / XL S120 Vapor, наполняется водой, по желанию с любыми настоями для сауны или эфирными маслами. В чашу нельзя класть легковоспламеняющиеся вещества и материалы.

Herkules Fragrance предназначен для работы с автоматическим дозирующим устройством, которое контролирует количество заливаемой воды, цикл дозирования и количество ароматов.

946826 2 891 €





DCT
PREMIUM SPA TECHNOLOGY

Печи премиальной серии S-Line

Гарантия до 5 лет



**STONE S25 /
STONE S25 VAPOR**
(напольное исполнение)

Передняя стенка печи Stone S25 выполнена из талькохлорита — уникального минерала с высокой теплоемкостью благодаря чему печь может дольше удерживать тепло в сауне. Представлена в двух вариантах: со встроенным парогенератором и без. Увеличенный срок гарантии: до 5 лет.

- графит с перламутровым эффектом, отделка передней стенки из талькохлорита
- 400 V 3N AC
- (ВxШxГ) 750 x 400 x 385 мм
- до 25 кг камней

Антрацит		
7,5 кВт	944582	3 900 €
9,0 кВт	944583	4 006 €

Чёрный		
7,5 кВт	947376	4 819 €
9,0 кВт	947377	4 941 €

Stone S25 VAPOR
Встроенный парогенератор 2,0 кВт

Антрацит		
Чёрный		
7,5 кВт	944584	4 927 €
9,0 кВт	944585	4 991 €

Опции:

FWA 02 Compact автоподатчик воды в бак парогенератора	944846	724 €
--	--------	-------

Опции:

FWA 02 Compact автоподатчик воды в бак парогенератора	944846	724 €
--	--------	-------



**STONE S60 /
STONE S60 VAPOR**
(напольное исполнение)

Печь Stone S60 — Старшая модель в линейке S-Line. Подходит для любых саун от 9 до 25 куб. метров. В отличии от Hegkules, ее передняя стенка выполнена из талькохлорита — уникального минерала с высокой теплоемкостью. Таким образом, это не просто вносит неповторимую деталь во внешний вид, но также служит для того, чтобы печь могла дольше удерживать тепло в сауне. Тэнны устанавливаются вне корзины для камней, что впервые, исключает контакт камней с нагревательным элементом, увеличивая срок его службы, а также ускоряет прогрев сауны. Модели со встроенным парогенератором оснащены чашей для трав.

- графит с перламутровым эффектом, отделка передней стенки из талькохлорита
- 400 V 3N AC
- (ВxШxГ) 855 x 510 x 530 мм

■ до 60 кг камней

Антрацит		
9,0 кВт	944616	5 511 €
12,0 кВт	944586	5 617 €
15,0 кВт	944587	5 837 €

Stone S60 VAPOR
Встроенный парогенератор 2,0 кВт

Антрацит		
9,0 кВт	944617	7 743 €
12,0 кВт	944588	7 809 €
15,0 кВт	944589	7 900 €



Банькоў
знак качества нашей бани



DST
PREMIUM SPA TECHNOLOGY

Печи премиальной серии S-Line

Гарантия до 5 лет

Mythos – эксклюзивная каменка с футуристическим дизайном. Самая популярная печь в линейке S-line придется по вкусу ценителям высоких требований к внешнему виду и качеству. Идеально подходит для саун площадью до 25 м².

Благодаря уникальному дизайну и конструкции печь можно расположить в помещениях со стеклянным фасадом.

Кубический дизайн печи опционально дополняется набором цветных декоративных камней **Cubius**.

По желанию печь может быть укомплектована приставным парогенератором.

Подходит для коммерческого и частного использования.



MYTHOS ANTHRASIT
(напольное исполнение)



MYTHOS CRS
(напольное исполнение)

Парогенератор: отдельный элемент, 2,0 кВт либо 3,0 кВт. Возможно подключение справа, слева, а также одновременная работа двух парогенераторов. Цвет парогенератора: графит с перламутровым эффектом. Габариты парогенератора: 840 x 80 x 370 мм.

▀ графит с перламутровым эффектом

▀ 400V 3NAC

▀ (ВxШxГ) 840 x 420 x 370 мм (S 35) /
840 x 500 x 370 мм (S 45)

▀ до 35 кг камней (S 35) / до 45 кг камней (S 45)

Mythos S 35	7,5 кВт	945488	3 823 €
	9,0 кВт	945489	3 976 €
	12,0 кВт	945490	4 649 €
Mythos S 45	15,0 кВт	945491	4 666 €
Левосторонний парогенератор	2,0 кВт	945571	2 722 €
	3,0 кВт	945572	2 875 €
Правосторонний парогенератор	2,0 кВт	945492	2 722 €
	3,0 кВт	945493	2 875 €
Комплект парогенераторов левый + правый	2,0 кВт	946253	4 111 €
Комплект парогенераторов левый + правый	3,0 кВт	946250	4 625 €

Опции:

FWA 02 Compact автоподатчик воды в бак парогенератора	944846	724 €
---	--------	-------

Опции:

FWA 02 Compact автоподатчик воды в бак парогенератора	944846	724 €
---	--------	-------

Печи премиальной серии S-Line

Гарантия до 5 лет



MYTHOS «WHITE»
(напольное исполнение)



MYTHOS «BLACK»
(напольное исполнение)

Парогенератор: отдельный элемент, 2,0 кВт либо 3,0 кВт. Возможно подключение справа, слева, а также одновременная работа двух парогенераторов. Цвет парогенератора: Белый. Габариты парогенератора: 840 x 80 x 370 мм. Комплект кубических камней, окрашенных в цвет корпуса печи, входит в комплект поставки.

▀ белый

▀ 400V 3NAC

▀ (ВxШxГ) 840 x 420 x 370 мм (S 35) /
840 x 500 x 370 мм (S 45)

▀ до 35 кг камней (S 35) / до 45 кг камней (S 45)

Mythos S 35	7,5 кВт	945988	5 303 €
+ набор камней	9,0 кВт	945989	5 575 €
Mythos S 45	12,0 кВт	945991	6 320 €
+ набор камней	15,0 кВт	945992	6 474 €
Левосторонний парогенератор	2,0 кВт	945899	2 993 €
	3,0 кВт	945900	3 265 €
Правосторонний парогенератор	2,0 кВт	945903	2 993 €
	3,0 кВт	945904	3 265 €
Комплект парогенераторов левый + правый	2,0 кВт	946259	4 741 €
Комплект парогенераторов левый + правый	3,0 кВт	946256	4 993 €

+ набор камней


Опции:

FWA 02 Compact автоподатчик воды в бак парогенератора	944846	724 €
---	--------	-------



1	Набор камней кубической формы (20 шт.) талькохлорит	945520	893 €
2	Набор камней кубической формы (204 шт.) талькохлорит	945521	1 076 €
	Набор камней Mythos 6см (10 шт.)	945627	397 €
	Набор камней Mythos 8см (10 шт.)	945626	365 €
	Набор камней кубической формы (20 шт.) S35, белый	945938	861 €
	Набор камней кубической формы (24 шт.) S45, белый	945939	1 006 €

3	Набор камней кубической формы (20 шт.) S35, черный	945942	861 €
	Набор камней кубической формы (24 шт.) S45, черный	945943	1 006 €
4	Набор камней (24 шт) S45, нефрит	NE5520	2 119 €
	Набор камней (20 шт) S35, нефрит	NE5521	2 254 €
5	Cubius Loop 1	945946	168 €
6	Cubius Loop 2	945947	215 €
7	Cubius Loop 3	945948	351 €
	Cubius Loop 4	945949	445 €



Банькоў
знак качества вашей бани

Печи премиальной серии Superior

Гарантия до 8 лет



STRUCTURE



MAJESTY

Совершенство и безопасность в деталях

Электрокаменка STRUCTURE имеет уникальную форму и является настоящим воплощением дизайна с особой конструкцией. Выполнена в элегантном матово-черном цвете с покрытием устойчивым к царапинам. Отличается характерной стержневой структурой, являющейся основным элементом эксклюзивного дизайна печи.

Регулируемые по высоте ножки, которые легко компенсируют любые неровности пола, обеспечивают надежную устойчивость.

Конструкция ножек каменки позволяет прокладывать невидимый кабель. Дизайн может быть дополнен камнями Cubius.

400 V 3N ~ 50 Hz

(ВxШxГ) 1020 x 970 x 970 мм

до 30 кг камней

Черный		
6,0 кВт	948100	16 720 €
8,0 кВт	948101	16 720 €
10,0 кВт	948102	16 720 €
12,0 кВт	948103	16 720 €

Опции:

Система безопасности EOSsafe L 27 мм 30 градусов, отражатель	948811	3 977 €
---	--------	---------

Прямолинейность и привлекательный дизайн

Модель Majesty сочетает в себе величественный дизайн и инновационную конструкцию. Решетки по периметру из полированной нержавеющей стали в сочетании с благородным черным матовым покрытием и белыми камнями из кварца подчеркивают исключительную эстетику этой печи для сауны.

Имеет компактные размеры, можно разместить в центре сауны или перед стеклянными фасадами благодаря одинаковому внешнему виду со всех сторон.

400 V 3N ~ 50 Hz

(ВxШxГ) 800 x 420 x 370 мм

до 25 кг камней

Черный		
6,0 кВт	947487	11 105 €
8,0 кВт	947488	11 105 €
10,0 кВт	947489	11 105 €

Опции:

Кронштейн для ограды печи	948055	373 €
Рейлинг АБАШ (вкл. кронштейн)	948052	922 €
Рейлинг ОРЕХ (вкл. кронштейн)	948053	1 630 €
Система безопасности EOSsafe L 27 мм 30 градусов, отражатель	947490	4 027 €

Гарантия до 8 лет

Печи премиальной серии Superior

Гарантия до 8 лет



VISION



FUTURE

Отличительный стиль и изысканный вид

Напольная печь для сауны Vision имеет двойной угол наклона. Корпус печи визуально изгибается, возвышаясь над элегантным основанием из натурального камня. На выбор доступны три первоклассных сорта натурального камня. Прочная, тщательно протестированная конструкция из нержавеющей стали.

Опционально доступен защитный рейлинг для печи, изготовленный из полированной нержавеющей стали, идеально подходит для установки перед стеклянными фасадами или в центре помещения.

400 V 3N ~ 50 Hz

(ВxШxГ) 890 x 600 x 640 мм

до 40 кг камней

Vision Nero Impala		
9,0 кВт	948134	18 019 €
10,0 кВт	948135	18 019 €
12,0 кВт	948137	18 019 €
15,0 кВт	948138	18 019 €

Vision Giallo Veneziano		
9,0 кВт	948154	18 019 €
10,0 кВт	948155	18 019 €
12,0 кВт	948157	18 019 €
15,0 кВт	948158	18 019 €

Future Nero Impala		
9,0 кВт	948144	17 810 €
10,0 кВт	948145	17 810 €
12,0 кВт	948147	17 810 €
15,0 кВт	948148	17 810 €

Future Giallo Veneziano		
9,0 кВт	948164	17 810 €
10,0 кВт	948165	17 810 €
12,0 кВт	948167	17 810 €
15,0 кВт	948168	17 810 €

Vision Silver Wave		
9,0 кВт	948174	20 114 €
10,0 кВт	948175	20 114 €
12,0 кВт	948177	20 114 €
15,0 кВт	948178	20 114 €

Vision Stone Nero Impala		
9,0 кВт	948139	20 952 €
10,0 кВт	948140	20 952 €
12,0 кВт	948142	20 952 €
15,0 кВт	948143	20 952 €

Future Silver Wave		
9,0 кВт	948184	20 114 €
10,0 кВт	948185	20 114 €
12,0 кВт	948187	20 114 €
15,0 кВт	948188	20 114 €

Future Stone Nero Impala		
9,0 кВт	948149	20 743 €
10,0 кВт	948150	20 743 €
12,0 кВт	948152	20 743 €
15,0 кВт	948153	20 743 €

Vision Stone Giallo Veneziano		
9,0 кВт	948159	20 952 €
10,0 кВт	948160	20 952 €
12,0 кВт	948162	20 952 €
15,0 кВт	948163	20 952 €

Vision Stone Silver Wave		
9,0 кВт	948179	23 038 €
10,0 кВт	948180	23 038 €
12,0 кВт	948182	23 038 €
15,0 кВт	948183	23 038 €

Future Stone Giallo Veneziano		

<tbl_r cells="3" ix="2"

Печи премиальной серии Superior

Гарантия до 8 лет



SHARK
(напольное исполнение)

Дизайнерская печь в стиле сочетании нержавеющей стали, элементов с покрытием антрацит и ограждением из натурального дерева. Благодаря своей конструкции, выглядит совершенно невесомой, стремится вверх. Комплектуется ограждением на 270 °C или 360 °C.

12,0 кВт без ограждения	946885	14 042 €
15,0 кВт без ограждения	946886	14 126 €
18,0 кВт без ограждения	946887	14 150 €
21,0 кВт без ограждения	946888	14 240 €
24,0 кВт без ограждения	946889	14 269 €
12,0 кВт ограждение 270°	946880	14 327 €
15,0 кВт ограждение 270°	946881	14 411 €
18,0 кВт ограждение 270°	946882	14 440 €
21,0 кВт ограждение 270°	946883	14 528 €
24,0 кВт ограждение 270°	946884	14 554 €
12,0 кВт ограждение 360°	946497	14 327 €
15,0 кВт ограждение 360°	946498	14 411 €
18,0 кВт ограждение 360°	946499	14 440 €
21,0 кВт ограждение 360°	946500	14 528 €
24,0 кВт ограждение 360°	946501	14 554 €



Опции:

Ограда печи Абаш 360°	946896	1 708 €
Ограда печи Абаш 270°	946890	1 643 €
Ограда печи Орех 360°	946900	2 900 €
Ограда печи Орех 270°	946894	2 770 €

- графит с перламутровым эффектом, нержавеющая сталь
- 400 V 3N ~ 50/60 Hz
- Ш x В 740 x 990 мм
- До 55 кг камней



Pipe
(настенное исполнение)

**Pipe Control**

Печь для сауны доступна в трёх вариантах: благородный чёрный, элегантный антрацитовый перламутр или красно-коричневое покрытие. Круглая изогнутая форма гармонично сочетается с контуром внешней оболочки. Pipe органично впишется в любую обстановку. Версия включается и регулируется с помощью отдельной панели управления за пределами сауны.

- Антрацит, чёрный, красно-коричневый
- 230 V N ~
- Размеры Ø В x Ш (с настенными кронштейнами)
20 x 80 x 25 (без направляющей)
- До 10 кг камней

Установка и подключение предельно просты: для версии Control вам понадобится только розетка на 230 В. Печь подходит для саун объемом до 4,5 м³ и может быть установлен как на стене, так и в углу сауны.

- Антрацит, чёрный, красно-коричневый
- 230 V N ~
- Размеры Ø В x Ш (с настенными кронштейнами)
20 x 80 x 25 (без направляющей)
- До 10 кг камней

Антрацит

3,0 кВт 949011 4 484 €

3,5 кВт 949014 4 546 €

Черный

3,0 кВт 949012 4 484 €

3,5 кВт 949015 4 546 €

Коричневый

3,0 кВт 949013 4 484 €

3,5 кВт 949016 4 546 €

Антрацит

3,0 кВт (2x1,5 кВт) 949005 5 825 €

3,5 кВт (1x1,5 кВт, 1x2 кВт) 949008 6 244 €

Черный

3,0 кВт (2x1,5 кВт) 949006 5 825 €

3,5 кВт (1x1,5 кВт, 1x2 кВт) 949009 6 244 €

Красно-коричневый

3,0 кВт (2x1,5 кВт) 949007 5 825 €

3,5 кВт (1x1,5 кВт, 1x2 кВт) 949010 6 244 €

Опции:

Ограда антрацит	949003	691 €
Ограда чёрный	949026	691 €
Ограда красно-коричневый	949027	691 €





ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ СЕРИИ KUSATHERM

KUSATHERM	10	15	20	25	50	90	120
Объем кабины, м ³	10-15	15-23	23-30	30-45	45-90	90-135	135-200
Мощность, кВт	9	14	18	23-27	45-54	67-81	90-108
Количество газовых горелок, шт.	1	1	1	1	2	3	4
Количество вентиляторов, шт.	1	1	1	1	1	1	1
Давление подачи природного газа, мбар	22/50	22/50	22/50	22/50	22/50	22/50	22/50
Давление подачи пропана/бутана, мбар	28/50	28/50	28/50	28/50	28/50	28/50	28/50
Соединительная резьба, мбар	R1/2"	R1/2"	R1/2"	R1/2"	R1/2"	R1/2"	R1/2"
Расход газа, м ³ /ч	0,9	1,4	1,8	2,3-2,7	4,5-54	6,7-8,1	9,0-10,8
Подключение питания, В/Гц				230 или 400 / 50			
Размеры, Д x Ш x В							
Нагревательная спираль, см	37x37x88	50x50x100	63x63x100	80x80x105	80x80x115	80x130x115	80x170x115
Обмуровка, изнутри, см	52x52x90	65x65x100	78x78x100	95x95x105	95x95x115	95x145x115	95x185x115
Металлическая облицовка, см	52x52x90	65x65x100	78x78x100	95x95x105	95x95x115	95x145x115	95x185x115
Облицовка гранитом, см	57x57x90	70x70x100	83x83x100	100x100x105	100x100x115	100x150x115	100x190x115
Отвод ОГ	Ном. диам.	Ном. диам.	Ном. диам.	Ном. диам.	Ном. диам.	Ном. диам.	Ном. диам.
Нержавеющая сталь, герметичный, мм	130	130	130	130	130	130	130
Режим работы вне зависимости от воздуха в помещении							
Вертикальное отверстие трубы	X	X					
Горизонтальное отверстие трубы	X						
Режим работы в зависимости от воздуха в помещении							
Вертикальное отверстие трубы	X	X	X	X	X	X	X
Заполняемость камнями, кг	80	100	180	260	340	500	680

KUSATEK GMBH- НЕМЕЦКАЯ КОМПАНИЯ, КОТОРАЯ ПРОИЗВОДИТ ГАЗОВЫЕ ПЕЧИ ДЛЯ САУН. НА СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ ЗАВОД KUSATEK ВХОДИТ В ГРУППУ КОМПАНИЙ KUNZ & MEIS, НАРЯДУ С ТАКИМИ БРЕНДАМИ КАК EOS SAUNATECHNIK, MASPO, SPATRONIC, КОТОРЫЕ ЗАНИМАЮТ ПРЕМИАЛЬНЫЙ СЕГМЕНТ ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ САУН, ХАМАМОВ И СПА ЗОНЫ. ГЛАВНЫЙ ОФИС KUSATEK GMBH НАХОДИТСЯ В ГОРОДЕ ДРИДОРФ, ГЕРМАНИЯ.

КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА УСТАНОВКИ ГАЗОВЫХ ПЕЧЕЙ ПРОИЗВОДСТВА KUSATEK В САУНАХ

■ Экологичность

Все более внимание современного мира занимает проблема экологии. Ключевое преимущество немецких газовых печей — это сокращение расходов на 70%, по сравнению с электрическими каменками, более того, снижается выброс вредного CO₂ в атмосферу.

■ Для большей прибыли в коммерческом секторе

В коммерческом секторе, будь то СПА салон, wellness пространство, гостиница или фитнес центр, сауна работает постоянно. При простых подсчетах становится ясно, что использование газового оборудования, в сравнении с электрическим, менее затратно. Соответственно, это позволяет увеличивать прибыль. Поэтому в саунах, объемом более 25 м, при возможности, лучше использовать газовую печь. Печи производства Kusatek спроектированы таким образом, что нагрев даже самой большой бани происходит очень быстро.

■ При невозможности установки электрического оборудования

Для бесперебойной работы электрической печи необходимо постоянное питание. В некоторых населенных пунктах, коттеджных поселках или квартирах есть ограничение на нагрузку электрической сети. В таком случае газовая печь — это отличный выход из ситуации. Газовые печи Kusatek очень просты в обслуживании и эксплуатации, что позволяет устанавливать их практически в любой точке мира. Подключение осуществляется к стационарным газовым сетям или к газгольдеру, горелки работают на природном газе или пропане.

ПРИНЦИП РАБОТЫ


Сердце газовой печи KUSATHERM — труба, закрученная по спирали. Горелка и вентилятор располагаются за пределами кабины, в отдельном помещении. Забор воздуха для горения производится с улицы, прихожей или из воздуховода. Одна или несколько газовых горелок нагревают газовоздушную смесь прибл. до 350 °C. Вентилятор создает разрежение в системе труб, в результате чего, засасываемый горячий воздух поступает в печь. Тепло от печи для сауны передается на камни и окружающее пространство. Отработавшие газы отводятся по линии отвода ОГ.

ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ ДЛЯ ПЕЧЕЙ KUSATEK

Входит в комплект поставки.

Для домашнего и коммерческого использования.
Легкое, интуитивное управление.

- ⌚ 30 °C до 115 °C
- ⌚ 6, 12 часов, без ограничения
- ⌚ 400 V 3N 50 Hz
- ⌚ (ВхШхГ) 127 x 130 x 25 — панель управления,
270 x 300 x 100 — силовая часть
- ⌚ черно-красный





KUSATHERM

Газовая печь Kusatherm поставляется без внешнего корпуса (кроме модели на 10 кВт). Наиболее популярна отделка из натурального камня с высокой теплоемкостью: талькохлорит, талькомагнезит, кварцит. Печи для бани и саун Kusatherm производятся мощностью в 10, 15, 20, 30, 50, 60, 75, 90 кВт (стандартные заводские позиции), а также существует опыт создания печей до 180 кВт (по индивидуальному заказу). В комплект поставки входит: спираль, вентилятор, выводы через стену, цифровая панель управления, датчики, шланг подачи газа.

Печь газовая KUSATHERM 10 Квт	21 486 €
Печь газовая KUSATHERM 15 Квт	21 704 €
Печь газовая KUSATHERM 20 Квт	21 923 €

Опции:

KUSATHERM 10/20 кВт	
Ванна-поддон из нерж. стали	732 €
Решетка для Камней	1 165 €

Печь газовая KUSATHERM 25 Квт	25 589 €
Печь газовая KUSATHERM 30 Квт	25 589 €

Опции:

KUSATHERM 25/30кВт	
Ванна-поддон из нерж. стали	1 430 €
Решетка для Камней	1 446 €

Печь газовая KUSATHERM 50 Квт	35 891 €
Печь газовая KUSATHERM 60 Квт	36 371 €

Опции:

KUSATHERM 50/60кВт	
Ванна-поддон из нерж. стали	1 430 €
Решетка для Камней	1 460 €

Печь газовая KUSATHERM 75 Квт	52 811 €
Печь газовая KUSATHERM 90 Квт	53 613 €


Опции:

KUSATHERM 75/90кВт	
Ванна-поддон из нерж. стали	2 130 €
Решетка для Камней	1 728 €
Рама для установки каменной облицовки	8 161 €

Печь газовая KUSATHERM 100 Квт	71 798 €
Печь газовая KUSATHERM 120 Квт	72 748 €

Опции:

KUSATHERM 100/120 kW	
Ванна-поддон из нерж. стали	2 584 €
Решетка для Камней	1 728 €





SibHolz



ГАЗОПЛОТНАЯ ДЫМОХОДНАЯ СИСТЕМА ТИПА СЭНДВИЧ

Подбор необходимого оборудования осуществляется под каждый проект индивидуально.

Стоимость и комплектация в зависимости от проекта.



AGON

Дизайн печи разработан с учетом особенностей установки в небольших помещениях. Три большие грани, и правильная форма позволяют монтировать печь AGON в углу сауны. Мощность печи 10 кВт, этого достаточно для обогрева бани размером до 14 кубических метров, хотя благодаря эргономичной форме, установка производится в более компактном пространстве. Мощность: 10 кВт.

↙ (ВxШxГ) 765 x 665 x 820 мм

▶ до 150 кг камней

Газовая печь AGON (с Облицовкой) 10,0 кВт 24 764 €



KUSATHERM SE

Газовая печь для небольших частных и коммерческих парных. Выполнена в лучших традициях немецкого дизайна. Стильный корпус с правильными прямыми линиями, внешний корпус сочетает в себе покрытие цвета антрацит и полированную нержавеющую сталь. Классическое исполнение на все времена. Для бани 10–15 м³. Мощность: 10 кВт

↙ (ВxШxГ) 83 x 56 x 56 x см

▶ 40 кг камней


Печь газовая Kusatherm SE (с Облицовкой) 10,0 кВт 13 618 €



EVENTUM

Газовая печь для больших коммерческих саун. Полный комплект включает в себя печь и внешнюю облицовку. В качестве дополнительных опций возможно оснастить печь подсветкой и устройством имитации тумана. Также вы можете поместить собственный логотип на корпусе печи.

Индивидуальное изготовление





PST
PREMIUM SPA TECHNOLOGY



EMOTEC D
(сухой режим) /
EMOTEC H
(сухой и влажный режим)

• (сухой режим) от 30 °C до 115 °C
• (влажный режим) от 30 °C до 70 °C – для Emotec H
• 6, 12 часов, без ограничения
• пропорционально времени 0–100%, по относительной влажности Rh (при наличии датчика влажности)
• 400 V 3N 50 Hz
• (ВхШхГ) 127 x 130 x 25 мм – панель управления, 270 x 300 x 100 мм – силовая часть
• белый, черный
Для домашнего и коммерческого использования.
Легкое, интуитивное управление.

Антрацит			
Emotec D (сухой режим)	945559	1 277 €	
Emotec H (сухой и влажный режим)	945560	1 387 €	
Белый			
Emotec D (сухой режим)	946053	1 277 €	
Emotec H (сухой и влажный режим)	946054	1 387 €	

Опции:

TRIAC диммер ION 12-250/24-400	Для подключения димируемой LED подсветки на пульт управления	ION	349 €
--------------------------------	--	-----	-------



EMOSTYLE D
(сухой режим) /
EMOSTYLE H
(сухой и влажный режим)

• (сухой режим) от 30 до 115 °C, цифровая двухступенчатая регулировка
• (влажный режим) от 30 до 70 °C
• 6, 12, без ограничения
• пропорционально времени 0–100%, по относительной влажности Rh (при наличии датчика влажности)
• 400 V 3N AC 50 Hz
• (ВхШхГ) 132 x 135 x 25 мм – панель управления, 270 x 300 x 100 мм – силовая часть
• белый, черный
Защита от перегрева при температуре 139 °C.
Максимальная нагрузка – 9,0 кВт.
Материал блока управления: стекло.

Черный			
EmoStyle D (сухой режим)	946314	1 733 €	
EmoStyle H (сухой и влажный режим)	946319	1 994 €	
Белый			
EmoStyle D (сухой режим)	946316	1 733 €	
EmoStyle H (сухой и влажный режим)	946315	1 994 €	



ECON D2
(сухой режим) /
ECON H2
(сухой и влажный режим)

• (сухой режим) от 30 °C до 115 °C
• (влажный режим) от 30 °C до 70 °C – для ECON H2
• 6, 12 часов, без ограничения
• пропорционально времени 0–100%
• 400 V 3N 50 Hz
• (ВхШхГ) 220 x 250 x 60 мм

Для частного использования. Меню на русском языке. Защита от детей. Возможность как накладного, так и врезного монтажа. Максимальная нагрузка 9,0 кВт*.

Econ D2 (сухой режим)	946138	592 €
Econ H2 (сухой и влажный режим)	946139	705 €

ECON H3 / D4
(сухой и влажный режим)

• (сухой режим) от 30 °C до 115 °C
• (влажный режим) от 30 °C до 70 °C – для ECON H3
• 6, 12 часов, без ограничения
• пропорционально времени 0–100%, по относительной влажности Rh (при наличии датчика влажности)
• 400 V 3N 50 Hz
• (ВхШхГ) 220 x 250 x 60 мм

Для домашнего и коммерческого использования. Меню на русском языке. Защита от детей. Возможность как накладного, так и врезного монтажа. Максимальная нагрузка 9,0 кВт*. Подключение дополнительных датчиков температуры и влажности

ECON H3 (сухой и влажный режим)	946141	720 €
ECON D4 (сухой режим)	945842	812 €



ИНТЕРНЕТ МОДУЛЬ

Будьте на волне современных технологий: используйте специальное приложение на Вашем устройстве Android или iOS для управления пультами Emotec D/H, EmoStyle D/H, EmoStyle Di/Hi, EmoTouch II + и EmoTouch III. Приложение полностью дублирует дисплей используемого пульта управления. Управление с любой точки планеты при наличии интернета. Подходит для пультов серии Emotec, EmoStyle, Emotouch.



**MOD/
KNX УМНЫЙ ДОМ**

Теперь частной сауной можно управлять при помощи единой системы «Умный дом». KNX Умный дом – это небольшой блок, который подсоединяется к пульту управления сауной. Подходит для использования с контроллерами, серии: Emotec, Emostyle, Emotouch. Является дополнительным устройством, для удобства доступа к настройкам и диспетчеризации. Посредством интеграции в «Умный дом», пользователь получит возможность управлять освещением, температурой и влажностью, а также осуществлять удаленный запуск и выключение сауны или турецкой бани. Поддерживает протоколы: MOD /KNX.

Модуль MOD	947077	1 089 €
Модуль KNX	947078	1 089 €



OXYGEN CONTROL MODUL

Блок управления притоком свежего воздуха в русскую или финскую парную. Комплект поставки включает в себя систему управления, которая монтируется в техническом помещении, и кнопку, располагающуюся внутри сауны. Нажатие на кнопку запускает работу вентилятора, на заданный промежуток времени (15–30–45–60–90–120 секунд). Устройство отключается автоматически, либо принудительно, путем повторного нажатия на кнопку.

Basic	438 €
-------	-------



МОДУЛЬ ДЛЯ РИМСКОЙ БАНИ / ТЕПИДАРИУМА

Модуль для расширения возможностей управления пульта Emotouch 3. Устройство предназначено для управления настройками подогрева поверхностей лавок, стен, пола. Возможно управление освещением и вентиляцией. Совместим с другими модулями. Коммутируемая мощность 9,0 кВт.

400 V 3N AC 50Hz	
(В x Ш x Г) 270 x 300 x 100	

946672	1 440 €
--------	---------



EMOTOUCH 3
(сухой и влажный режим)

- 🌡 цифровая двухступнчатая регулировка, 30–115 °C
- ⌚ 6, 12, без ограничения
- 💧 пропорционально времени 0–100%,
по относительной влажности Rh
(при наличии датчика влажности)
- ⚡ 400 V 3N AC 50Hz
- 📏 (ВxШxГ) 140 x 210 x 42 мм – панель управления,
270 x 300 x 100 мм – силовая часть
- 🚩 белый, черный

Цветной сенсорный дисплей 7".
Максимальная нагрузка – 9,0 кВт / 3,0 кВт для
парогенератора
(возможно расширение мощности при помощи РЕВ).
Режим блокировки от детей, ограничение доступа.
Сервисный уровень защищен pin кодом. Недельный
таймер (4 программы в день), с индивидуальными
пользовательскими настройками. Возможно обновление
программного обеспечения. Подключение BUS модулей
для расширения функционала. Возможна установка
управляющего дисплея на удалении до 50 м от сауны.
Беспотенциальный контакт для дополнительного
оборудования. Простая установка и удобная в
обслуживании конструкция. Материал блока управления:
стекло. Управление освещением 230 V, диммируемое.
Управление вентиляцией 230 V, макс. 100 W,
регулировка скорости.

Черный	946504	3 564 €
Белый	946505	3 564 €



U-COMMAND **новинка!**
(сухой и влажный режим)

Пульт управления для саун, паровых бань и
инфракрасных кабин, со встроенной функцией WiFi.
Дисплей отображает именно ту информацию, которая
вам нужна перед запуском. Система обеспечивает
мониторинг, дистанционное управление, полезную
статистику и уведомления, а также рассчитывает время
нагрева, температуру, влажность и информирует о
готовности к работе. Управление из любой точки мира,
данные в режиме реального времени, непрерывная
оптимизация, автоматические обновления с платформой
EOS Cloud или с приложением на вашем смартфоне для
Android и iOS.

- 🚩 черный, белый
- █ Управление звуком, светом
- █ Монтаж: Горизонтально/Вертикально

по запросу



БанькоВъ
знак качества вашей бани



МОДУЛЬ ДЛЯ САУНЫ

Модуль для расширения возможностей управления пульта Emotouch 3. Устройство предназначено для управления настройками подогрева поверхностей лавок, стен, пола. Возможно управление освещением и вентиляцией. Совместим с другими модулями. Коммутируемая мощность 9,0 кВт.

400 V 3N AC 50Hz
 (ВxШxГ) 270 x 300 x 100 мм

946640

958 €



МОДУЛЬ ДЛЯ ХАММАМА

Модуль для расширения возможностей управления пульта Emotouch 3. Отвечает за управление настройками турецкой бани, используется совместно с парогенератором SteamRock Basic и SteamAttract. Совместим с другими модулями.

400 V 3N AC 50Hz
 (ВxШxГ) 270 x 300 x 100 мм

946967

1 278 €



МОДУЛЬ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ СВЕТОТЕРАПИИ

Цветное освещение устанавливают в саунах, хамамах и ИК-кабинах. Модуль управления цветным светом позволяет задавать различные настройки: продолжительность включения одного цвета, старт программ, плавность перехода от одного цвета к другому. Подходит для пультов серии Emotec, EmoStyle, Emotouch.

Коммутируемая мощность 9,0 кВт.

400 V 3N AC 50Hz
 (ВxШxГ) 270 x 300 x 100 мм

Модуль светотерапии RGB 150 Вт

946007

1 437 €

Модуль светотерапии RGB 75 Вт

945996

1 073 €



ЗВУКОВОЙ МОДУЛЬ

Музыка — неотъемлемая часть нашей жизни. Прослушивать любимые композиции даже в сауне или турецкой бане позволит специальный модуль управления звуком. При подключении устройства к пульту, на дисплее появится динамик, для управления настройками звучания. Возможность загрузки музыки с помощью: SD-карты, Bluetooth, USB носителя. Подходит для пультов серии Emotec, EmoStyle, Emotouch. Коммутируемая мощность 9,0 кВт.

400 V 3N AC 50Hz
 (ВxШxГ) 270 x 300 x 100 мм

Звуковой модуль (SD+USB+Bluetooth)

945921

1 202 €



IR

МОДУЛЬ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ИК-ОБОРУДОВАНИЯ

Модуль для расширения возможностей управления пульта Emotouch 3. Позволяет добавить управление инфракрасной кабиной. При этом сами инфракрасные нагреватели делятся на 3 зоны, одна из которых работает постоянно (500 Вт), а для двух оставшихся настраивается диммирование (1500 Вт). Коммутируемая мощность 3,5 кВт.

230 V N AC 50Hz
 (ВxШxГ) 270 x 300 x 100 мм

946966

1 168 €



C

МОДУЛЬ СОМВИ

Модуль для расширения возможностей управления пульта Emotouch 3. Отвечает за управление универсальной комби-сауной, которая сочетает в себе функции сухой / влажной парной и инфракрасной кабины и требует управления как печью, так и инфракрасными излучателями. Коммутируемая мощность 3,0 кВт. Совместим с другими модулями.

230 V N AC 50Hz
 (ВxШxГ) 270 x 300 x 100 мм

946965

1 087 €



КНОПКА SBM ECO

Комплект поставки: кнопка с подсветкой (нержавейка), кабелем, компактный блок управления (не более 10 x 8 x 10 см), кабель подключения к пульту. Функция сбережения энергии за счет понижения температуры на половину, включение ручное (кнопка), выключение автоматическое (от 10 до 240 минут) или ручное (кнопка).

946980

550 €



КНОПКА SBM HOT

Настройка 0–30 минут для функции «HOT» (безостановочный нагрев, только в режиме сухой сауны). Данная функция определяет промежуток времени, в течение которого печь сауны будет работать безостановочно вне зависимости от температуры и регулирующего гистерезиса. Для обеспечения безопасности процесс нагрева будет принудительно остановлен, если температура воздуха достигнет 125 °C.

946800

550 €



EMOSTYLE HI
(сухой и влажный режим)

- 🌡 (сухой режим) от 30 до 115 °C,
цифровая двухступенчатая регулировка
(влажный режим) от 30 до 70 °C
- ⌚ 6, 12, без ограничения
- 💧 пропорционально времени 0–100%, по
относительной влажности Rh (при наличии датчика
влажности)
- ⚡ 400 V 3N AC 50 Hz
- 📐 [ВxШxГ] 200 x 140 мм – панель управления, 270 x
300 x 100 мм – силовая часть

белый, черный


Защита от перегрева при температуре 139 °C.

Максимальная нагрузка – 9,0 кВт.

Материал блока управления: стекло и натуральное
дерево.

Возможна установка внутри сауны

Emostyle Hi	Черный	946414	2 281 €
Emostyle Hi	Белый	946317	2 281 €



ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ COMPACT
(сухой и влажный режим)

Совершенно новая линейка блоков управления сауной получила современный лаконичный дизайн, большое разнообразие функций в сочетании с простотой и четкой концепцией управления. Все основные настройки, такие как температура, влажность, свет и другие, могут быть легко доступны и установлены в считанные секунды.

Цветной TFT-дисплей с высоким разрешением 3,5 дюйма содержит все доступные параметры с первого взгляда.



Модели серии Compact отличает спектр функций, направленный на максимальный комфорт клиента, например: предварительный выбор времени запуска, четыре пользовательских про-файла, диалог умной настройки или режим ограниченного доступа. В более продвинутых моделях DC / HC доступны дополнительно – затемнение света, управление вентилятором, дистанционное управление через системы BMS, режим энергосбережения и повышения мощности и многое другое. Мощность 10 кВт является стандартной, в то время как модели D18 / H18 обеспечивают впечатляющую мощность 18 кВт.

Новые компактные элементы управления доступны для сухих саун (DP / HP), и для паровых бань (DC / HC), где необходима функция управления парогенератором.

- 🌡 (сухой режим) от 30 до 115 °C,
(влажный режим) от 30 до 70 °C
- ⌚ 6, 12, без ограничения
- ⚡ 400 V 3N AC 50 Hz
- 📐 [В x Ш x Г] 220 x 255 x 65 мм (90 мм для версии D18 / H18)
- 💡 белый, черный
- ⚡ Коммутируемая мощность 10 / 18 кВт

Антрацит		
Compact DP	947431	1 215 €
Compact HC	947432	1 447 €
Compact DC	947433	1 447 €
Compact HC	947434	1 678 €

Белый		
Compact DP	947427	1 215 €
Compact HC	947428	1 447 €
Compact DC	947429	1 447 €
Compact HC	947430	1 678 €



ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ

F2 датчик влажности для ECON H3/H4	909479	317 €
Датчик температуры для ECON бежевый	607520	217 €
Модуль удаленного запуска	945782	503 €
Кнопка Экстренной остановки D+H/Emotouch III	945777	419 €
Датчик температуры D+H/Emotouch III	949183	365 €
2-й датчик температуры для лавок D+H/Emotouch III	949181	365 €
2-й датчик температуры для лавок ECON бежевый	944389	281 €
Датчик влажности H/Emotouch III	949182	581 €
Кабель SaunaBus для датчика температуры 20 м	20015310	176 €
TRIAC модуль(Для подключения LED светильников в Emotouch/Emotec)	ION	398 €
Кабель SaunaBus модуль - дисплей для D+H/Emotouch III 25м	946285	214 €

Расширение мощности				
Силовой блок 10 кВт	PEB 10 ET	Макс. нагрузка в комбинации с блоком упр. 19,0 кВт	947805	721 €
Силовой блок 18кВт	PEB 18 ET	Макс. нагрузка в комбинации с блоком упр. 27,0 кВт	945730	1 597 €
	PEB 18H	Макс. нагрузка в комбинации с блоком упр. 27,0 кВт	945731	2 062 €
Силовой блок 36 кВт	PEB 36	Макс. нагрузка в комбинации с блоком упр. 45,0 кВт	944392	3 214 €
	PEB 36H	Макс. нагрузка в комбинации с блоком упр. 45,0 кВт	944230	3 780 €

* Необходимые предохранители подбираются в зависимости от мощности печи

Плавкая вставка	35 A	ETI35	12 €
-----------------	------	-------	------



EOSafe L/D

Система безопасности для саун. Safe выпускается в вариантах Safe L и Safe D и в комбинации. Safe L – это система контроля каменки сауны, в которую входят до четырех фоторелейных барьеров. Перед включением Safe L проверяет, свободны ли рефлекторы на каменке. С его помощью можно проверить, например, не оставил ли кто-то случайно полотенце на каменке. Safe D – это система контроля дверей, которая проверяет, была ли дверь открыта с момента последней проверки.

EOSafe D	947149	2 032 €
EOSafe L27	947151	3 206 €
EOSafe L52	947150	3 227 €
EOSafe DL27	947153	3 834 €
EOSafe DL52	947152	3 859 €
Световой эмиттер для EOSafe L / DL	946981	1 873 €
Рефлектор 27 mm (EOSafe L / DL)	946984	687 €
Рефлектор 52 mm (EOSafe L / DL)	946983	687 €



**СОЛЯНОЙ ГЕНЕРАТОР
ДЛЯ СУХИХ ПОМЕЩЕНИЙ
SOLDOS-SL V3**

SOLDOS-SL V3 распыляет солевой раствор при помощи сжатого воздуха через форсунку. Генератор имеет встроенную функцию самоочистки и дезинфекции оборудования.

Потребляемая мощность: 400 Вт

230 V / AC 50Hz

(ВхШхГ) 470 x 710 x 240 мм

20 кг

■ Расход соляного концентратса: до 80 мл/мин
(при непрерывной эксплуатации)

■ Класс защиты: IP 44

■ Потребляемая мощность: 455 W

■ Применение: тепидариумы, сауны, соляные комнаты

8 080 €

DST
PREMIUM SPA TECHNOLOGY





SOLFOG V3



DUFTDOS-AK

Соляной туман. Устройство при помощи ультразвукового небулязера производит густой пар, насыщенный солью. Тем самым в помещении создается морской климат. Концентрированный солевой раствор поставляется в индивидуальной стерильной упаковке из плотного полиэтилена. Считается, что морской климат в помещении способствует процессам выздоровления при заболеваниях органов дыхания и кожи. Оборудование оснащено встроенной ароматерапией на один аромат. Применение: комнаты отдыха и эмоциональной разгрузки, соляные комнаты, ИК-кабины, сауны. Для небольших частных и коммерческих объектов.

- 230 V / AC 50 Hz
- (ВxШxГ) 500 x 250 x 130 mm
- 4 кг
- Расход ароматического концентрата: 5 мл / 24 часа
- Потребляемая мощность: 60 W
- Применение: для ароматизации сухих помещений с температурой до 50 °C, размер помещения до 50 м³

- Класс защиты: IP44
- Температура окружающей среды в тех. помещении: от +10 °C до +35 °C
- Объем резервуара для солевого раствора: 5 литров
- Труба для выхода пара: 40 мм
- Потребляемая мощность: 50 Вт

4 257 €

ОБОРУДОВАНИЕ
ДЛЯ ТРАВЯНОЙ
САУНЫ

Устройство управляет подачей воды на ячейки с травами, расположенные над каменкой в Альпийской бане.

- 230 V / AC 50Hz
- (ВxШxГ) 410 x 440 x 16 mm
- 5 кг
- Класс защиты: IP 44
- Потребляемая мощность: 50 W
- Применение: травяная альпийская сауна

Опции:
Медная чаша и 4 крана

4 122 €

по запросу

ОБОРУДОВАНИЕ
ДЛЯ ГРАДИРНИ

Дозирующая станция предварительно смонтирована на плате и готова к монтажу в техническом помещении. Оборудование осуществляет подачу соляного раствора на ветки градирни. В автоматической градирне — долив соляного раствора осуществляется в автоматическом режиме.

- 230 V / AC 50Hz
- (ВxШxГ) 400 x 400 x 250 mm
- 1,5 кг (контроллер), 1–6 кг (насос)
- Класс защиты: IP 44
- Потребляемая мощность: 22–250 W [в зависимости от насоса]
- Применение: разные виды саун и бани

Градирня автоматическая

7 784 €



SAUNA PLUS 8

Система автоматической подачи воды и ароматизатора на камни печи. Sauna plus 8 рассчитана на 1 – 4 аромата.

- 230 V/AC 50 Hz
- (ВxШxГ) 710 x 470 x 240 mm
- от 15 кг
- Класс защиты: IP 44
- Потребляемая мощность: 50 Вт
- Применение: разные виды саун, в том числе ароматическая, русская и т.д.

Sauna Plus 8 (1 аромат)	4 724 €
Sauna Plus 8 (2 аромата)	5 377 €
Sauna Plus8 (3 аромата)	6 027 €
Sauna Plus8 (4 аромата)	6681 €



SAUNA PLUS 8 BASIC

Система автоматической подачи воды и ароматизатора на камни печи. Sauna plus 8 рассчитана на 1 аромат.

- 230 V/AC 50 Hz
- (ВxШxГ) 710 x 470 x 240 mm
- от 15 кг
- Класс защиты: IP 44
- Потребляемая мощность: 50 Вт
- Применение: разные виды саун, в том числе ароматическая, русская и т.д.

Sauna Plus 8 BASIC	Один аромат	3 252 €
--------------------	-------------	---------



БанькоВъ

знак качества вашей бани



**VITAE**

Стеклокерамический нагревательный элемент Philips VITAE.

- излучение в диапазоне 1,4–10 μm
- возможность установки как в стене, так и в углу
- кабель для подключения в комплекте
- 500–750 Вт с ограничителем тока включения
- 230 V N AC 50 Hz
- (ВхШхГ) 870 x 184 x 65 мм

350 Вт	942865	547 €
500 Вт	942576	884 €
750 Вт	942577	947 €

VITAE COMPACT

ИК-излучатель полного спектра с высокоеффективным нагревателем из кварцевого стекла. Прочный корпус оснащен защитной решеткой, кабель предварительно смонтирован для удобства подключения. Монтаж осуществляется в стеновые панели (ниши) или углы (90°).

- Материал излучателя: кварцевое стекло
- Спектр излучения: 0,8 - 10 μm / IR-A / IR-B / IR-C
- (ВхШхГ) 745 x 18 x 65 мм
- 230 V N AC 50 Hz

350 Вт	947302	717 €
500 Вт	947303	876 €
750 Вт	947304	935 €

**VITAE +**

Диапазон инфракрасного излучения в трех спектрах: IR-A, IR-B и IR-C. Полный нагрев прибора до максимальной мощности – менее, чем за 1 секунду. Встроенный в корпус диммер позволяет оперативно регулировать мощность нагрева. Встроенный монтаж: в стену, лавки, либо в углах 90°. Излучатель оснащен прочным корпусом из нержавеющей стали, отражателем из полированного алюминия и защитной решеткой.

- Материал излучателя: кварцевое стекло
- Спектр излучения: 0,8 - 10 μm
- (ВхШхГ) 990 x 185 x 65 мм
- 230 V N AC 50 Hz

350 Вт с решеткой	947000	989 €
500 Вт с решеткой	947001	1 140 €
750 Вт с решеткой	946862	1 198 €

**VITAE + COMPACT**

Привычный ик-излучатель Vitae + в более компактном исполнении. Длина изделия – всего 835мм. Излучатель Vitae + Compact так же как и полноразмерная модель, оснащен встроенным диммером для регулировки уровня тепла. ИК-излучатель полного спектра с высокоеффективным нагревателем из кварцевого стекла. Прочный корпус оснащен защитной решеткой, кабель предварительно смонтирован для удобства подключения.

- Материал излучателя: кварцевое стекло
- Спектр излучения: 0,8 - 10 μm / IR-A / IR-B / IR-C
- (ВхШхГ) 834 x 185 x 60 мм
- Подключение: 230 V N AC 50 Hz

350 Вт с решеткой	947299	981 €
500 Вт с решеткой	947300	1 127 €
750 Вт с решеткой	947301	1 186 €

**VITAE PROTECT**

Высокопроизводительный излучатель с нагревательным элементом из кварцевого стекла, охватывает весь диапазон полезного ИК-излучения. Vitae Protect оснащен прочным корпусом, защитной решеткой, монтажным кабелем и рассеивающим стеклянным экраном, который препятствует попаданию влаги во внутрь излучателя.

- Полный спектр ИК-излучения - IR-A, IR-B и IR-C / 0,8 - 10 μm
- Возможно диммирование при помощи подходящих систем управления
- (ВхШхГ) 985 x 198 x 60 мм
- 230V 1N AC 50 Hz

С защитной решеткой	350 Вт	946502	1 184 €
	500 Вт	945450	1 309 €
	750 Вт	945451	1 384 €
Без защитной решетки	350 Вт	946572	1 075 €
	500 Вт	946573	1 199 €
	750 Вт	946574	1 266 €

**VITAE PROTECT COMPACT**

Высокопроизводительный нагревательный элемент полного спектра из кварцевого стекла. С высококачественным корпусом, соединительным кабелем. Доступны 2 версии излучателя: с защитной решеткой или без нее. Специальный стеклянный фильтр (белый матовый), рассеивает инфракрасное излучение и защищает излучатель и внутренние части от попадания влаги.

- Материал излучателя: кварцевое стекло
- Спектр излучения: 0,8 - 10 μm / IR-A / IR-B / IR-C
- (ВхШхГ) 795 x 200 x 60 mm
- 230 V N AC 50 Hz

С защитной решеткой	350 Вт	947293	1 437 €
	500 Вт	947294	1 563 €
	750 Вт	947295	1 634 €
Без защитной решетки	350 Вт	947287	1 341 €
	500 Вт	947288	1 488 €
	750 Вт	947289	1 559 €

**VITAE PROTECT +**

Высокопроизводительный излучатель с нагревательным элементом из кварцевого стекла, охватывает весь диапазон полезного ИК-излучения. Vitae Protect оснащен прочным корпусом, защитной решеткой, монтажным кабелем и рассеивающим стеклянным экраном, который препятствует попаданию влаги во внутрь излучателя.

- Полный спектр ИК-излучения - IR-A, IR-B и IR-C / 0,8 - 10 μm
- Возможно диммирование при помощи подходящих систем управления
- (ВхШхГ) 985 x 198 x 60 mm
- 230V 1N AC 50 Hz

С решеткой и диммером	350 Вт	946997	1 613 €
	500 Вт	946998	1 634 €
	750 Вт	946999	1 676 €
С диммером	350 Вт	946995	1 509 €
	500 Вт	946996	1 534 €
	750 Вт	946863	1 550 €

**VITAE PROTECT + COMPACT**

Инфракрасный излучатель для частных и коммерческих саун и ИК-кабин. Укороченная версия, длина - 885 мм. Модель оснащена диммером, для удобства управления. Доступны 2 версии излучателя: с защитной решеткой или без нее. Разогрев до полной мощности за менее чем 1 сек.

- Материал излучателя: кварцевое стекло
- Спектр излучения: 0,8 - 10 μm / IR-A / IR-B / IR-C
- (ВхШхГ) 885 x 200 x 60 mm
- Подключение: 230 V N AC 50 Hz

С решеткой и диммером	350 Вт	947296	1 726 €
	500 Вт	947297	1 819 €
	750 Вт	947298	1 886 €
Без решетки с диммером	350 Вт	947290	1 308 €
	500 Вт	947291	1 374 €
	750 Вт	947292	1 430 €



ИНФРАКРАСНЫЕ НАГРЕВАТЕЛЬНЫЕ МАТЫ IRF

- не содержат токсичных металлов
- ограничитель нагрева 120 °C
- термостойкость – до 140 °C
- рабочая температура поверхности 110 °C
- 230 V N AC 50 Hz

IRF 650 Вт	Размеры пленки: 1700 x 800 мм / Размеры нагревающей поверхности: 1620 x 720 мм	943742	262 €
IRF 550 Вт	Размеры пленки: 1450 x 800 мм / Размеры нагревающей поверхности: 1370 x 720 мм	943743	241 €
IRF 450 Вт	Размеры пленки: 1600 x 600 мм / Размеры нагревающей поверхности: 1520 x 520 мм	943744	192 €
IRF 350 Вт	Размеры пленки: 1250 x 600 мм / Размеры нагревающей поверхности: 1170 x 520 мм	943745	173 €
IRF 275 Вт	Размеры пленки: 1600 x 400 мм / Размеры нагревающей поверхности: 1520 x 320 мм	943835	202 €
IRF 90 Вт	Размеры пленки: 600 x 300 мм / Размеры нагревающей поверхности: 520 x 220мм	943891	126 €



VITAE PROTECT TOP

Высокопроизводительный инфракрасный излучатель потолочного типа.

ИК-излучатель полного спектра с высокоеффективным нагревателем из кварцевого песка.

Прочный корпус оснащен защитной решеткой, предварительно смонтирован кабель для удобства монтажа.

Монтаж осуществляется в потолок. Рекомендуемое расстояние от излучателя до корпуса составляет около 80 см.

Излучение полного спектра IR-A, IR-B и IR-C.

■ (ВxШxГ) 1440 x 200 x 45 мм

■ 230V 1N ~ 50 Hz

1000 Вт (1440 мм)	947703	2 556 €
1500 Вт (1440 мм)	947704	2 660 €



INFRASTEAM 200

Компактный парогенератор для домашних ИК-кабин.

- чаша для ароматических эссенций входит в комплект поставки
- система управления встроена в корпус
- мощность: 750 Вт, оптимально для кабин на 1–2 человека

■ 230 V N AC 50 Hz

■ (ВxШxГ) 570 x 230 x 110 мм

944140

1 135 €



IRS 30 CERAMIC

Инфракрасный обогреватель для ИК-обогреваемых кабин.

230 V N ~ 50 Hz / 300 W

В/Ш/Г 550 x 184 x 65

300 Вт

941878

313 €



**INFRATEC CLASSIC**

Встраиваемый пульт для управления инфракрасным оборудованием. Пленочная сенсорная клавиатура. Информативный дисплей, отображающий время и температуру. Вся необходимая проводка в комплекте. Подключение до 5 ИК-излучателей.

от 30 до 70 °C

до 99 минут

230 V N AC 50 Hz

(ВxШxГ) 140 x 195 x 50 мм

Опции: 3,5 кВт* 944334 616 €

Разъем для ИК нагревателей (на 6-9 нагревателей) 942046 108 €

**INFRATEC PREMIUM**

Встраиваемый пульт для управления инфракрасным оборудованием. ЖК дисплей 130 x 118 x 24. Возможность управления фронтальными и спинными излучателями отдельно.

от 30 до 70 °C

до 99 минут / 0–12 часов

230 V N AC 50 Hz

(ВxШxГ) 140 x 195 x 50 мм – панель управления, 240 x 230 x 70 мм – силовая часть

3,5 кВт 947808 1 144 €

**INFRASTYLE I**

Электронный блок управления премиум класса для ИК-кабин с 3 отдельными выходами и функцией диммирования. Пульт создан на основе блока управления сауной Emotec. Отличительные черты данной системы – компактные размеры блока управления. Монтаж встраиваемый или накладной, в зависимости от решений, используемых на конкретном объекте. Панель управления доступна в обрамлении белого цвета, либо антрацит, внутренняя часть – серебро.

■ Материал блока управления: закаленное стекло

■ Вес – 1,5 кг.

■ Коммутируемая мощность: 3,5 кВт

■ Распределение нагрузки по зонам: IR-1 – 1500 Вт – диммируемый, : IR-2 – 1500 Вт – диммируемый, : IR-3 – 500 Вт – отключаемый.

Ограничение времени нагрева: 6, 12, без ограничения

Температурный диапазон: 30 – 70 °C

230 V 3N AC 50Hz

(ВxШxГ) 130 x 118 x 23 мм – панель управления, 270 x 300 x 100 – силовая часть

Черный	3,5 кВт	947044	2 586 €
Белый	3,5 кВт	947045	2 586 €

**ECON II****EMOTEC IR**

На цифровом дисплее отображается время, температура и оставшееся время нагрева. Коммутируемая мощность – до 9,0 кВт. Подходит для коммерческого использования.

от 30 до 70 °C

230V NAC 50 Hz

6 часов

9,0 кВт 945768 615 €

**INFRASTYLE**

Модель для инфракрасных кабин разработана на базе пульта EmoStyle, который предназначен для управления сауной. Сохранены все доступные возможности управления освещением, вентиляцией, нагревом. Кроме того, благодаря модульной системе возможно расширение существующих настроек.

■ Коммутируемая мощность: 3,5 кВт

(ВxШxГ) 127 x 130 x 25 мм – панель управления, 270 x 300 x 100 – силовая часть

3,5 кВт (черный)	947046	2 493 €
3,5 кВт (белый)	947047	2 493 €






ДВЕРИ ПРЕМИУМ -КЛАССА ДЛЯ САУН

Качество, легкость монтажа и эксплуатации, экологичность.
Дверной блок изготавливается из массива натурального дерева – термоясень, дуб. В производстве дверей используются жаропрочное закаленное стекло, толщиной 8 мм. Стекло в трех вариантах: прозрачное, матовое, бронзовое. На однослоистом закаленном стекле с двух сторон ручки. Возможно выбрать фурнитуру. Двери оснащены невидимой магнитной защелкой, установленной внутрь дверного профиля. Легкий уход.

Двери для сауны (индивидуальные размеры) 1 700 €





LED SPOT



LED STRIP FLEX

Светодиодные споты предназначены для использования в саунах, инфракрасных кабинах, парных, хаммамах, снежных душах и комнатах.

- Класс защиты IP65.
- Термостойкость до 110 °C.
- Доступные цвета: RGB и теплый белый 3000 K.
- матовый никель
- Подходит для эксплуатации при температуре от -10 до 110 °C
- Ø84 x 25 mm
- Подключение 24 V DC

Ø84 ip65 24V теплый белый	947421	263 €
Ø84 ip65 24V RGB	947424	305 €

СИСТЕМА ОСВЕЩЕНИЯ
ДЛЯ САУНЫ WDT

LED RGB светильники для сауны. IP 65, 350 mA
Питание 3 x 1 W
Наружный диаметр светильника — 60 мм
Глубина монтажа — 150 мм
Рабочая температура: до 120 °C

RGB-Set (6 ламп)	5 250 €
RGB-Set (10 ламп)	7 307 €
RGB светильник	493 €

Подходит для монтажа в саунах и хамамах.
Предназначен для эксплуатации при температурах до 100 °C.
Применение: влажные паровые и сухие сауны бани.

Термостойкая светодиодная лента IP68 24V [Теплый белый] 5 м	212 €
Термостойкая светодиодная лента IP68 24V [Холодный белый] 5 м	212 €
Термостойкая светодиодная лента IP68 24V [RGB] 5 м	252 €
Блок питания 24 V 300 W	118 €

СВЕТОДИОДНЫЕ
ЛИНЕЙКИ IP 20

Потребляемая мощность: 4 Вт (белый) / 3,6 Вт [RGB]. Светоотдача: до 160 лм. Соединение 6-контактный разъем (мама / папа) на обоих концах. Максимальная длина цепи до 25 линеек. Термостойкость до 110 °C. Вес 30 грамм.

цветное освещение (RGB) или тёплый белый

24 V DC

(BxШxГ) 495 x 15 x 5 мм

Светодиодная линейка 5W 495 мм (белый)	949049	280 €
Набор белых линеек 495 мм / 5 шт.	949050	1 366 €
Светодиодная линейка 5W 495мм [RGB] д	949039	280 €
Набор RGB линеек 495 мм / 5 шт	949040	1 366 €

Соединительный, теплый белый, кабель 10 м	949176	163,43 €
Соединительный, теплый белый, кабель 50 м	949177	712 €
Соединительный, RGB, кабель 10 м	949172	247 €
Соединительный, RGB, кабель 50 м	949173	1 048 €
Соединительный кабель 200 мм	946076	50 €





FAKEL 01.21

Светильник для саун, инфракрасных и соляных кабин. Выполнен в форме факела, полностью из дерева. Светильник Fakel 01.21 предназначен для эксплуатации в условиях от -20 °C до +110 °C. Лампа 25 Вт.

(д x ш) 400 x 65 мм

Настенный светильник

240 €



ИНТЕРЬЕРНЫЙ СВЕТИЛЬНИК

Интерьерный светильник с возможностью установки в саунах и банях. Светильник предназначен для эксплуатации в условиях от -20 до +110. Лампа 15 Вт:

(д x ш) 210 x 90

167 €



FAKEL 02.21

Светильник для саун, инфракрасных и соляных кабин. Выполнен в форме факела, из дерева и матового стекла. Светильник Fakel 2.21 предназначен для эксплуатации в условиях от -20 °C до +110 °C. Лампа 25 Вт.

(д x ш) 410 x 65 мм

Настенный светильник

300 €

Блок питания 24V 350W

118 €

СВЕТОТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ





**ПЕСОЧНЫЕ ЧАСЫ
ДЛЯ САУНЫ D**

Из натурального дерева, орех.
5 / 10 / 15 минут.
Размеры: 370 x 60 мм

946019 228 €



**ПЕСОЧНЫЕ ЧАСЫ
ДЛЯ САУНЫ L**

Из натурального дерева, клен.
5 / 10 / 15 минут.
Размеры: 370 x 60 мм

946020 228 €



ПЕСОЧНЫЕ ЧАСЫ

Деревянная рамка,
15 мин.

905518 91 €



**КОМПЛЕКТ
ТЕРМОМЕТР
И ГИГРОМЕТР
ДЛЯ САУНЫ D**

В корпусе из натурального дерева.
Размеры: 340 x 195 мм.
Цвет – Орех

946023 267 €



**КОМПЛЕКТ
ТЕРМОМЕТР
И ГИГРОМЕТР
ДЛЯ САУНЫ L**

В корпусе из натурального дерева.
Размеры: 340 x 195 мм.
Цвет – Клен

946024 267 €



**ТЕРМОМЕТР +
ГИГРОМЕТР
В НАБОРЕ**

175 x 250

944118 146 €




**КОМБИ
ТЕРМО-/
ГИГРОМЕТР**



ГИГРОМЕТР

Термогигрометр 100mm	905523	48 €
Термогигрометр 160mm	906084	83 €



БанькоВъ

знак качества вашей бани


**ВЕНТИЛЯТОР
ДЛЯ САУНЫ**

Цвет: Белый, термостойкий и влагостойкий, t° до 40°, D – 100 мм, IP – 44, Ω 17 Вт, производительность: 105 м³/ час, габариты: 145 x 72 мм»

297 €


**АКУСТИЧЕСКАЯ
СИСТЕМА**

Внешний Ø – 175 мм, врезной Ø – 120 мм, от – 40° до + 90°, макс. 40 Вт, RMS – 20 Вт, , 8 Ω

135 €


**ZUSATZVERDAMPFER
(ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ
ПАРОГЕНЕРАТОР)**

Мощность парогенератора: 2,0 кВт.
Для кабин до 14 м³.
Бак для воды вмещает 5 литров.
Чаша для трав входит в комплект поставки.
(ВxШxГ) 600 x 310 x 140

944742 1 165 €


**ЖАДЕИТ ДЛЯ БАНИ
КОЛОТЫЙ**

Фасовка 20 кг


**ЖАДЕИТ ДЛЯ БАНИ
ШЛИФОВАННЫЙ**

Фасовка 20 кг

6 477 ₽


**ШАЙКА
С ЧЕРПАКОМ**

Шайка с черпаком в наборе,
нержавеющая сталь

944122 108 €


**SAUNASET N2
(набор принадлежностей)**

Шайка с вставкой, черпак, песочные часы,
термо-гигрометр

942863 260 €


**НЕФРИТ
ДЛЯ БАНИ**

Фасовка 20 кг

цена по запросу


**ПОЛКА
ДЛЯ АРОМАКОНЦЕНТРАТОВ**

Подвесная полка-держатель - отличное эстетичное решение для парогенератора, легкая, лаконичная, изготовлена из металла высокого качества, не нагревается, предназначена для установки в тех. помещении, дублирует стиль парогенератора.

Тип: полка
Установка: настенная
Цвет: антрацит с перламутровым эффектом
(ВxШxГ) 605 x 180 x 140 мм

цена по запросу


**ДИЗАЙНЕРСКИЙ ЧЕРПАК
С ШАЙКОЙ ДЛЯ БАНИ**

Ковш(дерево+ металл) служит ручкой. Изготовлен из высококачественной стали с устойчивым к царапинам порошковым покрытием матового черного цвета. Ручка ковша из термо-осины, прибл. 42 см. Размеры шайки (HWD): 240 x 250 x 250 мм Размеры ковша (HWD): 65 x 425 x 75 мм

947599 838 €


**ДЕРЖАТЕЛЬ В САУНУ ДЛЯ
ЭССЕНЦИЙ И ЭФИРНЫХ
МАСЕЛ**

Выпускается в различных размерах с матовой черной отделкой. Идеально сочетается с черпаком для сауны. Быстрая и простая установка, на черпак для бани.

2 аромата 947602 216 €

3 аромата 947603 260 €


**SCENT TROPHY W
ЧАША ДЛЯ ЭССЕНЦИЙ**

Арома-чаша Scent Trophy, изготовленная из специального термостойкого кварцевого стекла. Вращающаяся конструкция позволяет точно установить устройство над обогревателем для более интенсивного эффекта испарения.

Объём до ~0,75 л. Заполняющая нагрузка макс. 1,0 кг.
Прочный кронштейн из нержавеющей стали с поворотным механизмом

Чаша 582 €


**ШАЙКА
С ЧЕРПАКОМ**

Шайка с черпаком из нержавеющей стали
для бани и сауны.


4 500 ₽


**4-ДЮЙМОВАЯ
СЕНСОРНАЯ ФОНОВАЯ
МУЗЫКАЛЬНАЯ СИСТЕМА
OUPUSHI**

Ω 225 Вт, настенный усилитель с USB, SD-карточкой, Fm, дистанционное управление.
2*25 Вт, настенный усилитель с USB, SD-карточкой, Fm, дистанционным управлением


**ШЛИФОВАННЫЙ
НЕФРИТ**

цена по запросу



ПАРОГЕНЕРАТОРЫ STEAMROCK II

- Изменена конструкция нагревательных ТЭНов, креплений и крышки бака для воды
- Упрощено взаимодействие конечного пользователя с оборудованием
- Обновленное ПО обеспечивает более эффективную работу оборудования
- Автоматическая система самоочистки
- Установка в любом месте (выше или ниже хамама)
- Электронные компоненты парогенератора защищены от попадания воды
- Регулировка мощности парогенератора на месте установки
- Управление теплым полом и температурой сидений
- Управление освещением, приточной и вытяжной вентиляцией
- Дозирование двух ароматов в паропровод
- Задаваемые параметры температуры и влажности
- Защита от перегрева и избыточного давления пара
- Возможно удаленное управление хамамом через приложение, требуется интернет модуль WCI 01



STEAMROCK II PREMIUM

Премиальный парогенератор для турецких бань и паровых комнат. Комплектуется сенсорным пультом управления Emotouch 3 Steam в стильном стеклянном корпусе белого либо черного цвета. Регулировка осуществляется по температуре.

230 V 3N AC 50Hz

[ВxШxГ] 670 x 460 x 350 мм

		Черный	
9,0 кВт	947643	12 755 €	
18,0 кВт	947644	13 981 €	
		Белый	
9,0 кВт	947645	12 755 €	
18,0 кВт	947646	13 981 €	





STEAMROCK II BASIC

Парогенератор для коммерческих хамамов. Высокая производительность. Система дозирования ароматов и пульт управления не входят в комплект поставки. Управление с помощью пульта ECON S2. Выпускается в корпусе белого и черного цвета. (Белый цвет — опция).

- 400 V 3N AC 50 Hz
- (ВxШxГ) 670 x 460 x 350

3,0 / 6,0 / 9,0 кВт	Выработка пара: 4 / 8 / 12 кг/час	947649	9 211 €
9,0 / 12,0 / 15,0 / 18,0 кВт	Выработка пара: 12 / 16 / 20 / 24 кг/час	947650	11 514 €

Опции:

Пульт управления ECON S2	946296	592 €
Растворитель накипи 5 L	20014604	109 €



STEAMATTRAC

Надежный парогенератор — отличный выбор для компактных или средних по размеру парных. Можно использовать в качестве вспомогательного источника пара в больших саунах с влажным режимом работы. Рекомендуется для использования в жилых помещениях. Требуется внешнее управление unit — Econ S2, LSG Steam для EmoTouch 3.

- 230 V 1N ~ 50Hz / 400 V 3N ~ 50 Hz
- В/Ш/Г 330 x 450 x 270 мм
- Давление подачи воды 2 - 8 бар

3 кВт	946838	6 831 €
4 кВт	946839	7 258 €
6 кВт	946840	7 681 €



STEAMROCK II NC

Парогенератор предназначен для использования в качестве дополнительного в паровых банях большого объема, а также в различных саунах и банях при наличии пульта управления СПА зоной Emotouch 3.

- 400 V 3N AC 50 Hz
- (ВxШxГ) 670 x 460 x 350

3,0 / 6,0 / 9,0 кВт	Выработка пара: 4 / 8 / 12 кг/час	947647	10 724 €
9,0 / 12,0 / 15,0 / 18,0 кВт	Выработка пара: 12 / 16 / 20 / 24 кг/час	947648	12 063 €

Опции:

Растворитель накипи 5 L	20014604	109 €
-------------------------	----------	-------

ВЕНТИЛЯТОР
для STEAMROCK II

Для использования в приточном и вытяжном канале

- Степень защиты — IP 44
- Вес: 0,6 кг
- 220 – 240 V AC 50 Hz
- Ø 100

Вентилятор Приточный/Вытяжной (155/200м.куб/час)	20014402	371 €
--	----------	-------



КАПЛЕУЛОВИТЕЛЬ

Каплеуловитель из нержавеющей стали используется для удаления избыточной влаги из воздушного потока в системах вентиляции и кондиционирования.

426 €

КОНДЕНСАТООТВОДЧИК
для парогенератора

Служит для отвода сконденсированного пара в паропроводе. Изготовлен из меди.

613 €

ПАРОВОЙ КАМИН
(монтаж в стене)

Устройство монтируется внутри паровой бани на месте выхода паропровода. Благодаря компактным размерам паровой камин можно разместить прямо в стене.

- Монтаж в стене
- Подключение к воздуховоду: 3 шт по Ø 50мм
- Подключение к паропроводу: внешняя резьба Ø 1 1/4"
- (ВxШxГ) 200 x 300 x 75



ПАРОВОЙ КАМИН

Паровой камина устанавливается внутри хамама на месте выхода паропровода. При помощи подобной форсунки пар смешивается с воздухом, образуя белое плотное облако. При этом температура пара снижается до 60-70 °C.

- Паровой камина изготовлен из высококачественной нержавеющей стали, со стильным декоративным элементом.
- Монтаж осуществляется внутри лавки или в техническом помещении.
- Подключение к воздуховоду: Ø 100мм
- Подключение к паропроводу: внешняя резьба Ø 1 1/4"

944 €



ПУЛЬТ ECON S2

Пульт управления для парогенераторов SteamRock Basic. Для использования в частных и коммерческих объектах. Помимо парогенератора управляет дозированием ароматов, вентиляцией, освещением. Внешне пульт управления выполнен в стилистике линейки ECON для сауны. Возможность отложенного запуска, либо включение согласно таймеру. Регулировка гистерезиса от 1 до 5. Справляется со всеми задачами управления современным хамамом.

- 30–50 °C
- от 1 минуты до 24 часов
- 230 V 1N AC 50 Hz
- (ВxШxГ) 220 x 250 x 58 мм

946296

592 €

946297

550 €

Идеально подходит для совместного использования с парогенератором SteamRock и пультом управления ECON S2. Высокопроизводительный насос для дозирования ароматических концентратов в турецкой бане.

- Расход: 5 л/ч при непрерывной работе
- Давление: 1,5 Бар
- Тип насоса: перистальтический
- 230 – 240 V AC 50/60 Hz
- 0,5 кг
- (ВxШxГ) 93 x 111 x 138 мм





**КНОПКА SBM
ДОЗИРОВАНИЯ АРОМАТОВ**

Кнопка для дозирования ароматов в паропровод. Используется совместно с устройством Дозирующий насос. При нажатии, происходит подача ароматического концентрата в паропровод.



**S
МОДУЛЬ ДЛЯ САУНЫ**

Модуль для расширения возможностей пульта управления Emotouch 3 при необходимости подключения нескольких саун к одной системе управления. Сам пульт способен управлять одной сауной. При наличии модуля для сауны - количество подключенных парных может увеличиваться, при этом на каждую новую баню нужен отдельный модуль.

400 V 3N AC 50Hz

(ВxШxГ) 270 x 300 x 100

946640

958 €

Для Econ S2	946507	867 €
Для SteamRock Premium	946799	545 €



**МОДУЛЬ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ
СВЕТОТЕРАПИИ**



ЗВУКОВОЙ МОДУЛЬ

Цветное освещение устанавливают в саунах, хамамах и ИК-кабинах. Модуль управления цветным светом позволяет задавать различные настройки: продолжительность включения одного цвета, старт программ, плавность перехода от одного цвета к другому. Подходит для пультов серии Emotec, EmoStyle, Emotouch. Коммутируемая мощность 9,0 кВт.

400 V 3N AC 50Hz

(ВxШxГ) 270 x 300 x 100

Модуль светотерапии RGB 150 Вт	946007	1 437 €
Модуль светотерапии RGB 75 Вт	945996	1 073 €

Опции:

SBM S+FL Remote.ИК-передатчик с компактным пультом управления, для звукового модуля и модуля светотерапии. Позволяет управлять цветным освещением или музыкой внутри сауны. Для пультов Emotec, Emostyle, EmoTouch

946810

415 €

Музыка – неотъемлемая часть нашей жизни. Прослушивать любимые композиции даже в сауне или турецкой бане позволит специальный модуль управления звуком. При подключении устройства к пульту, на дисплее появится динамик, для управления настройками звучания. Возможность загрузки музыки с помощью: SD-карты, Bluetooth, USB носителя. Подходит для пультов серии Emotec, EmoStyle, Emotouch. Коммутируемая мощность 9,0 кВт.

400 V 3N AC 50Hz

(ВxШxГ) 270 x 300 x 100

SD+USB+Bluetooth	945921	1 202 €
------------------	--------	---------

Опции:

SBM S+FL Remote.ИК-передатчик с компактным пультом управления, для звукового модуля и модуля светотерапии. Позволяет управлять цветным освещением или музыкой внутри сауны. Для пультов Emotec, Emostyle, EmoTouch

946810

415 €





ГЕНЕРАТОР ПЕНЫ FOAMDOS V7

Дозирующая станция FOAMDOS создает пену для массажа в хаммаме при помощи трех базовых компонентов: вода, воздух и пенный концентрат на основе натуральных масел. Помимо этого система оснащена функцией ополаскивания теплой водой.

Консистенция пены регулируется количеством воды и интенсивностью дозирования концентрата. Настройки задаются на небольшом ЖК-дисплее и при помощи трех кнопок ввода рядом с ним. Подача пены и режим ополаскивания активируются нажатием кнопки на пульте управления в кабине.

Комплект поставки

Предварительно смонтированный комплект оборудования с ЖК дисплеем и 2х кнопочный пульт управления с пьезо кнопками для монтажа внутри парной

Технические характеристики

- Для монтажа необходимо техническое помещение, подвод воды, электричество и канализация.
- Подключение к теплой воде 1/2", требуется термосмеситель
- Давление воды в месте подключения: мин.2 бар
- Расход воды: ок. 10 л/мин
- Применение: хамамы, СПА зоны и Велнес центры
- Подключение: 230 V AC 50 Hz
- Потребляемая мощность 100 W
- [ВхШхГ] 500 x 500 x 250 мм
- ок 10 кг.

Foamdos - V7 Basic System (без кнопки)	4 670 €
Foamdos - V7 с кнопкой, с панелью управления	5 478 €
Пенный концентрат 10 л	191 €



DCT
PREMIUM SPA TECHNOLOGY



СОЛЯНОЙ ГЕНЕРАТОР ДЛЯ ВЛАЖНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ SOLDOS-V3

Соляной генератор для влажных помещений для создания морского климата в турецкой бане. Это усовершенствованная модель была создана на основе Soldos V2. Оборудование оснащено новой интерактивной системой управления, улучшенной системой дозирования и насосом, который работает практически бесшумно. Более того, Soldos V3 представлен в обновленном корпусе для удобства использования и монтажа.

- 230 V / AC 50Hz
- (ВхШхГ) 500 x 600 x 200 мм
- 5 кг

- Расход соляного концентрата: до 100 мл/мин (при непрерывной эксплуатации)
- Класс защиты: IP 44
- Потребляемая мощность: 350 W
- Применение: турецкие, римские и другие виды паровых бань до 20 м²

Soldos-V3 BASIC	5 252 €
Soldos-V3 (для хамамов до 25 кв. м.)	5 252 €
Soldos-V3 2P (для хамамов более 25 кв. м.)	6 679 €
Раствор соли для Soldos (5 л)	103 €



АРОМАТЕРАПИЯ ДЛЯ ТУРЕЦКОЙ БАНИ DUFTDOS VARIO

Дозирующая станция с возможностью выбора от 2 до 4 ароматических веществ. Интенсивность ароматизации регулируется по каждому запаху.

- 230 V / AC 50Hz
- (ВхШхГ) 500 x 600 x 200 мм
- 5 кг
- Давление: 0,5 бар
- Потребляемая мощность: 10 W
- Применение: для дозирования ароматических концентратов в паропровод

Два аромата	4 280 €
Три аромата	5 153 €
Четыре аромата	6 050 €
Ароматы в ассортименте	71 €



ПАРОВОЕ ОБЛАКО

Устройство WDT паровое облако подает сжатый воздух на специальные сопла, которые устанавливаются под куполом помещения, что позволяет воздуху опуститься вниз. Таким образом, при нажатии кнопки, посетитель получает эффект, сравнимый с подачей воды на камни в сухой сауне. Кнопка запуска устанавливается непосредственно внутри парной.

- 230 V / Ac 50Hz
- (ВхШхГ) 500 x 500 x 450 мм (на 1,2 места),
(ВхШхГ) 500 x 650 x 450 мм (на 3, 4 места)
- 7 кг (на 1,2 места), 8 кг (на 3, 4 места)
- Потребляемая мощность: 550 W

■ Применение: турецкие, римские и другие виды паровых бань

1 место	9 500 €
2 места	10 887 €
3 места	12 349 €
4 места	13 810 €



ДУШ-ТУМАН ДЛЯ ХАМАМА SL

Душ для хамама с эффектом холодного тумана. Одно из наиболее популярных оборудований компании WDT для традиционного хамама. Монтируется под потолок в турецкой парной. При нажатии на кнопку, вас окутывает приятной прохладой.

- 230 V / Ac 50Hz
- (ВхШхГ) 500 x 500 x 200 мм
- 5 кг
- Время работы форсунки: 20-100Сек.
- Применение: турецкие, римские и другие виды паровых бань

3 040 €



АРОМАТЕРАПИЯ ДЛЯ ТУРЕЦКОЙ БАНИ DUFTDOS DS


Дозирующая станция для ароматерапии в турецком хамаме на один аромат. Управление интенсивности дозирования ароматов и настройка циклов расположены на корпусе устройства.

Ароматерапия для хамама наполнит парную приятным ароматом для максимального наслаждения.

- 230 V / AC 50Hz
- (ВхШхГ) 180 x 80 x 140 мм
- 0,6 кг
- Давление: 0,5 бар
- Потребляемая мощность: 6 W
- Применение: для дозирования ароматических концентратов в паропровод

Один аромат

1 726 €



НЕМЕЦКИЕ ДВЕРИ ПРЕМИУМ-КЛАССА ДЛЯ САУНЫ И ХАМАМА

Дверь для хамама из закаленного стекла толщиной 8 мм — это отличный выбор как для частных, так и для коммерческих объектов.


- Установочные размеры по требованию заказчика
Максимальный — 2200 x 900 мм
- Двери оснащены магнитной защелкой, долговечным силиконовым уплотнителем, ручкой из нержавеющей стали (внутри и снаружи)
- Возможны два варианта цвета дверной коробки:
Антракит и Анодированный Алюминий
- Варианты стекла: прозрачное / матовое / бронзовое

Дверь для Сауны или Хамама 1900 x 700 прозрачное стекло	1 867 €
Дверь для Сауны или Хамама 2000 x 700 прозрачное стекло	1 900 €
Дверь для Сауны или Хамама 2000 x 800 прозрачное стекло	1 933 €
Дверь для Сауны или Хамама 2100 x 800 прозрачное стекло	1 982 €
Дверь для Сауны или Хамама 2200 x 900 прозрачное стекло	2 071 €

Опции (доплата к стандартным дверям):

Стекло бронза	68 €
Стекло матовое	84 €
Стекло матовая бронза	133 €
Окрас фурнитуры по RAL	341 €
Доплата за нестандартный размер (Max 2400 x 1000)	379 €
Петли для двери	417 €
Ручка для двери (нерж./нерж. или нерж./дерево)	161 €

Фасады (глухая секция)	
Стеклянная глухая секция в раме 2000*500 прозрачное стекло	1 933 €
Стеклянная глухая секция в раме 2000*750 прозрачное стекло	2 089 €
Стеклянная глухая секция в раме 2000*1000 прозрачное стекло	2 130 €
Стеклянная глухая секция в раме инд. размер за м ² прозрачное стекло	по запросу



Возможны два варианта цвета: Антракит и Анодированный алюминий

СТЕКЛЯННЫЕ ПЕРЕГОРОДКИ И ФАСАДЫ ДЛЯ СПА ЗОНЫ

Стеклянные перегородки, двери для саун и хамамов премиум класса, изготавливаемые по индивидуальным эскизам и проектам.

- Изготовление по индивидуальному заказу
- Окраска в цвета по RAL в заводских условиях
- Изготовление дверей и фасадов по любым размерам с любым профилем, с глухими секциями и двойными створками
- Разные цвета стекла
- Двери могут быть оснащены запорными механизмами для использования в душевых и санитарных комнатах





ЗВЕЗДНОЕ НЕБО ДЛЯ ХАМАМА WDT

Комплект поставки включает: контроллер, проектор, оптоволокно, комплект проводки. К контроллеру возможно подключить несколько проекторов, работающих синхронно. Сверхъяркий LED проектор, 750 мА.

теплый белый, либо RGB

длина жгута – 3 метра

Выносная панель управления включена в комплект поставки.

200 точек Ø 1 мм	1 749 €
300 точек Ø 1 мм	1 870 €
600 точек Ø 1 мм	2 588 €
Другое количество точек и длина жгута	Рассчитываются индивидуально





LED STRIP FLEX

Гибкая светодиодная лента, предназначенная для использования в парных и хаммамах.

- 24 В DC, 60 Вт. Класс защиты IP68
- RGB и теплый белый 3000 K
- Длина 5 м
- Эксплуатация при температуре до 60 °C

Теплый белый ip68 24V до 60C 5m	947318	863 €
RGB ip68 24V до 60C 5m	947317	918 €



СВЕТОДИОДНАЯ ЛЕНТА RGB IP 68

Влагозащищенная лента.

Применение: влажные и паровые бани.
14,4 Вт/метр, 12 В.

RGB Контроллер 12 V MAX 250 W	116 €
RGB Усилитель	79 €
Блок питания IP 20 12 V 100 W	66 €
Блок питания IP 20 12 V 250 W	79 €
TRIAC диммер	126 €
Светодиодная лента IP 68 12 V [RGB] 5 метров	105 €
Светодиодная лента IP 68 12 V [Холодный белый] 5 м	92 €
Светодиодная лента IP 68 12 V [Теплый белый] 5 м	92 €

Теплый белый ip68 24V до 60C 5m	947318	863 €
RGB ip68 24V до 60C 5m	947317	918 €



ТЕРМОСТОЙКАЯ СВЕТОДИОДНАЯ ЛЕНТА IP 68

Подходит для монтажа в саунах и хаммамах.

Предназначен для эксплуатации при температурах до 100 °C.

Применение: влажные паровые и сухие сауны.



СВЕТОДИОДНЫЕ ЛИНЕЙКИ IP 65

Потребляемая мощность от 4 до 20 Вт. Размерный ряд включает в себя разные длины для удобства монтажа. Возможно изготовление по индивидуальным размерам. Применение: влажные паровые и сухие сауны.

- 💡 цветное освещение [RGB] или теплый белый
- ⚡ 24 V DC

Термостойкая светодиодная лента IP68 24V (Теплый белый) 5 м (Для хаммама и сауны)	92 €
Термостойкая светодиодная лента IP68 24V (Холодный белый) 5 м (Для хаммама и сауны)	252 €
Термостойкая светодиодная лента IP68 24V (RGB) 5 м (Для хаммама и сауны)	252 €
Блок питания 24 V 300 W	118 €

Светодиодная линейка 5W 495 мм (белый)	949049	280 €
Набор белых линеек 495 мм / 5 шт.	949050	1 366 €
Светодиодная линейка 5W 495мм (RGB)	949039	280 €
Набор RGB линеек 495 мм / 5 шт	949040	1 366 €

СИСТЕМА ОСВЕЩЕНИЯ
ДЛЯ ХАММАМА WDT

LED RGB светильники для турецкой бани. IP 65, 350 mA.

- Питание 3 x 1 W
- Наружный диаметр светильника – 60 мм
- Глубина монтажа – 55 или 125 мм

RGB-Set (6 ламп)	4 437 €
RGB-Set (10 ламп)	6 036 €
RGB светильник	444 €




БанькоВъ

знак качества вашей бани



**TERMO
SPA**



Экстремальное
охлаждение

ЛЬДОГЕНЕРАТОР ДЛЯ СПА ПРЕМИУМ КЛАССА

Существует 2 типа ледогенераторов скрытого монтажа: застеночный E-Cool Wall S, когда блок устанавливается в техническом помещении, а сама труба и чаша для льда в предбаннике или СПА зоне. И E-Cool Wall B с монтажом под потолком, здесь и вовсе нет необходимости в дополнительном помещении. Такое оборудование не требует больших технических и строительных затрат, ведь занимает совсем немного места и подключается к системе ХВС и электричеству. Оборудование запускает производство чашеччатого льда, каждая гранула которого плоская, размером всего 2-3 мм.

- Температура пластинок достигает -6 – 12 °C
- Длительность процедуры: 1-10 минут


НА ЧТО ВЛИЯЕТ:

Обтирание льдом – отличный способ освежиться после бани. Чередование циклов охлаждения и нагрева – залог правильной банной процедуры, а подобный экстремальный способ остыть тело не только эффектный бонус в своем тактильном и визуальном восприятии, но и закалка тела.

Лед используют для процедур банного парения (в лед добавляется аромаконцентрат для сауны, его выкладывают на камни и он начинает медленно таять, наполняя приятными ароматами)

МАТЕРИАЛЫ:

Вариативность дизайна чаши ледосборника – оставляет простор для дизайнерской мысли. Для этих целей используются мраморные курны, раковины из теплостойкой керамики, чаши из мозаики и другие современные материалы для отделки СПА зон.



COOL WALL B

COOL WALL S

- Размеры (ВxШxГ): 530 x 570 x 540 мм
- Производительность: 200 кг (400 л) / 24 часа (в зависимости от температуры подаваемой воды и окружающей среды)
- Техническое помещение: требуется
- Ледоприемник с декоративными элементами не входит в стоимость
- Труба выведена в нижней части ледогенератора
- Цвет корпуса – антрацит

COOLWall B (выход льда снизу)	946096	11 171 €
COOLWall B SENSOR(выход льда снизу)	946220	12 863 €

COOL Wall S(выход льда сбоку)	946087	10 989 €
COOL Wall S SENSOR(выход льда сбоку)	946221	12 683 €




Санлайт
2002

Санлайт, Казань

ЛЕДЯНОЙ ФОНТАН

Ледяной фонтан MSK – инновационное устройство для саун, бани, СПА и wellness центров, которое производит чешуйчатый лед для обтирания после термальных процедур. Лед движется по шnekу наверх и подается в декоративную чашу (опционально). Оборудование мобильно для установки. Система подключается к водоснабжению, водоотведению и сети электропитания. Льдогенератор легко интегрировать в любой дизайн по вашему запросу.

- Габариты (ВxШxГ): 510 мм x 565 мм x 630 мм
- Подключение: 1,1 кВТ / 3,4 А / 230V 50 Hz
- Давление: 18 бар
- Вес: 85 кг



13 552 €



ЛЕДЯНАЯ СТЕНА

- Стена с цветной подсветкой из самого настоящего льда.
- Стена из льда почти как избушка у лисицы в сказке, но этой не страшны погодные условия. Ледяная стена выстоит в любом помещении при температуре до +30 градусов и все ей будет не по чём.
- На панели намерзает ажурная ледяная корка, которую можно подсветить при помощи LED RGB спотов, создавая эффект северного сияния.
- Для монтажа требуется техническое помещение, подключение к электроэнергии и холодному водоснабжению
- Применение: Фригидариум, Снежная пещера, Декоративный элемент СПА зоны



по запросу


ЛЕДЯНАЯ КУПЕЛЬ

Ледяная прорубь – аттракцион для экстремального охлаждения, который выглядит как самая настоящая зимняя прорубь: на стенах образуется ледяная корка, а температура воды колеблется от 0 до +1 °C.

Бассейн изготавливается из нержавеющей стали. В комплект оборудования входит: холодильная панель, которая отвечает за охлаждение купели, трубопровод для хладагента, технический блок, система управления, система охлаждения тех. блока (воздушное или водяное).

Ледяная купель расширяет возможности для экстремального охлаждения вне зависимости от сезона и погоды за окном. Так же это хороший способ остудить тело после посещения сауны, бани или хамама.

Подключение	380 V, 50 Hz, N, PE
Производительность	2–7 см / 24 h
Температура воды	-0,5 °C до +3 °C




Оборудование для ледяной проруби MSK IPX Series для объема 1 m ³	32 661 €
Оборудование для ледяной проруби MSK IPX Series для объема 2 m ³	44 728 €
Оборудование для ледяной проруби MSK IPX Series для объема 3 m ³	64 771 €
Оборудование для ледяной проруби MSK IPX Series для объема 4 m ³	73 565 €
Оборудование для ледяной проруби MSK IPX Series для объема 5 m ³	73 074 €
Оборудование для ледяной проруби MSK IPX Series для объема 6 m ³	78 187 €
Оборудование для ледяной проруби MSK IPX Series для объема 7 m ³	83 750 €
Оборудование для ледяной проруби MSK IPX Series для объема 8 m ³	85 754 €
Оборудование для ледяной проруби MSK IPX Series для объема 9 m ³	89 845 €
Оборудование для ледяной проруби MSK IPX Series для объема 10 m ³	92 503 €
Охлаждение верха панели для создания ледяной шапки для объема 1–4 m ³	4 029 €
Охлаждение верха панели для создания ледяной шапки для объема 5–10 m ³	6 913 €
Декоративный туман над поверхностью бассейна	6 708 €
Опциональный сенсорный дисплей 4.3	3 600 €
Опциональный сенсорный дисплей 7	3 620 €

KRYO – LINE

Тепловой насос для охлаждения и подогрева воды в купелях и бассейнах с воздушным охлаждением.

Устройство для подогрева и охлаждения воды в бассейне, при котором истопником тепловой энергии служит окружающий воздух. Система оснащена терmostатом, при помощи которого задается нужная температура воды в бассейне. Выставленная температура поддерживается в автоматическом режиме.

■ Температура воды 5 – 45 C°



Чиллер HP5134 воздушное охлаждение	Мощность нагрева 5,1 кВт	Мощность охлаждения 3,4 кВт	5 883 €
Чиллер HP8560 воздушное охлаждение	Мощность нагрева 8,5 кВт	Мощность охлаждения 6,0 кВт	7 210 €
Кронштейн для настенного монтажа			113 €
Комплект вибрационных опор			177 €
Кронштейн для настенного монтажа			116 €
Опциональная выносная система управления с 7" дисплеем			10 798 €



СНЕГОГЕНЕРАТОРЫ SNOW LINE

Одной из самых желанных процедур после посещения сауны и бани является охлаждение. Однако охладиться после банных процедур не всегда возможно. Благодаря оборудованию Snow Line для снежных комнат, это стало доступным в любое время года. При этом процесс обтирания снегом является приятным и очень полезным для организма. Устройство для производства снега предназначено для использования в СПА зонах, в режиме круглогодичной эксплуатации. Устройство работает в автоматическом режиме. Благодаря особой конструкции Snow Line подходит для установки и эксплуатации в условиях «холодной» снежной комнаты, а также в помещениях без особой термо подготовки с температурой окружающей среды до +40 °C.



MSK SL05L SNOWMACHINE 0,7 m³/24 часа	24 569 €
Защитный бокс из нерж стали MSKSL05H	3 027 €
Подсветка шахты выхода снега MSKSLSH15	634 €
MSK SL08W SNOWMACHINE 1,2 m³/24 часа	33 197 €
Защитный бокс из нерж стали MSKSL08H	3 408 €
Подсветка шахты выхода снега MSKSLSH18	634 €
MSK SL16W SNOWMACHINE 2,3 m³/24 часа	39 063 €
Защитный бокс из нерж стали MSKSL08H	3 215 €
Подсветка шахты выхода снега MSKSLSH18	712 €
MSK SL25W SNOWMACHINE 3,4 m³/24 часа	48 880 €
Защитный бокс из нерж стали MSKSL25H	3 824 €
Подсветка шахты выхода снега MSKSLSH125	712 €
MSK SL32W SNOWMACHINE 4,6 m³/24 часа	74 035 €
Защитный бокс из нерж стали MSKSL32W	6 430 €
Подсветка шахты выхода снега MSK SL32W	1 423 €
MSK SL50W SNOWMACHINE 6,7 m³/24 часа	93 669 €
Защитный бокс из нерж стали MSKSLSH150	7 649 €
Подсветка шахты выхода снега MSKSLSH150	1 423 €
MSK SL64W SNOWMACHINE 9,2 m³/24 часа	143 980 €
Защитный бокс из нерж стали MSKSL64H	7 649 €
Подсветка шахты выхода снега MSKSLSH164	1 423 €
Опциональный сенсорный дисплей 4.3"	3 600 €
Опциональный сенсорный дисплей 7"	3 620 €



СНЕЖНАЯ АЛЛЕЯ

Это концептуальное помещение для процедуры охлаждения после бани. Только представьте, заходите в комнату, наполненную снегом, и это удовольствие доступно круглый год.

Преимущества и технические особенности "Снежной аллеи" заключены в используемых решениях и инсталляции.

Оборудование монтируется под потолок, и не требует дополнительного технического помещения. Это экономит пространство, в то же время позволяет преобразовать помещение на этапе строительства. В данном случае выигрывают и посетители, так как снег сыпется из-под потолка, имитируя природное явление.

Для подключения необходим подвод холодной воды и канализации. Для удобства использования мы рекомендуем устанавливать теплый пол, что позволит быстро помыть и очистить помещение при необходимости.

Дизайн помещения может быть выполнен из материалов, пригодных для эксплуатации во влажных зонах, например: мозаика, керамическая плитка, искусственный камень, кориан и тд. А при должной фантазии проектировщика, комната может превратиться в часть зимнего парка или природного гrotа.

- Температура в помещении 2-7 С.
- Потребляемая мощность и объем производимого снега зависит от выбранной модели оборудования.
- Применение: Термальные банные комплексы, СПА пространства

Стоимость и комплектация рассчитываются по запросу



СНЕЖНАЯ КОМНАТА

Оборудование, создающее настоящий «зимний» ландшафт в отдельно взятом пространстве, с имитацией снегопада.

Температура в помещении поддерживается на уровне -1°C to -8°C, и благодаря конструкционным решениям, инвестиционная стоимость подобного проекта снижается на 30% по сравнению с аналогами.

Конструкция каждой кабины создается индивидуально, учитываются не только внешние параметры, но и технические возможности и назначение помещения.

MSK-Snow характеризуется низким потреблением энергии. Новая технология снежной комнаты позволяет снизить затраты на электроэнергию до 75% при постоянной работе такого помещения. Этого удалось достичь благодаря использованию следующих решений:

- Автоматический контроль температуры
- Высокая производительность снегогенератора
- Компактный технический блок
- Не требуется разморозка
- Экономия электроэнергии за счет применения технологии низкого давления
- Низкий уровень шума
- Удобный в техническом обслуживании и установке резервуар с подогревом сопла для снега


Потребляемая мощность и объем производимого снега зависит от выбранной модели оборудования. Требуется техническое помещение.

Применение: Термальные банные комплексы, СПА пространства

Комплект Снежной комнаты включает:

- Разработку проектно-технической документации
- Дизайн, визуализацию
- Монтаж
- Материалы для внутренней отделки помещения снежной комнаты
- Комплект оборудования
- Дверь для снежной комнаты

Комплект оборудования для снежной комнаты MSK SC04W Snowmachine max. 4 m ² (12 m ³)	142 344 €
Комплект оборудования для снежной комнаты MSK SC04W Snowmachine max. 6 m ² (18 m ³)	150 116 €
Комплект оборудования для снежной комнаты MSK SC04W Snowmachine max. 8 m ² (24 m ³)	153 797 €
Комплект оборудования для снежной комнаты MSK SC04W Snowmachine max. 10 m ² (30 m ³)	161 773 €
Комплект оборудования для снежной комнаты MSK SC04W Snowmachine max. 12 m ² (36 m ³)	168 522 €
Комплект оборудования для снежной комнаты MSK SC04W Snowmachine max. 14 m ² (42 m ³)	184 475 €
Комплект оборудования для снежной комнаты MSK SC04W Snowmachine max. 18 m ² (54 m ³)	195 723 €
Снежная форсунка MSK SC Snow Nozzle(опционально)	3 092 €





Vita
Line·spa
DESIGN AND CONSTRUCTION



ПОТОЛОЧНЫЙ ЭЛЕМЕНТ PVC

Потолочный элемент из PVC для душа, включает следующие компоненты:

- Форсунки для водных эффектов — согласно программам
- Подсветка: RGB 3 спота x 48 мм и контроллер SAU

Ø 800 x 19 мм



ПОТОЛОЧНЫЙ ЭЛЕМЕНТ СО ВСТРОЕННОЙ ПОДСВЕТКОЙ

Все компоненты, необходимые для функционирования душа встроены в потолочный элемент.

- Форсунки для водных аттракционов согласно программам
- Подсветка: светодиодная лента и контроллер SAU.

Полностью подсвечивает весь потолочный элемент.

Для рассеивания света используется покрытие плексиглас

- Динамик и контроллер MP3 при наличии музыкального сопровождения программ

Ø 800 x 100 мм



ХРОМИРОВАННЫЙ ПОТОЛОЧНЫЙ ЭЛЕМЕНТ

Хромированный потолочный элемент для душа, со всеми необходимыми функциями.

- Форсунки для водных аттракционов согласно программам выбранного душа
- Подсветка: 4 (8) LED RGB спотов WDT, IP 65 и контроллер SAU
- Динамик и контроллер MP3 при наличии музыкального сопровождения программ

570 x 470 мм



ATLANTIC OCEAN

Программа 1: Ледяной туман с ароматом

Холодный моросящий дождь с мельчайшими каплями воды. Душевая кабина наполняется освежающим мятым ароматом. Одновременно с началом дожда основное освещение меняется на голубое. Слышатся раскаты грома.

Программа 2: Шторм

При запуске включается теплый ливень. Дневное освещение сменяется цветовым красно-зеленым мерцанием. Слышится пение птиц. По окончании заданного времени включается тропический дождь с плотными и мягкими каплями воды. Душевая кабина заполняется фруктовым ароматом. Затем дождь ослабевает, после чего программа запускает ливень

Программа 3: Океан

Программа начинается с теплого мелкого дождя. Дневное освещение отключается, и попеременно включается красное, зеленое и голубое освещение. Слышатся шумы шторма. По окончании заданного времени в целях охлаждения дополнительно включается холодный дождь с имитацией тумана. Душевая кабина заполняется освежающим мятым ароматом. На последнем шаге программы холодный туман сменяется теплым тропическим дождем.

Программа 4: Тропический дождь с ароматом


Теплый тропический дождь с плотными и мягкими каплями воды. Душевая кабина заполняется фруктовым ароматом. Одновременно с началом дожда основное освещение сменяется красным светом.

- Пьезо кнопки с подсветкой для монтажа в душевой кабине включены в комплект поставки.



Душевая плата + потолок PVC	20 834 €
Душевая плата + потолочный элемент с подсветкой	23 835 €
Душевая плата + хромированный потолочный элемент	24 609 €





ДУШ – ТУННЕЛЬ

Это 3 станций с большим набором теплых и холодных программ.
Потолки из нержавеющей стали либо белый PVC

Программа 1

Моросящий дождь с ароматом экзотических фруктов. Включается красное освещение, поют птицы.

Программа 2

Проливной дождь, освещение – синее, слышен шум моря.

Программа 3

Теплый тропический ливень, вспышки молнии и раскаты грома.

Программа 4


Туманная прохлада под звуки морского шума, вспышки синего цвета чередуются с зеленым.

Программа 5

Раскаты грома и теплый моросящий дождь. Освещение – желтое.

- Пьезо кнопки с подсветкой для монтажа в душевой кабине включены в комплект поставки.

Потолки из нержавеющей стали	31 497 €
Потолки из PVC	28 498 €





ЭКСТРЕМАЛЬНЫЙ ДУШ – ВОДОПАД

При нажатии на кнопку, на посетителя, из-под потолка, обрушивается поток холодной воды, даря по истине бодрящие и освежающие ощущения. Процедура может использоваться для охлаждения после хамама.

- Пьезо кнопки с подсветкой для монтажа в душевой кабине включены в комплект поставки.

5 746 €



ДУШ – ТУМАН

При нажатии на кнопку, из форсунки, расположенной сверху, начинает распыляться холодная вода, похожая на холодное облако тумана. Душ-туман – новинка в линейке душей впечатлений от WDT. Отличный способ охладиться после сауны или турецкой бани! Это прекрасная процедура, которая позволит зарядить организм энергией.

- Пьезо кнопки с подсветкой для монтажа в душевой кабине включены в комплект поставки.

Душевая плата + потолок PVC

9 939 €



TROPICAL THUNDER – RA 2

Программа 1: Тропический дождь

Программа начинается с теплого мелкого дождя. Зеленое освещение отключается, и по кабине распространяется красный свет. Слышится пение птиц. Затем начинается ливень. Душевая кабина заполняется фруктовым ароматом. Свет меняется на желтый. После этого в целях охлаждения включается холодный моросящий дождь. Освещение попеременно меняет цвет с желтого на зеленый. Затем холодный моросящий дождь прекращается, и программа запускает теплый мелкий дождь и ливень с ароматом. Желто-зеленое освещение меняется на красно-зеленое

Программа 2: Тропический шторм

Сначала включается мелкий теплый дождь с красным освещением. Раздаются шумы шторма и раскаты грома. Затем начинается шторм с холодным туманом. Душевая кабина заполняется освежающим мятым ароматом. Освещение становится зеленым. После теплый мелкий дождь отключается, ароматный туман остается. В завершении холодный туман наконец сменяется теплым тропическим дождем и теплым мелким дождем. Кабину заполняют яркие световые вспышки. На последнем шаге программы гроза заканчивается. Загорается красный свет, и программа завершается мелким теплым дождем.

- Пьезо кнопки с подсветкой для монтажа в душевой кабине включены в комплект поставки.

Душевая плата + потолок PVC	25 986 €
Душевая плата + потолочный элемент с подсветкой	28 986 €
Душевая плата + хромированный потолочный элемент	29 759 €



Программа 1: Тропический дождь с ароматом

Теплый тропический дождь с плотными и мягкими каплями воды. Душевая кабина заполняется фруктовым ароматом. Освещение меняется с белого дневного света на красный

Программа 2: Душ с имитацией тумана

Холодный моросящий дождь с очень мелкими каплями воды. Включается голубое освещение

Программа 3: Тропики

Программа начинается с холодного моросящего дождя при голубом освещении. Затем запускается теплый тропический дождь с плотными и мягкими каплями воды. Душевая кабина, которая освещается то красным, то зеленым светом, заполняется фруктовым ароматом

- Пьезо кнопки с подсветкой для монтажа в душевой кабине включены в комплект поставки.

Душевая плата + потолок PVC	16 197 €
Душевая плата + потолочный элемент с подсветкой	19 197 €
Душевая плата + хромированный потолочный элемент	19 197 €



SIBERIAN NIGHT – SED 4

Программа 1: Душ с имитацией тумана и ароматом

Холодный моросящий дождь с очень мелкими каплями воды. Душевая кабина заполняется мятым освежающим ароматом. Основной свет меняется на голубое освещение

Программа 2: Тропический дождь

Теплый тропический дождь с плотными и мягкими каплями воды. Освещение меняется с белого дневного света на красный

Программа 3: Боковой душ

Посетителя массажирует холодный боковой душ. Освещение в душе меняется с белого дневного света на зеленый

Программа 4: Сибирская ночь

Программа начинается с теплого тропического дождя при красном освещении. Затем автоматически запускается холодный моросящий дождь с ароматом и включается голубое освещение. На последнем шаге программы моросящий душ прекращается и включается холодный боковой душ при зеленом освещении вместе с теплым тропическим дождем

- Пьезо кнопки с подсветкой для монтажа в душевой кабине включены в комплект поставки.

Душевая плата + потолок PVC	16 577 €
Душевая плата + потолочный элемент с подсветкой	19 577 €
Душевая плата + хромированный потолочный элемент	19 577 €



CARIBBEAN STORM – SED 2

Программа 1: Тропический дождь с ароматом

Теплый тропический дождь с плотными и мягкими каплями воды. Душевая кабина заполняется фруктовым ароматом. Освещение меняется с белого дневного света на красный

Программа 2: Душ с имитацией тумана

Холодный моросящий дождь с очень мелкими каплями воды. Включается голубое освещение

Программа 3: Боковой душ

После выбора программы посетителя массажирует теплый боковой душ. При этом освещение меняется с белого дневного света на желтый

Программа 4: Карибский шторм

Программа начинается с холодного душа с имитацией тумана при голубом освещении. Затем автоматически включается горячий тропический дождь с ароматом при красном освещении. На последнем шаге программы тропический дождь завершается, и включается боковой душ при желтом освещении вместе с душем, имитирующим туман

- Пьезо кнопки с подсветкой для монтажа в душевой кабине включены в комплект поставки.

Душевая плата + потолок PVC	17 586 €
Душевая плата + потолочный элемент с подсветкой	20 586 €
Душевая плата + хромированный потолочный элемент	20 586 €



WATER FUN – ID 1

Программа 1: Водная забава

Программа начинается с холодного моросящего дождя. Душевая кабина заполняется освежающим мятым ароматом. Дневное освещение сменяется яркими повторяющимися вспышками света. Слышится шум моря. Затем холодный моросящий дождь прекращается, и начинается холодный частый дождь, который переходит в холодный ливень. После этого программа переключается на горячую воду, и описанные выше шаги повторяются в обратной последовательности. Программа заканчивается дождем с имитацией тумана.

Программа 2: Тропический дождь

Программа начинается с мелкого теплого дождя. Душевая кабина заполняется фруктовым ароматом. Дневное освещение сменяется цветовым красно-зеленым мерцанием. Слышится пение птиц. Затем мелкий холодный дождь усиливается и переходит в теплый частый тропический дождь. После завершения этих шагов программа заканчивается теплым ароматным мелким дождем.

Программа 3: Средиземноморье

Программа начинается с холодного душа с имитацией тумана. Дневное освещение отключается, и запускается попаременное включение красного, зеленого и голубого освещения. Раздаются раскаты грома. По завершении заданного времени включается теплый мелкий дождь. Затем холодный туман отключается и до конца сеанса продолжается теплый мелкий дождь.

■ Пьезо кнопки с подсветкой для монтажа в душевой кабине включены в комплект поставки.

Душевая плата + потолок PVC	27 778 €
Душевая плата + потолочный элемент с подсветкой	30 779 €
Душевая плата + хромированный потолочный элемент	31 552 €



DCT
PREMIUM SPA TECHNOLOGY



NIAGARA RAIN – SED 1-3 K

Программа 1: Тропический дождь

Теплый тропический дождь с плотными и мягкими каплями воды. Освещение меняется с белого дневного света на красный.

Программа 2: Душ с имитацией тумана

Холодный моросящий дождь с очень мелкими каплями воды. Включается голубое освещение.

Программа 3: Боковой душ

Посетителя массажирует теплый боковой душ. Освещение меняется с белого дневного света на желтый.

Программа 4: Ниагарский дождь

Программа начинается с холодного душа с имитацией тумана при голубом освещении. Затем запускается теплый тропический дождь с красным освещением. На последнем шаге программы тропический дождь завершается, и включается боковой душ при желтом освещении вместе с душем, имитирующим туман.

■ Пьезо кнопки с подсветкой для монтажа в душевой кабине включены в комплект поставки.

Душевая плата + потолок PVC	15 905 €
Душевая плата + потолочный элемент с подсветкой	18 906 €
Душевая плата + хромированный потолочный элемент	18 995 €



SHOWER VISION

Душ нового поколения.

Оборудование дополнено блоком Media Player, который отвечает за воспроизведение видео файлов. То есть, помимо звукового, музыкального сопровождения и светотерапии, Shower Vision дополняет картинку визуальным сопровождением для наибольшего погружения в атмосферу.

В оборудовании использован специальный UHD дисплей, который возможно эксплуатировать в круглосуточном режиме 24/7.


Дисплей защищен со всех сторон специальным кожухом. С фронтальной стороны, он закрыт защитным стеклом, и помещен в нишу. Для монтажа и обслуживания необходимо просто открыть стекло. На задней стороне корпуса присутствуют отверстия для вентиляции и охлаждения.

Применение: разные виды термальных бань, СПА зоны.

Размеры дисплея: (ВxШxГ) 1681 x 959 x 71 мм

55 904 €









1	Ароматические концентраты для дозирующих станций WDT для саун. Емкость — 1 л. Апельсин-мандарин, Яблоко, Слива, Бурбон-ваниль, Лайм, Западно-индийская роза, Лаванда Прованса, Мята Аляски, Эвкалипт ментол, Пихта и еловые иголки, Горная сосна, Китайский эвкалипт, Финская береза, Альпийские травы, Французская мелисса
2	Ароматические концентраты для Duftdos AK. Емкость — 50 мл. Апельсин, Лимон, Папайя, Экзотическая мечта, Бурбон-ваниль, Мексиканская лимонная трава, Летний луг, Эука ментол, Эвкалипт, Альпийские травы, Ромашка, Восточный аромат, Сандаловое дерево
3	Стерильный соляной раствор для дозирующих станций Soldos. Емкость — 5 л. Дезинфицирующее средство в комплекте
4	Ароматические концентраты для дозирующих станций WDT для паровых бань. Емкость — 1 л. Апельсин-мандарин, Цейлонский манго, Ледяной лимон, Бурбон-ваниль, Мексиканская лимонная трава, Западно-индийская роза, Лаванда Прованса, Мята Аляски, Эвкалипт ментол, Пихта и еловые иголки, Горная сосна, Китайский эвкалипт, Альпийские травы, Французская мелисса, Ромашка, Восточный аромат, Травяной сад Тосканы
5	Пенный концентрат для мыльной машины Foamdos. Емкость — 10 л. С розовым маслом и маслом кокосовой пальмы, для чувствительной кожи, защищает от пересушивания. PH нейтральный. Душистое сено, Роза
6	Ароматические концентраты для душа впечатлений WDT изготавливаются из экологически чистых компонентов на натуральной основе. Емкость — 3 л. Тропическая маракуйя, Апельсин с острова Суматра, Ледяная мята, Сибирский лед
7	Fog nozzle Угол разбрзгивания: 130°, 6 л / мин, давление 5 бар
8	Tropical rain nozzle Угол разбрзгивания 45°, 40 л / мин, давление 5 бар
9	Drizzle nozzle Угол разбрзгивания 70°, 46 л / мин, давление 5 бар
10	String nozzle Угол разбрзгивания 66°, 16 л / мин, давление 5 бар
11	Wide jet nozzle Угол разбрзгивания 120°, 20 л / мин, давление 5 бар
12	Side nozzle Боковая форсунка 9 л / мин, давление 3 бар





154



155



Двигайтесь вперед обычным шагом, постепенно проникаясь ощущениями от дорожки Via Sensus. На участках для отдыха всегда делайте небольшую паузу

Шаги становятся короче. Общая стимуляция рефлекторных зон стопы

Медленно двигайтесь вперед небольшими шагами. Стимуляция продольных зон стопы

Делая шаг, ставьте ногу сначала на носок. Стимуляция зон в верхней части туловища и грудной области.

Ставьте свод стопы и перекатывайте ступню. Стимуляция преимущественно области живота и кишечника
Двигайтесь осторожно и медленно, хорошо опираясь при этом на поручень! Стимуляция расположенных глубже небольших по площади рефлекторных точек

ДОРОЖКА КНЕЙПА

Основные указания по использованию дорожки для массажа рефлекторных зон стопы

При ходьбе по дорожке Via Sensus осуществляется стимуляция рефлекторных зон стопы. Стопы наших ног предназначены для восприятия информации в форме раздражений. Поэтому абсолютно нормальным является изменение ощущений в Вашем теле во время или после использования дорожки. В целом, сначала Вас охватит приятная активность, а затем расслабляющее ощущение теплоты. Передвигайтесь по дорожке Via Sensus:

- босиком
- постоянно держась одной рукой за поручень
- с небольшой скоростью
- так, как это Вам будет наиболее приятно
- совершая два — четыре захода
- после этого постарайтесь расслабиться и выпить воды
- если раздражение в каком-то месте будет слишком сильным, пропустите этот сегмент

Вам не следует пользоваться дорожкой Via Sensus, если Вы страдаете инфекционными или связанными с повышением температуры простудными заболеваниями, имеете острые воспаления венозной и лимфатической системы, страдаете болезненными нарушениями местного кровообращения в зоне стопы, имеете грибковые инфекции с большой площадью поражения, почечные и желчные камни или находитесь в состоянии беременности.

Вы используете дорожку Via Sensus под собственную ответственность!

Массажная дорожка двойная с поручнем	по запросу
Массажная дорожка круговая с поручнем, 14 м/п	по запросу



ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ДОРОЖКИ КНЕЙПА

Дозирующая система осуществляет автоматическое заполнение резервуара и слив воды. При этом наполняемая вода соответствует нормам гигиены (DIN EN 1717) непрерывно дезинфицируется раствором хлора (DIN 19643). Оборудование предварительно смонтировано на синей плате и полностью готово к монтажу.

- Размеры: 890 x 590 x 200 мм, вес 28 кг
- Питание 240 ВАС 1,2 А 50 Гц
- Мощность 60 Вт
- Подключение к горячей и холодной воде

Программа запускается нажатием на кнопку. После чего, ванна автоматически заполняется водой: тёплая ванна — теплой водой, холодная ванна — холодной. Когда вода достигнет определенного уровня, заполнение прекращается

19 860 €

Комплект поставки включает:

- соединительный фитинг
- внешнее и внутреннее резьбовое соединение
- шланг кнейпа
- крепеж на стену

Шланг Кнейпа 1/2' 1.5 метра (Белый, хром)	564 €
Автоматических клапан 1/2' (хром)	283 €



ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ АЭРОМАССАЖА НОГ

Оборудование для ванночки Кнейпа в автоматическом режиме осуществляет залив/слив воды, включает работу аэромассажа, дезинфекцию резервуара для воды. Выполнение программы запускается с помощью кнопки.

Модель на 1 место:

- 230 V/AC 50 Hz
- (ВxШxГ) 350 x 350 x 150 мм (контроллер)
- (ВxШxГ) 440 x 410 x 150 мм (плата)
- 2 кг (контроллер), 8 кг (плата)
- Потребляемая мощность: 300 W
- Подключение воды: 2 x 3/4" IG

Модель на 2 места:

- 230 V/AC 50 Hz
- (ВxШxГ) 400x 500 x 150 мм(контроллер)
- (ВxШxГ) 500 x 500 x 150 мм (плата)
- 4 кг (контроллер), 10 кг (плата)
- Потребляемая мощность: 600 W
- Подключение воды: 2 x 1" F

На одно место	10 591 €
На два места	17 194 €

* Стоимость оборудования не включает в себя саму ванночку



ШЛАНГ КНЕЙПА



DST
PREMIUM SPA TECHNOLOGY

FLOAT SPA (кабина/капсула) с крышкой создает идеальные условия для сенсорной депривации. Отличительные особенности – уникальный дизайн, форма с плавными линиями и наличие крышки, что очень важно для создания особой атмосферы и микроклимата внутри, где температура воды, воздуха и тела становится очень быстро одной и той же температуры. Вы даже можете не почувствовать, какая часть вашего тела находится в воде, а какая – нет. Так легче достичь глубокого медитативного состояния THETA, и расслабленного, творческого состояния мозга, которое желательно во время процедуры флотации. 1 час сеанса флоатинга равен ок. 4-5 часа сна. Нахождение в воде, насыщенной соленой воде, концентрированной MgSO₄ (сульфат магния), положительно сказывается на физическом и ментальном здоровье человека. При использовании флоатинга с закрытой крышкой, достигается более глубокое состояние расслабления. В процедуре флотации важна каждая, даже самая небольшая на первый взгляд, деталь: температура и влажность, полная тишина. FLOAT SPA капсула/кабина – спроектирована таким образом, чтобы контролировать все эти параметры для уникального чувственного опыта.

Капсулы Float Spa Premium Float (с крышкой) используются в качестве терапии против клаустрофобии, потому что крышка способна удерживать любое положение. Если целью процедуры является сенсорная депривация и опыт флоатинга, то, безусловно, капсулы Float SPA Premium (с крышкой) – это хороший выбор.

Бассейн/комната Float Spa Premium Float Room (без крышки, но может вместить 2 человека) чаще используется в случае сильной клаустрофобии, а так же в СПА и велнес центрах для проведения парных ритуалов релаксации и оздоровления. Однако, для того, чтобы максимально погрузиться в процесс расслабления (ментального и физического), лучше проходить процедуру флотации в одиночку.

СВОЙСТВА:

Сеансы флотации благотворно влияют на здоровье человека. СПА-капсула воздействует на разные органы и системы организма:

Мышцы и нейрология

- Уменьшает симптомы артрита, боли в спине, пояснице, растяжение мышц
- Уменьшает боли в позвоночнике

Положительное влияние на внутренние органы человека


- Регулирует кровяное давление и стимулирует кровообращение, уменьшает риск заболеваний сердца и сосудистой системы
- Помогает впитаться молочной кислоте
- Увеличивает циркуляцию кислорода в организме
- Уменьшает заболевание дыхательных путей
- Укрепляет иммунную систему
- Предотвращает инсульт
- Уменьшает риск заболевания раком

Полезные эффекты для спортсменов

- Значительно улучшает физическую форму
- Расслабляет мускулы
- Обеззараживание мышц и суставов
- Помогает восстанавливаться после спортивных травм

Дermatologia

- Лечение прыщей
- Рассасывает ушибы и другие раны на поверхности кожи
- Удаление эпителиальной клетки, обновление кожи
- Расширяет поры, готовит кожу к косметической чистке лица и маскам



КОСМОС ВНУТРИ

FLOAT SPA (кабина/капсула с крышкой) создает идеальные условия для полного погружения в медитативное состояние. Отличительные особенности – уникальный дизайн, форма с плавными линиями и наличие крышки, что важно для создания особой атмосферы и микроклимата внутри, где температура воды, воздуха и тела становится одной и той же буквально за несколько секунд. Человек может даже не чувствовать, какая часть его тела находится в воде, а какая нет.

Совокупность этих факторов помогает достичь глубоко медитативного состояния THETA, так называемого, творческого состояния мозга. THETA - волны снижают стресс, повышают осознанность, усиливают концентрацию внимания и чувствительность всех человеческих сенсоров. Волны мозга замедляются до 4-7 колебаний в секунду. Отшельники многие годы медитируют для того, чтобы глубоко погрузиться в тета-состояние, которое можно достичь в капсуле.

1 час сеанса флоатинга приравнивается к 4-5 часам сна. Нахождение в соленой воде, насыщенной сульфатом магния (MgSO₄), благоприятно влияет на физическое и ментальное здоровье человека. В процедуре флотации важна каждая даже самая незначительная на первый взгляд, деталь: температура, влажность и полная тишина. Капсула FLOAT SPA спроектирована таким образом, чтобы контролировать все эти параметры для уникального чувственного опыта.

Капсулы Float Spa (с крышкой) используются в качестве терапии при клаустрофобии, потому что крышка способна сохранять любое положение, а также применяется для реабилитации пилотов и спортсменов, получивших травмы. Даже в том случае, если Ваша цель достижение дзена, то капсулы Float Spa Premium – однозначно прекрасный выбор.



Бассейн/комната Float Spa Premium Float Room (без крышки) применяются в СПА и велнес центрах для проведения парных сеансов релаксации и оздоровления. Это прекрасный подарок для влюбленных пар.

Любой вид флоатинга подарит Вам незабываемые чувственные ощущения, заряд бодрости и состояние гармонии. Выбор за Вами.

КАПСУЛА FLOAT SPA (монтаж с подиумом)



Комплект оборудования с функцией BACK WASH 72 000 €



КАПСУЛА FLOAT SPA (модель с длинной юбкой)

С длинной юбкой – монтаж на полу (не требуется подиум), высота заступа за борт – 61 см. Версия с короткой юбкой может быть удобной для посетителей старшего возраста или людей с ограниченными возможностями. Флoатинг с длинной юбкой проще и дешевле в монтаже, так же его проще перемещать, так как необходимость в изготовлении подиума отсутствует. Высота порога в 61 см является не высоким, в среднем по отрасли.


Предлагаемое нами оборудование Float SPA Floating Tank System имеет огромный бассейн, без ложной скромности самый большой в индустрии флотинга, который вмещает даже гигантских спортсменов, баскетболистов, таких как игроки Буффало Биллз NFL. Вы вряд ли сможете достичь до «потолка» (внутренней части верхней крышки), даже если крышка закрыта, у вас много пространства и воздуха внутри. Система Float Spa Premium способна подавать чистый или ароматизированный (ароматерапия) воздух внутрь капсулы в течение процедуры флотации.

Простые в очистке капсулы

Простая очистка внутренней части пустой капсулы (с опциональной специальной системой обратной промывки), в этом случае бассейн можно легко промыть изнутри обычным ручным душем и водопроводной водой, которая автоматически поступает в слив (кран и душ не включены в комплект поставки)

Освещение, звук и ароматерапия

- 62 подводных светодиодов с цветными программами и красивыми узорами внутри капсулы, обеспечивают незабываемые впечатления
- Ароматерапия – приток свежего или ароматизированного воздуха в капсулу/бассейн!
- Подводная музыкотерапия. Музыкальное сопровождение можно выбрать из встроенного предварительно запрограммированного списка музыки или из внешнего источника (AUX)
- + 10 пользовательских треков по вашему выбору, которые вы можете добавить непосредственно на носитель капсулы.



Комплект оборудования с функцией BACK WASH

72 000 €



Длительность сессии флотации в Float Spa Premium floating room (она же комната для флотации, бассейн для флотации, концепт комнаты, комната сенсорной депривации) составляет 30, 60, 90, 120 или 180 минут. Сеансы (процедуры) проходят в гигиенически чистом 30% растворе медицинской соли MgSO₄ (Эспом). Предустановленная программа предусматривает световое и звуковое сопровождение в начале и конце процедур, при этом самая середина цикла – без дополнительных эффектов для наслаждения невесомой, тихой, мирной, теплой сенсорно-депривационной средой (как в утробе матери), так ваш мозг может расслабиться и перейти в глубокое медитативное (тета) состояние. В этом состоянии ума, согласно научно подтвержденным исследованиям John C. Lilly, тело и мозг расслабляются и восстанавливаются в 4-5 раз быстрее, чем во время сна. Это очень эффективный способ избавления от стресса. MgSO₄ и парение на поверхности воды положительно скаживаются на теле, коже, мышцах, суставах и позвоночнике.

Дизайн

Бассейн для флотации Float SPA Room настолько большой, что может свободно вместить двух человек для проведения парных сессий (процедур). Он также подойдет для высоких людей, спортсменов, баскетболистов и бегунов.

Освещение, звук и ароматерапия

- 60 подводных светодиодов с цветными программами и красивыми узорами внутри капсулы, обеспечивают незабываемые впечатления
- Ароматерапия – приток свежего или ароматизированного воздуха в капсулу/бассейн!
- Подводная музыкотерапия. Музыкальное сопровождение можно выбрать из встроенного предварительно запрограммированного списка музыки или с внешнего источника (AUX)
- + 10 пользовательских треков по вашему выбору, которые вы можете добавить непосредственно на носитель капсулы.

Комплект оборудования


85 330 €





PST
PREMIUM SPA TECHNOLOGY





СПА БАССЕЙН PHANTOM

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- (В x Ш x Д) 980 x 2350 x 2350
- 480 кг
- с водой – 2980 кг
- Объем – 2500 л
- Вместимость – 4 человека
- Лежак – есть
- Форма – квадратная
- Система автоматической рециркуляции воды с электронной системой очистки
- Панель управления Touch Screen
- Электрический подогрев с регулятором температуры, 3 кВт
- Потребление энергии – 25 А (220 В), 3x16 А (380 В), 50 Гц
- Автоматическое наполнение/слив воды, подключение к стационарной системе ХВС и ГВС
- Датчик уровня воды
- Дезинфекция озоном

РАСПОЛОЖЕНИЕ ФОРСУНОК:

Модель SP1	Модель PR1
20 гидромассажных форсунок Plus	40 гидромассажных форсунок
20 гидромассажных форсунок Plus	20 гидромассажных форсунок Plus

СПА бассейн с цифровым управлением и автоматической системой рециркуляции воды	36 840 €
Размер, см.	235x235x98
Whirlpool jet	20
Whirlpool jet plus	40
Автоматический сплив	Да
Автоматическое наполнение	Да
Уровневый сенсор	Да
Нагреватель с регулировкой температуры	Да

* Уточняйте доступные цветовые решения у Вашего дилера

Опции

B22	Боковые панели	по запросу
V252CTGR	Термо крышка, цвет антрацит	по запросу
I	Хромотерапия	по запросу
322CUG	4 больших подголовника	по запросу
3CV.CAF.XXX	Запасные фильтры 2 шт.	по запросу

● Стандартная комплектация – не доступно








Материалы для строительства саун и хаммамов

ЦЕНТР
САУН И КАМИНОВ



**КИРПИЧ
ШЛИФОВАННЫЙ**

(200 x 100 x 50)

SZ1 411 ₽ / шт.



**КИРПИЧ С ДЕКОРАТИВНОЙ
СТОРОНОЙ**

(200 x 100 x 50)

SZ1R 420 ₽ / шт.



**КИРПИЧ С ДЕКОРАТИВНОЙ
СТОРОНОЙ**

из белой гималайской соли,
(200 x 100 x 50)

SZ1RW 1 294 ₽ / шт.



**КИРПИЧ
ШЛИФОВАННЫЙ**

(200 x 300 x 50)

SZ5 1 590 ₽ / шт.



**ПЛИТКА ГИМАЛАЙСКОЙ
СОЛИ**

шлифованная (200 x 100 x 25)

SF2 214 ₽ / шт.



**ПЛИТКА ГИМАЛАЙСКОЙ
СОЛИ**

с декоративной стороной
(200 x 100 x 25)
одна сторона не обработана

SF2R 223 ₽ / шт.



**ПЛИТКА
ГИМАЛАЙСКОЙ
СОЛИ**

шлифованная (200 x 200 x 25)

SF3 519 ₽ / шт.



**БЛОК
ИЗ ГИМАЛАЙСКОЙ
СОЛИ**

шлифованная (200 x 100 x 100)

SZ2 804 ₽ / шт.



**МЕЛКАЯ ФРАКЦИЯ
РОЗОВОЙ СОЛИ**

Небольшие камни 2-5 см
гималайской розовой соли

SGR 341 ₽ – 1 кг




**КРУПНАЯ ФРАКЦИЯ
РОЗОВОЙ СОЛИ**

Мелкая фракция,
кристаллы 2-5 мм

SBR 341 ₽ – 1 кг



DCT
PREMIUM SPA TECHNOLOGY



DST
PREMIUM SPA TECHNOLOGY



СВЕТИЛЬНИК «ЭШЛИ»

Светильник декоративный в корпусе из натурального оникса,
220 Вт, ВШГ 20 x 20 x 20 см

5 000 ₽



СВЕТИЛЬНИК «НИКОЛЬ»

Светильник декоративный в корпусе из натурального оникса,
220 Вт, ВШГ 20 x 20 x 20 см

5 200 ₽



DST
PREMIUM SPA TECHNOLOGY




Панель S-Ply	16 мм
Назначение панели	Стена
Конструкция панели	Ш+панель S-Press
Толщина панели, мм	16
Толщина шпон, мм	0,5-1,5
Кол-во в паллете, шт.	48
Вес, кг	27,5
Коэф-т теплопередачи	2,0
Плотность, кг/м ³	550

ПАНЕЛИ S-PLY

Изготавливаются с помощью FormaldehydeFree клея, который при высоких температурах (например 90 ° / 120 °C) не излучает в окружающую среду формальдегиды, цианиды, биоциды. Натуральный шпон, который используется для создания панелей

обработан в особой печи, и также не выделяет вредных веществ при нагревании. Декоративный шпон с одной стороны.

Размер одной панели 1250 x 2500 – 3,125 м²/кв.



1	015	по запросу
Кедр красный	015	по запросу
2	030	по запросу
Эвкалипт	030	по запросу
3	037	по запросу
Ироко	037	по запросу
4	Rock	по запросу
Скала	Rock	по запросу
5	Cliff	по запросу
Утес	Cliff	по запросу

6	080	по запросу
Акация	080	по запросу
7	069	по запросу
Американский орех	069	по запросу
8	046	по запросу
Хемлок	046	по запросу
9	065	по запросу
Клен	065	по запросу
10	093	по запросу
Зебрано	093	по запросу

СУЩЕСТВУЕТ 3 ВАРИАНТА КРЕПЛЕНИЯ ПАНЕЛЕЙ ROHOL:

1. Соединение шип/паз.
а. Паз 4 мм
б. Паз 6 мм

2. Соединение через шпонку. Стандартная шпонка 4 x 33 x 2500 мм. Ширина паза – 4 мм. По согласованию с заказчиком видимый паз может быть от 0 мм до 20 мм.
3. Угловое соединение шип/паз.
Стандартный угол 90 град – 40 x 40 x 2500 мм



ЛЮБОЙ ПИЛОМАТЕРИАЛ ВОЗМОЖНО ОКРАСИТЬ В ЧЕРНЫЙ ЦВЕТ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫМ СОСТАВОМ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ В САУНАХ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ ДО 140 °C



КЕДР КАНАДСКИЙ

вагонка сорт «A», 11 x 95 мм

21,70 € / м.п.



КЕДР КАНАДСКИЙ

вагонка 17 x 144 мм, «Штиль»

54,90 € / м.п.



КЕДР КАНАДСКИЙ

фасадная доска 35 x 95 мм

75,43 € / м.п.



ВАГОНКА ОЛЬХА

15 x 120 (110)

15 x 120 (110)
«Брашированная»

11,39 € / м.п.



ВАГОНКА PINO PREMIO

(Термососна) 17 x 140 (130)

26,16 € / м.п.



ВАГОНКА PINO PREMIO

(Термососна) 24 x 185 STS

46,23 € / м.п.



КЕДР КАНАДСКИЙ

полок 24 x 92 мм

49,58 € / м.п.



КЕДР КАНАДСКИЙ

полок 24 x 140 мм

87,06 € / м.п.



КЕДР КАНАДСКИЙ DUO

43 x 94 мм

87,56 € / м.п.



ПОЛОГ PINO PREMIO

(Термососна) 140 x 24

37,84 € / м.п.



ПОЛОГ PINO PREMIO

90 x 24

24,31 € / м.п.



ПОЛОГ PINO PREMIO

(Термососна) 190 x 24

51,00 € / м.п.



ФОЛЬГА АЛЮМИНИЕВАЯ

ELTETE, 30 м², (1,25 x 24м)

3 800 Р / рулон



ХЕМЛОК, ВАГОНКА

сечение: 13 x 95
Рабочая ширина 85 мм

18,61 € / м.п.



ХЕМЛОК, ВАГОНКА

17 x 144 (135) Штиль

56,13 € / м.п.



БРЕВНО KELO

90-100 мм, соединение: паз/шпонка

по запросу



ДОСКА KELO

толщина 20 мм

по запросу



ДОСКА KELO

толщина 40 мм

по запросу



ПОЛОГ ХЕМЛОК

24 x 94

38,76 € / м.п.



ПОЛОГ АБАШ

25 x 80

15,56 € / м.п.



ПОЛОГ ОЛЬХА

29 x 140


14,37 € / м.п.



СЛЭБЫ ИЗ ЦЕННОЙ ДРЕВЕСИНЫ

Разные размеры. Липа, дуб, ясень, ольха, клен. От 6-8% влажности


по запросу



ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ ПОРОДЫ ДЕРЕВА ДЛЯ ОТДЕЛКИ ТЕРРАС, ФАСАДОВ И ИНТЕРЬЕРОВ

Наша древесина – Ваш выбор! Использование натуральной древесины в оформлении создает особый комфорт и уют. В отличии от плитки и камня, деревянные покрытия остаются прохладными в жаркую погоду и сохраняют тепло в холод. Каждая порода древесины обладает неповторимой красотой

и уникальными свойствами. Мы предлагаем редкие и эксклюзивные породы древесины и индивидуальный подход в изготовлении профилей. Мы поставляем дерево со всего мира по индивидуальным эскизам и проектам для оформления фасадов, террас, интерьеров, полов, беседок.



DCT
PREMIUM SPA TECHNOLOGY



ПАНЕЛИ LUX ELEMENTS

Область применения LUX ELEMENT:

- Выравнивание полов и стен с одновременной гидро-, тепло-, и шумоизоляцией.
- Изготовление душевых кабин, «турецких» бань, гидромассажных кабинетов.
- Укрытие водопроводных и канализационных труб.
- Создание интерьера ванных комнатах, банных комплексах, в бассейнах и т.д. — везде где необходимо наклеить кафельную плитку.
- Обновление, утепление и гидроизоляция фасадов.



Панель ELEMENT-EL 10	600 x 2500 x 10 мм	69,18 €
Панель ELEMENT-EL 12	600 x 2500 x 12 мм	76,62 €
Панель ELEMENT-EL 20	600 x 2500 x 20 мм	83,27 €
Панель ELEMENT-EL 30	600 x 2500 x 30 мм	90,61 €
Панель ELEMENT-EL 40	600 x 2500 x 40 мм	100,34 €
Панель ELEMENT-EL 50	600 x 2500 x 50 мм	109,97 €
Панель ELEMENT-EL 80	600 x 2500 x 80 мм	142,94 €
Панель ELEMENT-EL 100	600 x 2500 x 100 мм	157,24 €

СМЕСИ, КЛЕИ, КРЕПЁЖНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ



COL-AK 15 КГ

Смесь для приклеивания панелей

78,09 €



FIX-FID-110

Дюbelьметалл 110 мм, упаковка 50 шт.

83,82 €



DRY-ASK 15 КГ

Смесь гидроизоляционная однокомпонентная

231,18 €



FIX-S-35

Шайба металл, упаковка 50 шт.

51,17 €



FIX-SD 80

Саморез пластик, 80 мм, упаковка 50 шт.

74,26 €



FIX-SD 130

Саморез пластик, 130 мм, упаковка 50 шт.

116,18 €



COL-MK 290 МЛ

Клей монтажный жесткий для склеивания панелей

31,74 €



DRY-PLAST

Гидроизоляционная смесь от PST 25 кг

6 500 Р



COL-PLAST

Смесь для приклеивания панелей от PST 25 кг

6 000 Р



ЖИДКИЙ МЕТАЛЛ

Жидкий металл для покрытия поверхностей цветными металлами (Алюминий, Бронза, Медь, Цинк, Сталь, Олово, Нейзильбер, Золото).

Для холодного нанесения толщиной не более двух миллиметров на поверхность объекта любой формы и рельефа. Сила сцепления металла с подложкой настолько велика, что допускает проведение любых механических методов обработки металла: шлифование, полировка, гравировка.

После отвердевания изделие приобретает свойства цельного куска металла, в том числе текстуру, блеск и теплопроводность.

Основой для металлического покрытия могут служить любые твердые материалы — сталь, дерево, пластмасса, стекло, цемент, керамика, гипс и т.д. Металлизированные поверхности выглядят как истинное произведение искусства.

С помощью нанесения металла можно осуществить декорирование мебели, сантехники, декоративных элементов интерьера.

- Время высыхания металла (до полировки — 24 часа)
- Расход 1000 мл – 1 м²

	меди	латунь	бронза	нейзильбер	платина	алюминий	мелхиор	олово	никель
400 мл					по запросу				
800 мл					по запросу				
2000 мл					по запросу				

Мастер класс по работе с материалом по запросу



Патинированная бронза



Цинк



Золотая латунь



Алюминий



Состаренное золото



Медь



Белое золото



Бронза



Латунь



Патинированная медь





ЖАДЕИТ
КОЛОТЫЙ



ЖАДЕИТ
ОБВАЛОВАННЫЙ



ЖАДЕИТ
ШЛИФОВАННЫЙ КУБ



ЯШМА

по запросу

по запросу

по запросу

по запросу



НЕФРИТ
КОЛОТЫЙ



ЯШМА
КОЛОТАЯ



НЕФРИТ КУБ



БЕЛЫЙ КВАРЦ
КОЛОТЫЙ

по запросу

по запросу

по запросу

по запросу



ОЛИВИН-ДИАБАЗ
КОЛОТЫЙ



СЕРПЕНТИНИТ
ОБВАЛОВАННЫЙ



КАМЕНЬ КЕРАМИКА



БЕЛЫЙ КВАРЦ
ОБВАЛОВАННЫЙ

по запросу

по запросу

по запросу

по запросу



ОЛИВИН-ДИАБАЗ
ОБВАЛОВАННЫЙ



СЕРПЕНТИНИТ ПЛИТКА




НЕФРИТ ПЛИТКА


по запросу

по запросу

по запросу



Vita
Line·spa
DESIGN AND CONSTRUCTION



**TERMO
SPA**



SPA & Wellness



Качественные, надежные и неповторимо элегантные массажные кушетки и оборудование для отдыха. Привычный массаж делают во многих СПА и велнес центрах, а специфика часто обусловлена профилем заведения. Однако современные СПА центры стараются расширить спектр предлагаемых услуг, и задействуют специализированное оборудование, например, душ Виши, массажные кровати итд. Комфорт и максимальная польза от пребывания в СПА обусловлены несколькими факторами: правильно подобранным комплексом процедур, использованием удобных массажных СПА кушеток, мебели и элементов декора. Продукция ISO benessere отвечает высоким европейским стандартам качества, предназначена для использования как в домашних, так и коммерческих СПА зонах премиум класса.


Компания ISO benessere имеет более чем тридцатилетний опыт изготовления оборудования для СПА зон. Каждый продукт разрабатывается с особой тщательностью и вниманием к деталям. Присущая итальянцам элегантность, стиль нашли свое отражение в продукции компании. Сделать пространство уникально неповторимым и стильным, при этом удобным — основная миссия ISO benessere.




Пульт управления




Массажная система




Электропривод




Персонализация




Хромотерапия




Музыка



Водопад / пар




Температура



Вибрация



Аромотерапия



Виброакустика



Контрастный душ



Фотобиостимуляция



Загар

**MUSA****SALUS**

Кушетка MUSA отличается современным и элегантным дизайном. Благодаря 4 двигателям осуществляется электронная регулировка высоты кушетки, а также наклона матраса, спины и ног. Такая гибкость позволяет адаптировать кровать к различным потребностям как специалиста, так и клиента, обеспечивая оптимальное положение во время процедур. Удобный матрас нежного цвета слоновой кости обеспечивает комфортную поддержку во время процедур. Кроме того, кушетка оснащена отверстием для лица, позволяющим клиенту комфортно провести время во время процедур по уходу за лицом. Основание кровати изготовлено из высококачественной древесины. Дизайн СПА-кушетки MUSA также учитывает практические потребности специалиста. Низ кушетки сделан с отсеками, специально предназначенными для размещения оборудования, полотенец и всех необходимых материалов во время процедур. Благодаря современному дизайну, расширенным функциям и материалам премиум-класса эта кушетка отличается универсальностью и надежностью. Выберите кровать MUSA и подарите своим клиентам незабываемые впечатления от лечения.

(ВxШxД) : 685 – 925x805x2050 мм;

Толщина матраса: 16 см;

Максимальная грузоподъемность: 200 кг.

MUSA СПА-кушетка MUSA 9 310 €

Массажная СПА-кушетка с водным матрасом Salus, которая сочетает в себе максимальное удобство и расслабление для посетителя и особый режим цветной подсветки, который настраивает на отдых и ментальную перезагрузку. Матрас изготавливается из гипоаллергенного материала. Форма Senso напоминает волны. Управление настройками температуры и программами осуществляется при помощи встроенной командной панели управления с мембранный клавиатурой и ЖК-дисплеем. Три режима работы: Тонизирующий — температура матраса: 32 °C, Успокаивающий — температура матраса: 36 °C, Для похудения — температура матраса: 40 °C. Светодиодная цветотерапия встроена в основание СПА-кушетки по всему периметру, а вода в матрасе служит еще и рассеивателем света. СПА-кушетка оснащена дополнительным электронным пультом, который управляет 160 ваттными коллагеновыми лампами, запуск которых осуществляется отдельно от основных программ. Опционально кровать можно дополнить функцией аквамассажа направленными струями воды.


от 160 до 223 кг

водяного матраса: 150 кг

230 V ± 10%, 50/60 Hz N~

770 / 685–830 (при наличии подъемного механизма)
x 2110 x 920 мм

SALUS	Массажная СПА-кушетка с водным матрасом Salus	19 008 €
SALUSM	СПА-кушетка + функция аквамассажа	22 352 €
SALUSE	СПА-кушетка + электролифт	24 464 €
SALUSME	Массаж + электролифт	27 526 €
OPTAROMA	Ароматерапия	458 €
OPTTX	Беспроводной передатчик для синхронизации цвета	282 €
OPTRX	Беспроводной приемник для синхронизации цвета	282 €



AMOR	Массажная СПА-кушетка AMOR	35 683 €
AMORE	СПА-кушетка AMOR с электролифтом	41 452 €
OPTAROMA	Ароматерапия	458 €
OPTRX	Беспроводной передатчик для синхронизации цвета	282 €
OPTTX	Беспроводной приемник для синхронизации цвета	282 €



AMOR

Паровая массажная кушетка AMOR – это многофункциональное устройство с широкими возможностями использования [паровая кабина, Шотландский душ, массажный стол, цветотерапия и музыкотерапия]. AMOR – это паровая баня, грязетерапия, стунтерапия, подходит для проведения процедур обертывания (глиной, водорослями, медом, шоколадом итд.), пилинга, шотландского душа и волшебного массажа в сочетании с хромо- и звукотерапией.

Шотландский душ

Функция Шотландского душа осуществляется при помощи выдвижного кронштейна, смена температуры воды происходит мгновенно. Регулировка длительности, температуры и чередования водных циклов.

Цветотерапия

Светодиоды RGB встроены в основание кушетки, в цоколь форсунки, за спинку поверхности.


Музыкотерапия

Динамики встроены в основание массажного СПА-концепта AMOR. Управление музыкальной терапии осуществляется с удобной консоли, возможна установка одновременной работы звуко- и хромотерапии. Музыка для сеансов закачивается на SD карту.

⚖ (зависит от опций): 250 кг / 300 кг

🔌 230 V ± 10%, 50/60 Hz N~

📏 1610 / 1760 (версия с настраиваемой высотой) x 2278 x 930 мм





SCILLA

Профессиональная кушетка для массажа и косметических процедур, физиотерапии и релаксации, которая меняет представление о лечении, сочетая в себе передовые технологии, элегантный дизайн и максимальный комфорт.

Оснащена системой подъема кушетки, обеспечивающей плавную, бесшумную и точную регулировку. Подставка для ног с возможностью наклона до 25°, подлокотники и подголовник создают эффект невесомости для полного расслабления. Поверхность ложа из чистящейся эко кожи, в сочетании с функцией подогрева. Набивка матраса высокой плотности, гарантируют безупречный комфорт. Два практичных шкафчика идеально подходят для хранения инструментов и аксессуаров. Функция автоматической регулировки одним касанием и встроенная светодиодная подсветкой.

Д (ДxШxВ) 2000 x 800 x 700 до 860 мм

Толщина матраса: 12 см

Максимальная нагрузка: 200 кг

SCILLA	белый	6 882 €
SCILLA1	натуральное дерево	6 882 €



CORFU

Профессиональная кушетка для массажа, косметических процедур, физиотерапии и релаксации. Кушетка оснащена отверстием для лица, позволяющим клиенту комфортно провести время во время процедуры. Расширенная регулировка, благодаря четырем двигателям. Корректируется высота, наклон спинки, подставки для ног и всего стола, обеспечив оптимальное положение для каждого пациента. Высококачественный трехсекционный матрас обеспечивает максимальный комфорт во время процедуры, а высококачественная обивка из эко кожи придает столу элегантность. Металлический каркас с отделкой под дерево, долговечен и устойчив при использовании. Для создания уютной и расслабляющей атмосферы стол оснащен встроенной светодиодной подсветкой.

Д (ДxШxВ) 2000 x 800 x 670-880 мм

Толщина матраса: 12 см

Максимальная нагрузка: 200 кг

CORFU	белый	5 262 €
CORFU1	натуральное дерево	5 262 €



MALTA

Профессиональное кресло для массажа, косметических процедур и подологии. Кресло MALTA это сочетание передовых технологий, комфорта и функциональности, созданное для максимального расслабления во время эстетических и терапевтических процедур. Кресло идеально подходит для салонов красоты, спа-центров и профессиональных студий. Универсальные функции: регулируемая спинка, регулируемый наклон подставки для ног, выдвижной подголовник. В спинку кресла встроена воздушная подушка. Кресло оснащено встроенным пультом управления. Для ещё большего удобства во время процедур можно использовать дополнительное ручное или ножное управление.

Длина: 1900 мм

Ширина сиденья: 580 мм

Ширина с учётом подлокотников: 860 мм

Высота: от 650 до 870 мм

Максимальная нагрузка: 175 кг

MALTA	белый	4 347 €
-------	-------	---------



ISCHIA

Профессиональное кресло разработано для максимального комфорта и функциональности. Благодаря электрической регулировке высоты и независимым опорам для ног это кресло отличается исключительной универсальностью для проведения индивидуальных процедур. Наполнитель обивки с эффектом памяти, обеспечивает удобство посадки, а регулируемый подголовник легко подстраивается под рост клиента.

Длина: 1900 мм


Ширина сиденья: 580 мм


Ширина с учётом подлокотников: 860 мм

Высота: от 650 до 870 мм

Максимальная нагрузка: 175 кг

ISCHIA	белый	4 048 €
--------	-------	---------





EDEN



SERENITY

Массажный стол для влажных процедур EDEN это не что иное, как современная интерпретация традиционного массажного стола в турецком хамаме. EDEN обычно устанавливают в соседнем с хамамом помещении, и клиент расправившись идет туда на массаж, скраб или другие СПА процедуры. На этом столе можно проводить любые СПА процедуры: скрабы, обертывания, нанесение витаминных составов. В качестве приятного дополнения стол EDEN оснащен встроенной подсветкой. Прятный дизайн, встроенная подсветка, удобство для посетителя и специалиста, широкий спектр использования, современный дизайн, функция омовения после процедуры — все это неоспоримые преимущества стола от итальянского производителя Iso Benessere. Любую процедуру можно закончить водным массажем, который тонкой струей, подобно лезвию снимет всю усталость и станет мажорным аккордом в завершении терапии.

от 180 кг
 230 V ± 10%, 50/60 Hz N~
 (В x Ш x Г) 840 x 2240 x 930 мм

EDEN	Массажная СПА-кушетка Eden	32 120 €
OPTAROMA	Ароматерапия	458 €
OPTTX	Беспроводной передатчик для синхронизации цвета	282 €
OPTRX	Беспроводной приемник для синхронизации цвета	282 €

SERENITY — Массажная кушетка, которая пробудит энергию вашего тела, сочетает в себе звуко-, хромотерапию и подогрев. Встроенная акустическая система вибрациями задействует рецепторы на теле человека, даря совершенно неповторимые эмоции и ощущения. Музыкальные вибрации, помимо незабываемого чувственного опыта, служат для ускорения обменных процессов и вывода шлаков из организма. Кушетка SERENITY во время процедуры создает наиболее благоприятные условия для усвоения питательных веществ, улучшая структуру кожных покровов. Таким образом, ее можно использовать в целом ряде СПА процедур, включая грязевые, глиняные, косметические обертывания, нанесение разных масел, терапию с использованием песка и кристаллов натуральной соли. Для дополнительного эффекта и более глубоких ощущений рекомендуется использовать ароматические эссенции. Опционально, возможно изготовление SERENITY с подъемным механизмом. Матрас изготавливается из эко кожи, он практичен в использовании и легко поддается очистке.

от 150 кг
 230 V ± 10%, 50/60 Hz N~
 700 / 690-840 (при наличии подъемного механизма)
x 2050 x 830 мм

SERENTY	Массажная СПА-кушетка SERENTY	20 064 €
SERENTYE	Массажная СПА-кушетка SERENTY с электролифтом	25 502 €
OPTRISCSERENTY	Подогреваемый матрас	915 €
OPTAROMA	Ароматерапия	458 €
OPTRX	Беспроводной передатчик для синхронизации цвета	282 €
OPTTX	Беспроводной приемник для синхронизации цвета	282 €



FLEXY



CIPRO

Профессиональная кушетка для массажа, косметических процедур, оздоровительных и расслабляющих ритуалов. Эта кровать, оснащенная системами ручной регулировки спинки и ножек, обеспечивает максимальный комфорт для пациента. Конструкция из натурального тика или выбеленного дерева. Матрас Skai кремового цвета с отверстием для лица, съемные подлокотники и подголовник.

Длина: 2246 мм
 Ширина: 1060 мм
 Высота: 6950 мм
 Толщина матраса: 140 мм
 Максимальная грузоподъемность: 200 кг

FLEXY1N	натуральный тик	3 819 €
FLEXY1W	выбеленное дерево	3 819 €

Элегантная и функциональная, идеальная профессиональная кушетка, обеспечивающая максимальный комфорт во время любой процедуры. Ложе покрыто прочной белой эко кожей, что обеспечивает быструю очистку и безупречную гигиену, а также защищает от впитывания жидкостей и загрязнений. Благодаря встроенным двигателям, высота полностью регулируется от 60 до 93 см, что позволяет комфортно выполнять работу.

ДхШхВ 1980 x 740 x 600 - 930 мм
 Максимальная нагрузка: 175 кг
 Толщина матраса: 120 мм





PANACEA

СПА-кушетка Panacea с итальянским дизайном оснащена зернами чистого кварцевого песка и системой отопления, которая позволяет вам насладиться классической песочной терапией, идеальной для расслабления мышц и снятия нервного напряжения.

Кушетка Panacea изготовлена из высококачественных материалов. Кушетка имеет электронную систему управления, в нее входят: «атмосферное» освещение с настраиваемыми цветовыми циклами (синхронизированное с другим оборудованием Iso Benessere), аудиосистема для распространения музыки и ароматический диффузор.

Кроме того, она доступна с электрическим подъемником для индивидуальной регулировки высоты и подушкой, что делает кушетку Panacea универсальной. Песок можно заменить гималайской розовой солью или водным матрасом, полностью меняя функциональность кушетки и режимы работы.

Специальный гипоаллергенный водный матрас из полиуретана обеспечивает максимальную устойчивость и генерирует микроволны при каждом движении, способствуя циркуляции крови и лимфы.

Вес от 160 кг до 190 кг в зависимости от опций

230V±10%, 50/60Hz

Максимальная мощность 1800 Вт;

(ВхШхД) 740 x 750 x 211 мм

Напряжение:

PANACEA	Массажная СПА-кушетка PANACEA	17 072 €
PANACEAE	Массажная СПА-кушетка PANACEA с электролифтом	22 528 €
OPTACQUA	Водяной матрас	1 214 €
OPTAROMA	Ароматерапия	458 €
OPTTX	Беспроводной передатчик для синхронизации цвета	282 €
OPTRX	Беспроводной приемник для синхронизации цвета	282 €


GLIDE

Расслабляющая кровать с водяным матрасом и настраиваемой цветовой гаммой. Glide оснащен специальным водяным матрасом из гипоаллергенного материала. Каждое малейшее движение на воде создает серию «микроволн», которые оказывают на тело эффект непрерывного микромассажа, способствуя венозному оттоку и лимфодренажу, помогая снять стресс и мышечное напряжение. Благодаря сочетанию тепловых и цветовых циклов Glide создает ощущение полного расслабления, способствуя хорошему физическому и эмоциональному состоянию.

(ДxШxВ) 2140 x 980 x 545 мм

Максимальная нагрузка: 250 кг

230V±10%, 50/60Hz N





FIRST CLASS

Кушетка «First Class» является идеальным выбором, превосходящим ожидания даже самых требовательных клиентов. Одно из многочисленных преимуществ кушетки «First Class» заключается в ее функциональности. Наличие 4 двигателей и усовершенствованной электронной регулировки позволяет полностью контролировать высоту кровати, наклон матраса для идеального подъема, спинку и наклон ног, что позволяет принимать разные положения тела для каждой процедуры.

Основание кушетки оснащено 4 открывающимися отделениями типа «Push & Pull», представляющими идеальное место для хранения техники и полотенец, обеспечивающее безупречный порядок и функциональность. Выбор профессиональной кушетки «First Class» означает предложение первоклассного лечения, которое сделает ваш центр эталоном отрасли. Сочетание передовых функций, превосходного комфорта и элегантного дизайна делает его идеальным выбором для профессионалов в области эстетики и здоровья, которые ищут только самое лучшее.

(ВхШхД): 950 x 810 x 2050 мм;

Толщина матраса: 16 см;

Максимальная грузоподъемность: 150 кг.

FCN1	Массажная СПА-кушетка FIRST CLASS (цвет натуральное дерево)	13 966 €
FCN2	Массажная СПА-кушетка FIRST CLASS (цвет голубовато-серый)	13 966 €



MOOD UP

СПА-кушетка Mood Up оснащена 4-мя двигателями, которые позволяют регулировать высоту, наклон матраса для поднятия СПА-кушетки, наклон спины и ног. Эти регулируемые параметры позволяют настраивать систему в соответствии с индивидуальными предпочтениями и различными видами лечения.

Матрас изысканного песочного оттенка обеспечивает оптимальный комфорт во время процедур.

Основание кровати изготовлено из высококачественной древесины с отделкой «Teak Yellow». Этот материал придает кушетке элегантность, обеспечивая долгий срок службы. Закругленные отсеки с раздвижными дверцами представляет собой удобное место для хранения оборудования, полотенец и всех необходимых материалов для эффективных сеансов процедур.

Сочетание расширенной функциональности, элегантного дизайна и высококачественных материалов делает Mood Up надежной инвестицией для тех, кто ищет профессиональную кушетку, отвечающую их рабочим требованиям.

(ВхШхД): 920 x 810 x 1985 мм;

Толщина матраса: 16 см;

Максимальная грузоподъемность: 150 кг.

MOODUP	Массажная СПА-Кушетка MOOD UP	11 537 €
--------	-------------------------------	----------





TRANQUILLITY

Аюрведическая кушетка, изготовленная из высококачественных материалов, отличается элегантным и изысканным дизайном, вдохновленным древнеиндийским искусством. Кровать украшена красивой резьбой ручной работы, латунные орнаменты на ручке и подставке для масла широдара. Каркас изготовлен из массива дерева, что делает его прочным, а съемный матрас имеет специальную обивку, которая упрощает его чистку и уход. Особенности кровати: специально разработанная деревянная система поддержки широдара для лучшего распределения потока масла. Регулируемая по высоте подставка для головы, система сбора и дренажа масла.

Масляная стойка широдара, сделанная из дерева с латунными вставками, поддерживает чашу емкостью 3,5 литра, оснащенную клапаном управления потоком масла.

(ДxШxВ) 1930 x 810 x 760 мм

TRANQUILLITY	Аюрведическая Кровать	11 612 €
SHIRODARA	Широдара	1 056 €
DHAPOT	Латунная емкость 3,5 л	528 €




ESSENTIAL SOUL

Массажная кушетка создана для того, чтобы подарить вам ни с чем не сравнимые ощущения от аюрведического массажа. Эта многофункциональная кровать идеально подходит для масляного массажа, сухого массажа и почитаемой процедуры широдара, что делает ее идеальным выбором для тех, кто ценит универсальность и высокую эффективность. Особенности кровати: Ручная регулировка высоты кровати, деревянная опора для регулировки спинки, деревянный подголовник для лечения широдарой, съемный матрас, матрас для масляного массажа, поддерживающие подушки для шеи и коленей.

(ДxШxВ) 1870 x 830 x 710 мм

ESASHI	Аюрведическая Кровать	7 744 €
SHIRODARA	Широдара	1 056 €
DHAPOT	Латунная емкость 3,5 л	528 €





DEA STRESS REDUCE



SAINT ANTHONY

Релакс – шезлонг DEA STRESS REDUCE вобрал в себя передовые технологии СПА оздоровления, сочетая музыкальные вибрации, хромотерапию и тепло. Акустические динамики, встроенные в шезлонг, пронизывают тело звуками, разделяя и чередуя тон и частоты на определенных участках, заставляя заострить внимание и почувствовать волшебство любимой музыки каждой клеточкой тела. Оснащен разъемом для подключения к плееру. Управление настройками вибраций, температуры, хромотерапии осуществляется со встроенной командной панели с мембранный клавиатурой и ЖК-дисплеем. Эргономичная форма шезлонга позволяет занять наиболее удобную позу, подогрев сидений, согревая, расслабляет мышцы. Музыка окутывает сознание, а вибрации пронизывают волнами гармонии. Хромотерапия восстанавливает жизненную энергию организма. Вибрации стимулируют циркуляцию крови и способствуют выводу жидкости и токсинов из организма. Покрытие шезлонга выполнено из гипоаллергенного материала, который легко чистить и мыть, что немаловажно при эксплуатации в коммерческих объектах.

- 45 кг
- белый
- 230 V ± 10%, 50/60 Hz N~
- [В x Ш x Г] 900 x 600 x 1600 мм

DEASTRESS	Виброакустический релакс-шезлонг DEA STRESS REDUCE	12 549 €
DEASTRESSG	Виброакустический релакс-шезлонг DEA STRESS REDUCE с эл. управлением	14 370 €
OPTTX	Беспроводной передатчик для синхронизации цвета	282 €
OPTRX	Беспроводной приемник для синхронизации цвета	282 €

SAINTANTHONYW	венге	4 048 €
SAINTANTHONYN	натуальный	4 048 €





VIRGO

Дизайнерский релакс шезлонг для СПА и зон отдыха. Изготавливается из нержавеющей стали, которая проходит обязательный процесс катафорезной обработки. После этого его покрывают антикоррозийным покрытием белого цвета. Таким образом, изделие становится просто «неубиваемым», стойким к воздействию соли и влаги.

Шезлонг подходит для эксплуатации в условиях соляных пещер. В основание кушетки встроена светодиодная подсветка. При запуске светотерапии мягкий ровный свет заполняет собой окружающее пространство. Сиденье с анатомической спинкой изготовлено из экокожи, это покрытие гипоаллергенно и его легко мыть. Мягкий изгиб релакс шезлонга повторяет положение тела, даря комфорт и расслабление. Подходит для использования в СПА салонах, зонах отдыха, бассейнах, террасах, во влажных зонах и оздоровительных учреждениях. Возможно изготовление СПА шезлонга со встроенным массажем или подогревом.

45 кг

белый

230 V ± 10%, 50/60 Hz N~

(ВxШxД) 900 x 600 x 1600 мм

VIRGO	Релакс-шезлонг VIRGO	6 240 €
OPTMASCHL	Опция массаж	1 496 €
OPTRASCHL	Опция подогрев	986 €
OPTRX	Беспроводной передатчик для синхронизации цвета	282 €
OPTTX1	Беспроводной приемник для синхронизации цвета	282 €





HALO COMPACT

Куб из розовой гималайской соли — портативный небулайзер, который распыляет стерильный соляной раствор в помещении. HALO COMPACT, инновационный продукт для оздоровительных и косметических центров, соляных комнат и СПА зоны. Оснащен встроенной системой светодиодной подсветки, музыкальным сопровождением и распылением ароматов. Для создания используются кирпичи розовой гималайской соли. Простой, удобный пульт позволяет управлять настройками температуры и влажности в помещении, также устройство имеет регулируемые параметры музыкального сопровождения, цветотерапии и распыления ароматических компонентов. Управление встроено в корпус куба и находится на верхней стороне, простая, интуитивно понятная навигация создана для максимального удобства пользователей.

- 200 кг
- 230 V ± 10%, 50/60 Hz N~
- (В x Ш x Г) 794 x 800 x 640 мм

HALOCOMPACT	Галогенатор Halo Compact	20 240 €
-------------	--------------------------	----------



HALO CRYSTAL

Мультифункциональная система, которая объединяет в себе обогрев пространства, пользу натулярной гималайской соли, по истине Итальянскую красоту и дизайн. Это куб из закаленного стекла, с кристаллами натулярной гималайской соли. Оснащен системой нагрева, которая превращает его в своеобразную «солевую печь», внутренней вентиляцией, благодаря которой, ионы соли фильтруют воздух в помещении. Обязательным атрибутом и изделий итальянского бренда Iso Benessere служит встроенная хромотерапия, с помощью которой создается особое настроение в помещении.

HALO CRYSTAL – обогрев помещения

Гималайская соль, нагретая инфракрасным излучением, насыщает окружающий воздух, освобождая его от вредных частиц и высвобождая природные микроэлементы, содержащиеся в гималайской соли. Куб можно установить в любом помещении в качестве дополнительной отопительной системы, которая очищает и ионизирует воздух, не потребляя кислород, дезинфицирует, расслабляет. HALO CRYSTAL способен обогреть комнату до 25 кв.м.

HALO CRYSTAL – ионизация пространства

Clima Cube оснащен системой вентиляции, которая позволяет окружающему воздуху проходить через чистую гималайскую соль внутри Куба, где кристаллы соли выступают в качестве натурального и полезного фильтра. Воздух, насыщенный гималайской солью, снижает концентрацию плесени и бактерий, уменьшает электросмог и очищает окружающую среду, в которой мы живем, делая ее более здоровой.

HALO CRYSTAL – хромотерапия

В HALO CRYSTAL встроена сложная хромотерапии с мощным светодиодным излучением LED RGB.

HALOCRYSTAL	Галогенатор Halo Crystal	9 944 €
-------------	--------------------------	---------





СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ



DCT
PREMIUM SPA TECHNOLOGY




ТУРЕЦКАЯ БАНЯ ХАМАМ

■ Температурный режим 43–46 °C, влажность 100%.
■ Длительность процедуры не менее 20 минут.
В современном хамаме устанавливают высокотехнологичное оборудование, которое поддерживает влажность в помещении на уровне 100%, а густой пар полностью окутывает пространство. В качестве дополнительных опций возможна установка парового удара и холодного душа — тумана для контрастных процедур и неповторимого эмоционального опыта.

Материалы: готовый комплект конструктива для хамама из пенополистирола, отделка мозаика, мрамор либо керамика Sommerhuber, стеклянная дверь.

Оборудование: парогенератор Steamrock II Premium с системой управления Emotouch III Steam, Душ WDT холодный туман, WDT паровой удар на 1–4 места, комплект освещения для турецкой бани WDT RGB, светодиодная лента для подсветки сидений IP 68 LED RGB, распыление соляного аэрозоля для создания морского климата WDT Soldos V3, пенный массаж для хамама WDT Foamsdos.




РИМСКАЯ БАНЯ

■ Температурный режим 40–60 °C, влажность 80–90%.
■ Длительность процедуры — 15–25 минут.
Именно паровые бани, одними из первых, появились на территории Римской империи. В то время, термы использовали не только для проведения гигиенических процедур, но и для лечения воинов после походов, укрепления иммунитета и т.д. Римская баня более теплая и менее влажная, нежели хамам. Парогенератор Steamrock R создан специально для установки в римских банных, регулировка по относительной влажности.

Материалы: готовый комплект конструктива для римской бани из пенополистирола, отделка мозаика, мрамор либо керамика Sommerhuber, стеклянная дверь.

Оборудование: парогенератор Steamrock II Premium с регулировкой по относительной влажности с ароматерапией и системой управления Emotouch III, управление подогревом поверхностей в комплекте, модуль для светотерапии и звуковой модуль, влагостойкие динамики, комплект освещения «Звездное небо» WDT.



ЕГИПЕТСКАЯ БАНЯ РАССУЛ

■ Температурный режим 40–50 °C, влажность 80–100%.
■ Длительность процедуры — 45–60 минут.
Грязевые и водорослевые обёртывания, массажи, все это популярно среди современных посетителей wellness пространств. Технология, применяемая в бани Рассул, позволяет многократно увеличить пользу от косметологических процедур. Рассул СПА ритуал, который включает в себя несколько процедур. Перед началом необходимо принять душ, далее хорошо прогреться, после на тело наносятся лечебные или косметические смеси, после воздействия на кожу смеси смываются. Лавки, сиденья, стены и пол Рассула должны быть оснащены подогревом водяным либо электрическим. Необходимо подключение горячей и холодной воды, канализация и электричество.

Материалы: готовый комплект конструктива для хамама из пенополистирола, отделка мозаика, мрамор либо керамика Sommerhuber, стеклянная дверь.

Оборудование: парогенератор Steamrock II Basic/ Steamrock II Premium, Светотерапия для хамама WDT, Душ-Туман, MP3 модуль и устройство WDT Rassoul.



АЛЬПИЙСКАЯ СЕННАЯ БАНЯ КРАКСЕН

■ Температурный режим 40–50 °C, влажность 60–70%.
■ Длительность процедуры — 30–40 минут.
В парной краксен каждое сиденье располагается в отдельной нише, что способствует уединению и расслаблению, как при СПА процедуре. В каждой нише устанавливается сиденье с водяным или электрическим подогревом. Спинка у сиденья решетчатая, а все пространство между стеной и решеткой заполняется сеном. Толщина такой «сенной подушки» 30–40 сантиметров. Посетитель садится в нишу, закрывает специальную шторку из натуральных тканей и начинается «магия». На стене за сиденьем расположена паровая форсунка, и пар проходя через ароматное сено, насыщается эфирными маслами трав и окутывает волшебством и мягко согревает сидящего в нише человека.

Материалы: красный канадский кедр, ниши из керамики Sommerhuber.

Оборудование: парогенератор Steamrock II Premium с ароматерапией и системой управления Emotouch III, управление подогревом поверхностей в комплекте, модуль для светотерапии и звуковой модуль, комплект освещения для хамама WDT.



ХЛЕБНАЯ БАНЯ

■ Температурный режим: 35–40 °С.
■ Длительность процедуры: 30–40 минут.
Хлебная баня, или иначе – дрожжевая, еще одна СПА процедура, которая берет свое начало в традиционном укладе жизни людей в прошлые столетия. Температура в хлебной бане комфортная, процедура занимает 30–40 минут, в течении которых посетитель вдыхает запах дрожжевого хлеба. По окончании процедуры, можно в качестве бонуса подарить посетителям ароматный свежеиспеченный хлеб.

Материалы: полок – красный канадский кедр, стены – древесина Кело, также отделка может быть выполнена из традиционных материалов: глина, керамика, изразцы.

Оборудование: хлебная печь, комплект освещения WDT, светодиодные линейки RGB для подсветки полков, динамик, звуковой модуль.



СКИФСКАЯ

■ Температурный режим: 60–70 °С, влажность 40–45%.
■ Длительность процедуры: 15–20 минут.
Жаркая парная для ценителей в том числе и эстетических удовольствий от процедуры. Главная отличительная особенность это электрическая печь, с двумя корзинами для камней, одна из которых нагревается до 350 °С, а другая параллельно погружается в нишу с водой, образуя облако густого пара.

Материалы: декоративное покрытие из «Жидкого металла Metallhaft», натуральный камень, полки из Кело, декоративная штукатурка.

Оборудование: электрическая печь Skiff, освещение – TorciaVetro, термостойкая светодиодная лента IP 65, теплый белый, пульт управления СПА зоной EmoStyle / Emotouch III.



ТЕМАСКАЛЬ

■ Температурный режим: 60 °С, влажность 40–45%.
■ Длительность процедуры: процедура проходит в четыре этапа, каждый 10–20 минут, после чего помещение проветривают. Баня «Горячих камней» Темаскаль – традиционная для индейцев северной Америки. Внешне представляет собой глиняное или каменное строение круглой формы с одним низким входом. По центру помещения располагается очаг с раскаленными камнями, и в начале каждого этапа на раскаленные камни подается вода.

Материалы: натуральный камень, полки из древесины Кело, облицовка из натуральной глины.

Оборудование: электрическая печь в обкладе, пульт управления СПА зоной Emotouch III, светодиодные линейки IP 65.




ИНФРАКРАСНАЯ КАБИНА

■ Температурный режим 45–70 °С.
■ Длительность процедуры – 30–40 минут.
В 1967 году в Японии появились первые инфракрасные кабины, это объективно одни из самых «молодых» видов саун. В первое время кабины использовались лишь в медицинских целях. Позднее, в 90 годы 20 века, такие кабины получили название инфракрасные и стали экспортirоваться в Европу и Америку. В качестве нагревателя здесь выступает оборудование, излучающее инфракрасное тепло в диапазонах А, Б, С. Также в ИК-кабинах не принято лежать, здесь устанавливают скамьи, на которых посетитель располагается сидя. ИК-нагреватели при этом находятся за спиной, в нижней части полка, в стенах и потолке.

Материалы: вагонка и полок красный канадский кедр, панели Rohol.

Оборудование: ИК-излучатели «Vitae», комплект освещения для сауны WDT, комплект светодиодных линеек RGB для подсветки полка, пульт управления Emotouch III.



РУССКАЯ БАНЯ

- Температурный режим: 60-80 °C, влажность 30-50%
- Длительность процедуры – 10–15 минут.

Русскую баню отличает высокая температура и большое количество пара. Это место тесно связано с историей и традициями русского народа. Баня это своеобразный ритуал, подразумевающий долгие посиделки, парение веником. Традиционно для обогрева помещения используется дровяная печь, а пар создается подачей воды на раскаленные камни. В современной интерпретации возможно использование газовых, дровяных и электрических каменок, в зависимости от пожеланий заказчика и возможностей места эксплуатации.

Материалы: вагонка и полок красный канадский кедр, панели Rohol.

Оборудование: газовая печь Kusatek или дровяная Klover, комплект освещения для сауны WDT, комплект светодиодных линеек RGB для подсветки полка, пульт управления, парогенератор Steamrock II Premium.




ТРАВЯНАЯ САУНА

- Температурный режим 80–90 °C, влажность 40–50%.
- Длительность процедуры: 10–15 минут.

Идея создания такой сауны была позаимствована у шведских пастухов и фермеров. Они собирали душистые травы в горах, и топили печи не дровами, а сеном. В современных условиях, технология была несколько изменена. Температуру в такой парной поддерживает электрическая печь. Над каменкой необходимо расположить поддон с ячейками для трав. Дозирующее оборудование будет пополам подавать горячую воду на ячейки. Сауна будет наполняться приятными ароматами.

Материалы: вагонка и полок красный канадский кедр, панели Rohol.

Оборудование: электрическая печь для сауны Cubo + или Saunadome II или газовая печь Kusatek, дозирующая станция WDT для травяной бани, комплект освещения для сауны WDT, комплект светодиодных линеек RGB для подсветки полка, пульт управления Emotouch III, чаша для трав.



СОЛЯНАЯ САУНА


- Температурный режим 60–65 °C.
- Длительность процедуры – 20–30 минут.

В соляной сауне одна или несколько стен выкладываются из кирпичей розовой гималайской соли. Для обогрева используются электрические печи. Температурный режим выбран не случайно, при нагревании розовая гималайская соль выделяет в воздух отрицательно заряженные ионы, которые очищают и обеззараживают воздух.

Материалы: вагонка и полок красный канадский кедр, кирпичи розовой гималайской соли.


Оборудование: электрическая печь для сауны (Finnrock Herkules) или газовая каменка, соляной генератор Soldos V3 SL WDT, комплект освещения для сауны WDT, комплект светодиодных линеек RGB для подсветки полка, пульт управления Emotouch D / Emotouch III.

РАЗНИЦА МЕЖДУ СИСТЕМАМИ ЦИРКУЛЯЦИИ ГОРЯЧЕГО ВОЗДУХА В ПЕЧАХ С ОТКРЫТЫМ И ЗАКРЫТЫМ ВАРИАНТОМ МОНТАЖА



Тепловая нагрузка, кВт	Требуемая тепловая нагрузка и потребляемая мощность												Минимальное сечение сетевого шнура, мм²		
	Размер кабины, м³														
3-5	4-6	6-8	7-10	9-14	14-18	18-25	24-30	24-34	35-40	40-50	50-65	65-75	Сеть 400 V 3N AC	Сеть 230 V AC	Предохранитель, А
3,0													3 x 1,5 ²	1 x 16	
4,5															
6,0													5 x 2,5 ²	3 x 16	
7,5															
9,0													5 x 4 ²	3 x 25	
12,0															
15,0													5 x 6 ²	3 x 35	
18,0													5 x 10 ²	3 x 50	
21,0															
24,0															
27,0															
30,0															
36,0													5 x 10 ²	3 x 63	

НЕМЕЦКИЕ КАМЕНКИ (конструкция)



Печи EOS

Печи других производителей

ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ:

- Оптимальный баланс между объемом камней и циркуляцией воздуха
- Минимальный контакт между камнями и нагревательными элементами
- Максимально большой объем камней
- Высокая устойчивость к коррозии


ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Улучшенная циркуляция воздуха
- Быстрый прогрев сауны
- Улучшенное распределение тепла
- Большой резерв накопления тепла за счет объема камней
- Более долгий срок службы нагревательных элементов, так как они не подвергаются механическим нагрузкам
- Удобство в сервисе и обслуживании
- Замена ТЭНов без выгрузки камней
- Большой срок гарантии на корпус

СООТНОШЕНИЕ МОЩНОСТИ ПАРОГЕНЕРАТОРА И ОБЪЕМА ХАМАМА

Мощность парогенератора	Производительность кг пара в час	Объем хамама
6,0 кВт	8 кг/час	5,5-8 м ³
9,0 кВт	12 кг/час	8-12 м ³
12,0 кВт	16 кг/час	12-16 м ³
15,0 кВт	20 кг/час	15-20 м ³
18,0 кВт	24 кг/час	18-27 м ³

ПРИМЕР РАЗМЕЩЕНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ В ПАРОВОЙ БАНЕ



PREMIUM SPA-TECHNOLOGY
108811, Россия, г. Москва,
Москва, м. Румянцево, БП Румянцево
Киевское шоссе, 22-й км,
домовладение № 4, строение 2,
этаж 9, блок Г, офис 928Г

+7 (495) 66 55 192
8 800 1000 539
info@premiumspa.ru
www.premiumspa.ru

